

# Pohodlné zahradničení.



**Make it your home.** Zahradní nářadí Bosch.



**BOSCH**

Stvořeno pro život

[www.bosch-garden.com](http://www.bosch-garden.com)



## Make it your home.

### Zařidte si domov se zahradním nářadím Bosch.

Zahrady se odlišují stejně jako lidé a jejich požadavky. Jedni touží po odpočinku po náročném dni a relaxují na zahradě, druzí zase odpočívají zatímco láskyplně pečují o své rostliny.

Ať se jedná o večere venku na terase, o fotbálek na trávníku s dětmi, nebo o hrdost na skvěle udržované záhony, zahradní nářadí Bosch vám umožní snadné zahradničení a příjemní vám využívání venkovního obytného prostoru.



### Vyzkoušejte si Bosch multimediálně!

Tento katalog Bosch vám nepřináší jen tištěné informace. Chytřím telefonem (smartphone) vybaveným kamerou a s přístupem na internet si můžete naskenovat malá kódová čtvercová políčka, která jsou známá jako QR kódy. Jejich prostřednictvím si z katalogu Bosch můžete přímo do svého mobilu stáhnout připravená videa. Se zajímavými informacemi o výrobku a s příklady jeho použití. Vyzkoušejte si to!



# Obsah

## Péče o trávnik

Robotické sekačky	6-7
Rotační sekačky	8-11
Prozdušňovač trávniku	12
Vertikutátor	13
Přehled výrobků	14-15

## Sečení okrajů trávniku

Nůžky na trávu	18-19
Strunové sekačky	20-21
Přehled výrobků	22-24

## Údržba keřů a živých plotů

Nůžky na keře	28-29
Nůžky na živé ploty	30-33
Přehled výrobků	34-35

## Péče o stromy

Zahradní pilka	38
Řetězové pily	39-40
Drtiče	41-43
Přehled výrobků	44-45

## Univerzální nářadí

Univerzální nářadí	48-50
Přehled výrobků	51-53

## Venkovní úklid

Zahradní fukary	56
Zahradní vysavače	57
Přehled výrobků	56-57

## Příslušenství

Příslušenství pro všechna nářadí	59-65
----------------------------------	-------

## Vysokotlaké čističe

Vysokotlaké čističe	68
Přehled výrobků	69-71

## Lithium-iontová technologie Bosch

Chytrá lithium-iontová technologie	72
Akumulátorové systémy Bosch	74
System pro 36 V	75
System pro 18 V	76
System pro 10,8 V	77
Přehled akumulátorového nářadí pro kutily s lithium-iontovou technologií	78-81

## Hodnoty hluku a vibrací

Jedinečná technologie Bosch	86
Servis Bosch	91

# Péče o trávník

Robotické sekačky	6-7
Akumulátorové rotační sekačky	8-9
Elektrické rotační sekačky	10-11
Provzdušňovač trávníku	12
Vertikutátor	13
Přehled výrobků	14-15



# Pěkný trávník. A co k tomu potřebujete.

**Rozměry trávníku a to, jak chcete trávník využívat, určují typ vhodné sekačky. Bosch nabízí kompletní sortiment nářadí, které vám pomůže udržovat trávník ve špičkové kondici.**

Pro rodinný trávník určený k řádění, hraní fotbalu nebo k pořádání pikniků je důležitá časově nenáročná péče. Nové **rotační sekačky Rotak** firmy Bosch jsou vybaveny motorem Powerdrive+ a Powerdrive LI+, který bez námahy poseče všechny druhy trávy i v případě, že je přerostlá, nebo neudržovaná. Nový, tvrzený, přesný nůž umožňuje sečení všech typů trávy a díky bočním hřebenům na trávu lze sekat blíže u okrajů. Optimalizovaný proud vzduchu současně efektivně sbírá až 99 % všech zbytků trávy. Což znamená, že budete mít více času na odpočinek, protože trávník nevyžaduje další dokončovací zásahy.


Když vás obtěžují prodlužovací kabely nebo vám nevyhovuje benzinový motor, mohou být naše nové **akumulátorové sekačky Rotak** pro vás to pravé. Poskytnou vám dostatečný výkon, volnost pohybu a velkou energetickou účinnost – a k tomu ještě navíc všechny výhody lithium-iontové technologie Bosch. S šířkou

záběru 43 cm a se dvěma akumulátory je sekačka Rotak 43 LI perfektní pro větší trávníky.

Pokud neradi sečete trávu sami, můžete si zvolit inovativní **robotickou sekačku na trávu Indego** od firmy Bosch. Díky systému Logicut sekačka Indego vypočítá nejlepší trasu a seče v čistých rovnoběžných pruzích. Zatímco sekačka Indego pracuje, vy se můžete věnovat jiným projektům.

Nabízíme i nářadí, které vám pomůže udržovat trávník zdravý a svěží. **Provzdušňovač trávníku** účinně a jemně odstraňuje mech již v raném stádiu růstu, aniž by poškodil trávník samotný. A pokud se již mech rozrostl, **vertikutátor** vám pomůže porost odstranit a připravit trávník pro nový výsev.

**Přehledný seznam všech výrobků Bosch na sečení a údržbu trávníku najdete na stranách 14-15.**



## Robotická sekačka na trávu Indego.

Poseče vše sama, takže vy se můžete věnovat jiným projektům.

Prostě to nechte na sekačce Indego firmy Bosch. Poseče váš trávník, sama si najde svou cestu a vždy mu dá dokonalý střih. Jak toho dosáhne? Je to jednoduché – se systémem Logicut. U této technologie je nejprve trávník zmapován, je vypočítána strategie efektivního pohybu a poté sekačka Indego poseče trávník v čistých, souběžných pruzích. Nechte sekačku Indego pečovat o váš trávník a vy se můžete starat o ostatní projekty.



## Efektivní v každém smyslu.

Inteligentní sečení se systémem Logicut.

se systémem Logicut



### Doba sečení (průměr)

200 m <sup>2</sup> za	2 h
500 m <sup>2</sup> za	6 h
800 m <sup>2</sup> za	9 h
1 000 m <sup>2</sup> za	12 h
1 300 m <sup>2</sup> za	16 h



Sečení bez systému Logicut

bez systému Logicut

## Dokonale přizpůsobené vašemu trávníku.

Stejně jako zajišťuje dokonalý výsledek sečení trávy, sekačka Indego je rovněž navržena tak, aby byla robustní a bezpečná.

Bezpečnost



Nárazový snímač detekce překážek



Rychlé zastavení čepelí



Ochrana pomocí PIN a výstražného systému



Automatický systém nabíjení



Možnost sečení i ve svahu



Práce za téměř všech povětrnostních podmínek



Funkce mulčování

Výhody

## Efektivita má mnoho podob a velikostí.


Totéž platí i o zahradách.

Každá zahrada je jedinečná a vyžaduje efektivní řešení pro její sečení, které by šetřilo čas a energii. Přesně pro toto jsou sekačky Indego a systém Logicut specificky navrženy.



### Jednoduchá zahrada

Jednoduše a rychle, neefektivnější tvar zahrady!



### Svažitá zahrada

Některé zahrady se rozkládají ve svahu. Sklony pod úhlem až 20° nejsou pro Indego žádný problém.




### Složitá zahrada

Sekačka Indego dokáže zajistit i v těch nejsložitějších zahradách dokonalé posečení.



### Nepřavidelná zahrada

O rozložité, nepřavidelné zahrady se systém postará systematicky a efektivně.



### Rozlehlá zahrada

O rozlehlé zahrady také. Plocha trávníku až 1 300 m<sup>2</sup> (v závislosti na modelu).

# Akumulátorová sekačka na trávu Rotak 43 LI.

## Akumulátorová energie, skvělý výsledek.



Nový, tvrzený, přesný nůž umožňuje sečení všech typů trávy a díky prodlouženým bočním hřebenům na trávu lze sekat blíže u okrajů. Optimalizovaný proud vzduchu současně efektivně sbírá až 99 % všech zbytků trávy. S motorem Powerdrive LI+ a akumulátorem 36 V Li-Ion má sekačka Rotak 43 LI k dispozici velké množství energie pro zatravněné plochy až do 800 m<sup>2</sup>. **Úplnou nabídku akumulátorových rotačních sekaček naleznete na straně 14.**



\* Rotak LI 43/37/32 HP/32  
Rotak 43/40/37/32 Ergoflex



### Sekačky na trávu Bosch

Abyste se o sekačkách na trávu dozvěděli víc, oskenujte si QR kód. Pokyny pro používání QR kódů najdete na str. 2.



**Centrální nastavení výšky sečení**  
Pro rychlou a snadnou změnu výšky sečení

**Integrované držadlo a lehká konstrukce**  
Pro snadné přenášení



### Akumulátorová energie

Akumulátor 36 V/4,0 Ah pro dlouhou dobu chodu (až 500 m<sup>2</sup>). Nedochozí k samovybití a paměťovému efektu, neustále připravená k použití

### Systém Ergoflex

Ergonomicky navržené a nastavitelné rukojeti, které zlepšují držení těla a snižují fyzickou námahu při sečení trávniku

**50litrový sběrný koš**  
Shromáždí až 99% zbytků trávy a lze ho snadno vyprazdňovat

**Quick Click**  
Pro snadné a rychlé sestavení

**Rozšířené boční hřebeny**  
Umožňují sekat trávnik těsně u zdí, záhonů a chodníků

**Ostrý ocelový nůž**  
Pro perfektní řez

**Systém Powerdrive LI+**  
Pro čistý řez a sběr až 99% posečené trávy



### Volnost pohybu bez kabelu

Až 500 m<sup>2</sup> na jedno nabití akumulátoru.

### LeafCollect

Ostří nože vybavené přídatnými hranami LeafCollect pouze z nabídky firmy Bosch vám umožňuje rychle a snadno sesbírat z trávniku podzimní listy.

### Perfektně posečený trávnik

Perfektní řez díky tvrzenému a broušenému přesnému noži a motoru Powerdrive LI+.



# Akumulátorová sekačka na trávu Rotak 32 LI.

Kompaktní sekačka pro městskou krajinu.

Rotak 32 LI firmy Bosch: bez nepříjemného kabelu, s nízkou hladinou hluku, bez výfukových plynů. Místo toho má k dispozici velké množství energie pro městské zatravněné plochy až do 300 m<sup>2</sup> (Rotak 32 LI High Power) – díky nejnovější lithium-iontové technologii Bosch. **Úplnou nabídku akumulátorových rotačních sekaček naleznete na straně 14.**



Campaign for Healthier Backs Association Forum Healthy Back – Better Living Federal Association of German Back Schools

**\* Rotak LI 43/37/32 HP/32  
Rotak 43/40/37/32 Ergoflex**



**Volnost pohybu bez kabelu**  
Jednoduchá manipulace díky nízké hmotnosti. Bez kabelů a výfukových plynů.

**Malý a výkonný**  
Motor poháněný lithium-iontovým akumulátorem si poradí i s vysokou a hustou trávou.

**Precizní sečení podél zdi**  
Ostrý nůž a boční hřebeny na trávu zabezpečují čistý střih podél zdi.

## Sekačka na trávu Rotak 43.

### Sečení trávy se skvělým výsledkem.

Dokonalý výsledek na jeden zátať s novou sekačkou Rotak 43. Systém Powerdrive+ s novým tvrzeným přesným nožem si poradí se všemi druhy trávy a díky prodlouženým bočním hřebenům lze sekat těsně u okrajů. Optimalizovaný proud vzduchu současně efektivně sbírá až 99 % všech zbytků trávy. **Úplnou nabídku elektrických rotačních sekaček naleznete na straně 15.**



\* Rotak LI 43/37/32 HP/32  
Rotak 43/40/37/32 Ergoflex



**Perfektně posečený trávník**  
Perfektní řez díky tvrzenému a broušenému přesnému noži a motoru Powerdrive+.



**LeafCollect**  
Ostří nože vybavené přídatnými hranami LeafCollect pouze z nabídky firmy Bosch vám umožňuje rychle a snadno sesbírat z trávníku podzimní listí.



**Systém Ergoflex**  
Ergonomicky navržené a nastavitelné rukojeti, které zlepšují držení těla a snižují fyzickou námahu při sečení trávníku.

## Sekačka na trávu ARM 37.

Chytrá úspora prostoru.

Nová sekačka ARM 37 vylučuje stres a shon při sečení trávníku. Lehká, kompaktní a ergonomická, snadno ovladatelná těsně u hran a kolem překážek. Motor Powerdrive zvládne bez námahy dlouhou nebo hustou trávu a prodloužené boční hřebeny zaručují elegantní a upravený výsledek. A až skončíte, složte sběrný koš a uložte ho na sekačku, sklopte držadlo a všechno uklidíte. **Úplnou nabídku elektrických rotačních sekaček naleznete na straně 15.**



**Kompaktní design**  
Snadné přenášení a manipulace.

**Precizní sečení podél zdí**  
Sečení trávy až u zdí, podél plotů a okrajů trávníku.

**Chytrá úspora prostoru**  
Kompaktní, prostorově úsporný model díky sklopnému držadlu a stohovatelnému koši na trávu.

## Provozdušňovač trávníku ALR 900.

Důkladné odstranění mechu a provozdušnění.

Váš trávník bude znamenitě prospívat, jen když ho budete pravidelně zbavovat mechu a listí. Obojí zvládne provozdušňovač trávy Bosch tím, že nastavíte válec s 10 hroty z pružinové oceli do odpovídající výšky: od -5 mm, abyste jemně vyčesali plst' trávníku, aniž by se poškodila tráva, do +10 mm ke sběru listí. Systém Jet-Collect vše dopravuje silným proudem vzduchu do sběrného koše a zabraňuje tak nepříjemnému ucpávání.



### Provozdušňovač trávníku Bosch

Abyste se o provozdušňovači trávníku dozvěděli víc, oskenujte si QR kód. Pokyny pro používání QR kódů najdete na str. 2.

**Kompaktní uložení**  
Dvojitě skládací držadlo,  
stohovatelný sběrný koš



**Velký sběrný koš 50 l**  
Pro dlouhé pracovní intervaly

**Systém Jet-Collect**  
Inovativní válec s hroty z oceli  
a vzduchovými vstupními otvory  
rychle a důkladně odstraňuje  
trávníkovou plst' a mech



**Kompaktní uložení**  
Snadný úklid díky skladovací  
výšce pouhých 40 centimetrů.



**Motor Powerdrive**  
Kombinace motoru Powerdrive  
900 W a systému Jet-Collect pro  
rychlé a efektivní provozdušňování.



**Systém Jet-Collect**  
Odfoukne veškerý mech, trávníkovou  
plst' nebo kořeny do sběrného koše.

## Vertikutátor AVR 1100.

Hluboké prořezání trávníku pro odstranění mechu a plevelu a přípravu k dosetí.

Je váš trávník starší než dva roky? Bylo o váš trávník pečováno nepravidelně? Je váš trávník prorostlý mechem nebo pokrytý trávníkovou plstí? Je na některých místech zarostlý plevelem? Pokud ano, potřebujete vertikutátor AVR 1100 pro intenzivní účinnou péči o trávník. Ocelové otočné nože prořežou půdu od -10 do +5 mm a připraví ji pro nový osev.



### Vertikutátor Bosch

Abyste se o vertikutátoru dozvěděli víc, oskenujte si QR kód. Pokyny pro používání QR kódů najdete na str. 2.



#### Kompaktní uložení

Dvojitě skládací držadlo, stohovatelný sběrný koš

#### Velký sběrný koš 50 l

Pro dlouhé pracovní intervaly

#### Systém Jet-Collect

Inovativní válec s noži z oceli a vzduchovými vstupními otvory rychle a důkladně odstraňuje z trávníku vrstvu plsti tvořenou zbytky rostlin, mechem a plevelem



#### Efektivní

Vertikutátor uvolňuje drny z plsti, mechu, plevelu a suché trávy. Rozrývání povrchu otevře půdu a umožní tak výměnu vody a plynu, čímž stimuluje zdravější růst trávníku.

#### Systém Jet-Collect

Inovativní válec s noži z nerezové oceli a vzduchovými vstupními otvory rychle a důkladně odstraňuje z trávníku vrstvu plsti tvořenou zbytky rostlin, mechem a plevelem.

#### Praktický

Velký sběrný koš 50 l pro dlouhé pracovní intervaly.



## Akumulátorové sekačky na trávu Rotak



	Rotak 43 LI + 2 akumulátory	Rotak 43 LI + 1 akumulátor	Rotak 37 LI	Rotak 32 LI High Power	Rotak 32 LI
Zdroj energie / Napětí akumulátoru	Lithium-iontový akumulátor 36 V / 4,0 Ah	Lithium-iontový akumulátor 36 V / 4,0 Ah	Lithium-iontový akumulátor 36 V / 4,0 Ah	Vysoce výkonný lithium-iontový akumulátor 36 V / 2,6 Ah	Výkonný lithium-iontový akumulátor 36 V / 1,3 Ah
Doba nabíjení   Doba rychlonabíjení	140 min   80 % kapacity za 70 min	140 min   80 % kapacity za 70 min	140 min   80 % kapacity za 70 min	90 min   80 % kapacity za 45 min	45 min   80 % kapacity za 25 min
Bosch Powerdrive+	✓	✓	✓	–	–
Efficient Energy Management	✓	✓	✓	✓	✓
Doporučená plocha trávníku	750-1 000 m <sup>2</sup>	500-800 m <sup>2</sup>	300-500 m <sup>2</sup>	až 300 m <sup>2</sup>	až 150 m <sup>2</sup>
Šířka záběru	43 cm	43 cm	37 cm	32 cm	32 cm
Systém sečení	Rotační tvrzený a broušený ocelový nůž s funkcí sběru listů	Rotační tvrzený a broušený ocelový nůž s funkcí sběru listů	Rotační tvrzený a broušený ocelový nůž	Rotační tvrzený a broušený ocelový nůž	Rotační tvrzený a broušený ocelový nůž
Boční hřebeny na trávu	✓	✓	✓	✓	✓
Prodloužené boční hřebeny na trávu	✓	✓	–	–	–
LeafCollect	✓	✓	–	–	–
Objem sběrného koše	50 l	50 l	40 l	31 l	31 l
Výška sečení	20-70 mm	20-70 mm	20-70 mm	30-60 mm	30-60 mm
Nastavení výšky sečení	6 poloh, centrální	6 poloh, centrální	6 poloh, centrální	3 poloh, centrální	3 poloh, centrální
Typ rukojeti	Systém Ergoflex	Systém Ergoflex	Systém Ergoflex	Systém Ergoflex	Systém Ergoflex
Integrované držadlo na přenášení	✓	✓	✓	✓	✓
Indikace stavu nabití	✓	✓	✓	✓	✓
Hmotnost	13,9 kg	13,9 kg	13,2 kg	10,2 kg	10,2 kg
Objednací číslo	0 600 8A4 507	0 600 8A4 500	0 600 8A4 400	0 600 885 D01	0 600 885 D00
EAN kód	3165140.770804	3165140.661898	3165140.661867	3165140.658805	3165140.658799

## Robotické sekačky na trávu Indego



	Indego 800	Indego	Indego 1300
Zdroj energie / Napětí akumulátoru	32,4 V / 3,0 Ah	32,4 V / 3,0 Ah	32,4 V / 3,0 Ah
Funkce nabíjení	Auto	Auto	Auto
Maximální provozní plocha	800 m <sup>2</sup>	1 000 m <sup>2</sup>	1 300 m <sup>2</sup>
Průměrná doba chodu	50 min	50 min	50 min
Doba nabíjení	50 min	50 min	50 min
Šířka záběru	26 cm	26 cm	26 cm
Systém sečení	Tři odstředivé nože	Tři odstředivé nože	Tři odstředivé nože
Výška sečení	20-60 mm	20-60 mm	20-60 mm
Nastavení výšky sečení	10	10	10
Hmotnost	11,1 kg	11,1 kg	11,1 kg
Objednací číslo	V České republice	0 600 8A2 100	V České republice
EAN kód	není k dispozici	3165140.644303	není k dispozici

## Elektrické sekačky na trávu Rotak



	Rotak 43	Rotak 40	Rotak 37	Rotak 32 Ergoflex	Rotak 32
Příkon motoru	1 800 W	1 700 W	1 400 W	1 200 W	1 200 W
Krouticí moment	23 Nm	22 Nm	21 Nm	13 Nm	13 Nm
Šířka záběru	43 cm	40 cm	37 cm	32 cm	32 cm
Bosch Powerdrive+	✓	✓	✓	–	–
Systém sečení	Rotační tvrzený a broušený ocelový nůž s funkcí sběru listí	Rotační tvrzený a broušený nůž s funkcí sběru listí	Rotační tvrzený a broušený nůž	Rotační nůž	Rotační nůž
Boční hřebeny na trávu	✓	✓	✓	✓	✓
Prodloužené boční hřebeny na trávu	✓	✓	–	–	–
LeafCollect	✓	✓	–	–	–
Objem sběrného koše	50 l	50 l	40 l	31 l	31 l
Výška sečení	20-70 mm	20-70 mm	20-70 mm	30-60 mm	20-60 mm
Nastavení výšky sečení	6 poloh, centrální	6 poloh, centrální	6 poloh, centrální	3 poloh, centrální	3 násobné, na podvozku
Typ rukojeti	Systém Ergoflex	Systém Ergoflex	Systém Ergoflex	Systém Ergoflex	Klasická rukojeť
Integrované držadlo na přenášení	✓	✓	✓	✓	✓
Ochrana proti přetížení motoru	✓	✓	✓	✓	✓
Hmotnost	12,7 kg	12,6 kg	11,2 kg	8,8 kg	6,8 kg
Objednací číslo	0 600 8A4 300	0 600 8A4 200	0 600 8A4 100	0 600 885 E00	0 600 885 B00
EAN kód	3165140.661812	3165140.661768	3165140.661713	3165140.714761	3165140.557436

## Elektrické sekačky na trávu



## Provdzušovač trávníku a vertikutátor



	ARM 37	ARM 34
Příkon motoru	1 400 W	1 300 W
Krouticí moment	16 Nm	15 Nm
Šířka záběru	37 cm	34 cm
Motor Bosch Powerdrive	✓	✓
Systém sečení	Rotační nůž	Rotační nůž
Boční hřebeny na trávu	✓	✓
Objem sběrného koše	40 l	40 l
Výška sečení	20-70 mm	20-70 mm
Nastavení výšky sečení	5 poloh, centrální	5 poloh, centrální
Typ rukojeti	Systém Ergoflex	Systém Ergoflex
Integrované držadlo na přenášení	✓	✓
Ochrana proti přetížení motoru	✓	✓
Hmotnost	12 kg	11 kg
Objednací číslo	0 600 8A6 201	0 600 8A6 101
EAN kód	3165140.765596	3165140.746601

	ALR 900	AVR 1100
Příkon motoru	900 W	1 100 W
Systém válců	10 párů ocelových drápků	14 ocelových rotačních nožů
Systém Jet-Collect	✓	✓
Šířka záběru	32 cm	32 cm
Pracovní výška	+10/+5/0/-5 mm	+5/0/-5/-10 mm
Nastavení pracovní výšky	4 stupně	4 stupně
Objem sběrného koše	50 l	50 l
Hmotnost	9,4 kg	10 kg
Objednací číslo	0 600 88A 000	0 600 88A 100
EAN kód	3165140.512909	3165140.512930

# Sečení okrajů trávníku

Akumulátorové nůžky na trávu	<b>18-19</b>
Akumulátorové strunové sekačky	<b>20</b>
Elektrické strunové sekačky	<b>21</b>
Přehled výrobků	<b>22-24</b>





# Sečení trávníku až k okraji.

## Důležitý je správný výběr nářadí.

**Dokonalou tečkou péče o trávník je úprava trávy nebo vegetace na těžce dosažitelných místech.**

V případě, že potřebujete upravit pouze malé oblasti trávníku, postačí vám nůžky na trávu.

**Nůžky na trávu Isio** lze pro větší pohodlí používat s teleskopickou násadou. Jejich systém Multi-Click umožňuje jednoduchou výměnu příslušenství jako nůžek na keře nebo rozprašovače, čímž se Isio stává vaším nepostradatelným společníkem při zahradničení.


**Akumulátorové nůžky na trávu AGS** jsou navrženy pro rychlé a pohodlné zastřížení okrajů trávníku. Kompaktní a lehké nůžky s obzvláště štíhlou rukojetí, vyváženým rozložením hmotnosti a dlouhou výdrží akumulátoru vám neskutečně ulehčí práci.

Čím větší a členitější je vaše zahrada, tím těžší práci máte s péčí o okraje trávníků podél cestiček, zídek, plotů, rohů a kamenů, keřů, stromů atd. K tomu vám firma Bosch nabízí **akumulátorové a elektrické strunové sekačky**.

**Elektrické strunové sekačky** nabízejí velký výkon a žací průměr až 35 cm. **Akumulátorové strunové sekačky 18 V** s inovativním systémem Durablade zaručující skvělý žací výkon – až 12krát delší životnost než u předchozích nožů.

Nabízíme široký sortiment elektrických i akumulátorových výrobků, od standardních modelů až po **strunové sekačky** pro náročné uživatele, s žací hlavou otočnou o 90°, výškově nastavitelnou teleskopickou násadou a distančním obloukem pro ochranu rostlin.

**Přehled kompletního sortimentu výrobků Bosch pro sečení okrajů trávníku naleznete na str. 22-24.**



## Akumulátorové nůžky na trávu Isio.

Kompaktní, přesto výkonné a nyní ještě univerzálnější.

Multifunkční výkonná jednotka je použitelná s řadou modulárních nástavců, jako jsou nůžky na trávu, nůžky na keře a rozprašovač – a díky inovativnímu systému Multi-Click nemůže být jejich výměna snazší. Lithium-iontový akumulátor 3,6 V vám zaručuje dobu chodu až 50 minut na jedno nabití akumulátoru. Nové nůžky na trávu Isio lze rovněž používat s teleskopickou násadou – umožňující pracovat bez ohýbání zad. Díky ergonomickému designu, příslušenství a hmotnosti pouhých 500 g je Isio ještě univerzálnější a pohodlnější. Váš nepostradatelný společník při zahradničení.



### Nůžky na trávu Bosch

Abyste se o akumulátorových nůžkách na trávu dozvěděli víc, oskenujte si QR kód. Pokyny pro používání QR kódů najdete na str. 2.

#### Pohodlná pogumovaná rukojeť Softgrip

Oboustranná, ergonomická rukojeť

#### Indikátor stavu akumulátoru

Praktická 4stupňová indikace stavu nabití akumulátoru kontrolkami LED

#### Protiblokovací systém Anti-Blocking

Vysoký výkon, prakticky bez zablokování

#### Multifunkční pro pohodlnější použití

Jedna pohonná jednotka + tři nástavce = mnoho použití



#### Doba chodu až 50 min

Integrovaný 3,6V lithium-iontový akumulátor. Nedochází k samovybití a paměťovému efektu, neustále připravená k použití

#### Vynikající ergonomie

Malé, lehké, kompaktní, hmotnost pouze 500 g

#### Kvalitní čepel s noži ze švýcarské oceli o šířce 80 mm

Dvoubarevná silná čepel s precizním broušením



#### Kompaktní a modulární

Isio lze používat s řadou nástavců jako nůžky na trávu, nůžky na keře, rozprašovač a teleskopická násada.

#### Systém Multi-Click

Inovativní systém Multi-Click více než kdy jindy usnadňuje výměnu nástavců.

#### Kompaktní a lehké

S pohybými 500 g a vysokou ovladatelností vám nůžky na trávu Isio pomáhají s minimálním úsilím zastříhat trávník k dokonalosti.

## Akumulátorové nůžky na trávu AGS 10,8 LI.

Silné a snadno ovladatelné.

Naše akumulátorové nůžky na trávu mohou upravovat trávník dlouhou dobu a LED displej přitom ukazuje zbývající energii. 100 mm široká čepel s noži ze švýcarské oceli poskytuje skvělý výkon a navíc se velice snadno vyměňuje. Nůžky se výborně ovládají pomocí měkké, pohodlné rukojeti. Skvěle se s nimi manipuluje a jsou absolutně perfektní pro práci v těžko přístupných částech trávníku.



### Dlouhá doba chodu

Lithium-iontové akumulátory poskytují vysoký výkon a zajišťují až 100 minut doby chodu.



### Kompaktní

Hmotnost 775 g s pohodlnou měkkou rukojetí Softgrip pro dlouhodobé použití. Pro větší pohodlí používejte volitelnou teleskopickou násadu s nastavitelnou výškou.



### Neustále připravené k použití

Lithium-iontový akumulátor s integrovanou indikací stavu nabití a dobou nabíjení 3,5 h.



# Akumulátorová strunová sekačka ART 26-18 LI.

## Skvělý výkon, pohodlné ovládání.

Inovativní žací systém Durabrade sekačky ART 26-18 LI zaručuje skvělý výkon sečení a jeho životnost je až 12krát delší než u předchozích nožů. S delší nastavitelnou pomocnou rukojetí, novým tlačítkem pro nastavení výšky a funkcí sečení u okrajů na jedno zaklapnutí je používání této sekačky hračkou.



\* ART 26-18 LI, ART 23-18 LI

**Bez námahy**  
Pomocná rukojeť pro práci bez námahy a zátěže

**Úplná nastavitelnost**  
Podle různé výšky uživatelů

**Snadné vyžínání**  
Přejděte ze sekání na vyžínání pomocí jednoho tlačítka a otočné hlavy


**Inteligentní elektronika**  
Vyžínání plnou rychlostí až do vybití akumulátoru

**Dvourychlostní motor**  
Správná rychlost vyžínání v různých podmínkách

**Lithium-iontový akumulátor 18 V**  
Pro dlouhou dobu chodu. Nedochází k samovybití a paměťovému efektu, neustále připravená k použití

**Inovativní systém Durabrade**  
Nůž vydrží až 12krát déle než předchozí nože

Powered by Bosch Smart LI-ION+ Technology



**Pohodlná**  
Nastavitelná pomocná rukojeť, lehká konstrukce a tlačítko nastavení výšky pro pohodlné použití ve všech polohách.

**Inovativní systém Durabrade**  
Vydrží až 12krát déle než předchozí nože za všech podmínek sečení. Pro nepřerušované použití a skvělé výsledky.

**Polohovatelná kola na jedno zaklapnutí\*\***  
Díky snadno nastavitelným kolům máte lepší kontrolu nad vyžínáním u okrajů.

\*\* K dispozici pouze s modely „+“ nebo jako příslušenství

## Strunová sekačka ART 30 Combitrim.

Ideální na divoké porosty a neudržované travnaté plochy.

Neudržované travnaté plochy nejsou pro sekačku Bosch Combitrim žádný problém. 500 W motor High Power a vyměnitelný žací systém vám umožní vyžínat zarostlé plochy stejně snadno jako normální trávník. Sekačka ART 30 Combitrim má žací hlavu otočnou o 90 stupňů, která vám umožní snadné vyžínání. Polohovatelná rukojeť a výškově nastavitelná teleskopická násada vám přitom umožní pracovat ve správném postoji.



**Pomocná rukojeť**  
Nastavitelná pro více pohodlí

**Uložení náhradní cívky**  
Praktické uložení přímo na nářadí včetně zvlášť silné struny

**Snadná manipulace**  
Díky ergonomickému designu a výškově nastavitelné teleskopické násadě (délka 80-115 cm)

**Motor High Power**  
S výkonem 500 W

**Distanční oblouk na ochranu rostlin**  
Pro přesné vyžínání okolo křehkých rostlin

**O 90° otočná žací hlava**  
Pro snadné vyžínání a začišťování okrajů trávníků

**Cívka Pro-Tap**



### Výkonná

Ideální pro začišťování okrajů a sečení středních a velkých zahrad. Poradí si i s neudržovaným trávníkem. Motor s výkonem 500 W a šířkou sečení 30 cm poskytuje výborný pracovní výkon.

### Pohodlná

Udržení optimální délky struny je snadné – jednoduše klepněte o zem a struna se vysune. Výměna cívky je pohodlná a uzavřené cívky zabraňují zamotání struny.

### Všestranná

Dvě cívky, jedna na normální trávu a jedna s extra silnou strunou na divoké porosty.



## Akumulátorové nůžky na trávu Isio



	Nůžky na trávu Isio	Nůžky na trávu a keře Isio	Nůžky na trávu, nůžky na keře a rozprašovač	Nůžky na trávu a teleskopická násada Isio
Akumulátor	Lithium-iontový	Lithium-iontový	Lithium-iontový	Lithium-iontový
Napětí akumulátoru	3,6 V	3,6 V	3,6 V	3,6 V
Doba nabíjení	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h
Doba chodu	Až 50 min	Až 50 min	Až 50 min	Až 40 min
Protiblokovací systém Anti-Blocking	✓	✓	✓	✓
Teleskopická násada	–	–	–	✓
Výškové nastavení	–	–	–	80-115 cm
Délka lišty na keře	–	120 mm	120 mm	–
Šířka lišty na trávu	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Objem rozprašovače	–	–	1 l	–
Indikátor stavu nabití	✓	✓	✓	✓
Hmotnost	500 g	550 g	550 g	1,2 kg
Objednávací číslo	0 600 833 100	0 600 833 102	0 600 833 10G	0 600 833 105
EAN kód	3165140.630603	3165140.630627	3165140.773393	3165140.630658



## Akumulátorové nůžky na trávu AGS



	AGS 10,8 LI	AGS 10,8 LI + teleskopická násada	AGS 7,2 LI	AGS 7,2 LI + teleskopická násada
Akumulátor	Lithium-iontový	Lithium-iontový	Lithium-iontový	Lithium-iontový
Napětí akumulátoru	10,8 V	10,8 V	7,2 V	7,2 V
Doba chodu	Až 100 min	Až 85 min	Až 80 min	Až 70 min
Doba nabíjení	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h
Teleskopická násada	–	✓	–	✓
Výškové nastavení	–	80-115 cm	–	80-115 cm
Šířka nože	100 mm	100 mm	80 mm	80 mm
Indikátor stavu nabití	✓	✓	✓	✓
Hmotnost	775 g	1,5 kg	750 g	1,4 kg
Objednávací číslo	0 600 856 100	0 600 856 101	0 600 856 000	0 600 856 001
EAN kód	3165140.560207	3165140.560221	3165140.560191	3165140.560214



## Akumulátorové strunové sekačky

**NOVINKA!**

	ART 26-18 LI +	ART 26-18 LI	ART 23-18 LI +	ART 23-18 LI	ART 30-36 LI
Akumulátor	Lithium-iontový akumulátor	Lithium-iontový akumulátor	Lithium-iontový akumulátor	Lithium-iontový akumulátor	Lithium-iontový akumulátor
Napětí akumulátoru	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah	36 V / 2,6 Ah
Doba nabíjení	1 h	1 h	3,5 h	3,5 h	1,5 h
Průměr sečení	26 cm	26 cm	23 cm	23 cm	30 cm
Teleskopická násada	✓	✓	✓	✓	–
Výškové nastavení	80-115 cm	80-115 cm	80-115 cm	80-115 cm	–
Systém sečení	Durablade	Durablade	Durablade	Durablade	Téměř samočinné vtahování
O 90° otočná žací hlava	✓	✓	✓	✓	–
Sada koleček	✓	–	✓	–	–
Distanční oblouk na ochranu rostlin	✓	✓	✓	✓	–
Hmotnost	2,8 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,4 kg	4 kg
Objednáací číslo	0 600 8A5 F00	0 600 8A5 E00	0 600 8A5 D00	0 600 8A5 C00	0 600 878 N00
EAN kód	3165140.772662	3165140.689373	3165140.689342	3165140.689304	3165140.721660
Objednáací číslo*	–	0 600 8A5 E01	–	0 600 8A5 C01	0 600 878 N01
EAN kód*	–	3165140.689380	–	3165140.689311	3165140.721684

\* Akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky

## Akumulátorové strunové sekačky



	ART 26 Accutrim	ART 23 Accutrim	ART 26 Easytrim Accu
Akumulátor	NiCd	NiCd	NiCd
Napětí akumulátoru	18 V	18 V	14,4 V
Doba nabíjení	3 h	3 h	3 h
Průměr sečení	26 cm	23 cm	26 cm
Teleskopická násada	✓	✓	–
Výškové nastavení	80-115 cm	80-115 cm	–
Systém sečení	Plastový nůž	Plastový nůž	Plastový nůž
O 90° otočná žací hlava	✓	✓	–
Sada koleček	✓	**	–
Distanční oblouk na ochranu rostlin	✓	**	–
Hmotnost	3 kg	2,7 kg	2 kg
Objednáací číslo	V České republice	0 600 878 E00	V České republice
EAN kód	není k dispozici	3165140.349680	není k dispozici

\*\* K dispozici jako volitelné příslušenství

## Elektrické strunové sekačky



	ART 35	ART 30 Combitrim	ART 26 Combitrim	ART 23 Combitrim	ART 26 SL	ART 23 SL
Příkon motoru	600 W	500 W	450 W	400 W	280 W	280 W
Průměr sečení	35 cm	30 cm	26 cm	23 cm	26 cm	23 cm
Teleskopická násada	–	✓	✓	✓	–	–
Výškové nastavení	–	80-115 cm	80-115 cm	80-115 cm	–	–
Systém sečení	Cívka Pro-Tap	Extra silná struna + cívka Pro-Tap	Extra silná struna + cívka Pro-Tap	Extra silná struna + cívka Pro-Tap	Jednoduchá Poloautomatická	Jednoduchá Poloautomatická
Struna	1,6 mm x 8 m	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 4 m	1,6 mm x 4 m
O 90° otočná žací hlava	–	✓	✓	✓	–	–
Sada koleček	–	✓	*	*	–	–
Distanční oblouk na ochranu rostlin	–	✓	*	*	–	–
Hmotnost	4,6 kg	3,4 kg	3,0 kg	2,7 kg	1,8 kg	1,7 kg
Objednací číslo	0 600 878 M00	0 600 878 D00	0 600 878 C00	0 600 878 B00	0 600 8A5 100	0 600 8A5 000
EAN kód	3165140.649582	3165140.349611	3165140.349529	3165140.349512	3165140.689069	3165140.689021

\* K dispozici jako volitelné příslušenství





# Údržba keřů a živých plotů

Akumulátorové nůžky na keře

**28-29**

Akumulátorové nůžky na živé ploty

**30-31**

Elektrické nůžky na živé ploty

**32-33**

Přehled výrobků

**34-35**



# Perfektní tvar. S čím ho nejlépe dosáhnete.

**Keře a živé ploty jsou obvykle velmi snadno udržovatelné. Pravidelné stříhání je zdaleka nejdůležitějším opatřením.**

A proto je rozhodující správná volba nářadí.

**Nůžky na keře Isio** jsou skvělou volbou pro kreativní tvarování stále zelených a malolistých rostlin. Pro větší pohodlí je lze rovněž používat s teleskopickou násadou. Jejich systém Multi-Click vám umožňuje jednoduchou výměnu příslušenství jako nůžek na keře nebo rozprašovače, čímž se Isio stává vaším nepostradatelným společníkem při zahradničení.

**Nůžky na keře ASB** jsou nejvýkonnějšími nůžkami v naší nabídce, přitom jsou kompaktní a lehké a výborně se ovládají. Zjistíte, že nůžky na keře ASB jsou dokonalým nástrojem k tvarování keřů přesně podle vašich představ.


Nůžky **Isio** i **ASB** využívají inovativní protiblokovací systém Anti-Blocking, který zabraňuje eventuálnímu přetížení.

Pro úpravu živých plotů nabízíme kompletní sortiment **elektrických i akumulátorových nůžek na živé ploty**.

**Akumulátorové nůžky na živé ploty** nabízejí větší volnost pohybu a vylučují nebezpečí přestřížení kabelu. Naše nůžky na živé ploty s lithium-iontovým akumulátorem a protiblokovacím systémem Anti-Blocking jsou kompaktní a lehké a umožňují stříhání malých a mladých živých plotů bez námahy.

Podle průměru větví živého plotu zvolte potřebnou rozteč zubů. Uvědomte si přitom, že živý plot poroste. V případě pochybností je nejlepší volbou nejbližší vyšší rozteč zubů. Výška a hloubka živého plotu jsou směrodatné pro optimální výběr délky lišty.

**Přehled kompletního sortimentu výrobků Bosch pro údržbu keřů a živých plotů najdete na str. 34-35.**



## Akumulátorové nůžky na keře Isio.

Kompaktní, přesto výkonné a nyní ještě univerzálnější.

Multifunkční výkonná jednotka je použitelná s řadou modulárních nástavců, jako jsou nůžky na trávu, nůžky na keře a rozprašovač – a díky inovativnímu systému Multi-Click nemůže být jejich výměna snazší. Lithium-iontový akumulátor 3,6 V vám zaručuje dobu chodu až 50 minut na jedno nabití akumulátoru. Isio lze rovněž používat s teleskopickou násadou – ideální pro tvarování vyšších keřů a malolistých živých plotů. Protiblokovací systém Anti-Blocking vylučuje přerušování a zablokování – vaše práce je tak plynulá.



### Nůžky na keře Bosch

Abyste se o akumulátorových nůžkách na keře dozvěděli víc, oskenujte si QR kód. Pokyny pro používání QR kódů najdete na str. 2.



**Pohodlná pogumovaná rukojeť Softgrip**  
Oboustranná, ergonomická rukojeť

**Indikátor stavu akumulátoru**  
Praktická 4stupňová indikace stavu nabití akumulátoru kontrolkami LED

**Protiblokovací systém Anti-Blocking**  
Vysoký výkon, prakticky bez zablokování




**Doba chodu až 50 min**  
Integrovaný 3,6V lithium-iontový akumulátor. Nedochází k samovybití a paměťovému efektu, neustále připravená k použití

**Vynikající ergonomie**  
Malé, lehké, kompaktní, hmotnost pouze 550 g

**Systém Multi-Click**  
Pro rychlou a jednoduchou výměnu nástavců

**Multifunkční pro pohodlnější použití**  
Jedna pohonná jednotka + tři nástavce = mnoho použití

**Kvalitní čepel s noži ze švýcarské oceli o šířce 120 mm**  
Dvoubarevná silná čepel s precizním broušením



### Pohodlné a univerzální

Nůžky na keře Isio lze rovněž používat s dalšími nástavci včetně nové teleskopické násady, rozprašovače a nůžek na trávu.

### Protiblokovací systém Anti-Blocking

Vylučuje přerušování a zablokování, vaše práce je tak plynulá.

### Výkonné a lehké

Bezproblémové tvarování keřů k dokonalosti.

## Akumulátorové nůžky na keře ASB 10,8 LI.

Naše nejvýkonnější a nejlépe ovladatelné nůžky na keře.

Stříhání keřů nikdy nebylo snadnější. Naše nůžky ASB 10,8 LI na tvarování ozdobných dřevin mají hmotnost 900 g a umožňují vám tvarovat keře a mladé živé ploty přesně podle vašich představ. Díky dokonalému vyvážení jsou snadno ovladatelné a náš protiblokovací systém Anti-Blocking vám umožňuje stříhat plynule, aniž by docházelo k obtěžujícímu zablokování nožů.



### Doba chodu až 100 min

Integrovaný 10,8V lithium-iontový akumulátor. Nedochází k samovybití a paměťovému efektu, neustále připravená k použití

### Pohodlná pogumovaná rukojeť Softgrip

Oboustranná, ergonomická rukojeť

### Indikátor stavu akumulátoru

Praktická 4stupňová indikace stavu nabití akumulátoru kontrolkami LED

### Protiblokovací systém Anti-Blocking

Vysoký výkon, prakticky bez zablokování

### Snadná výměna

Systém výměny čepele bez použití nástrojů

### Silné švýcarské 200mm nože

Dvoubarevné, silnější, přesně broušené nože



### Dlouhá doba chodu

Hmotnost pouze 900 g, pro stříhání keřů a malolistých živých plotů bez námahy. Dlouhá doba chodu – až 100 min.

### Protiblokovací systém Anti-Blocking

Vylučuje přerušování a zablokování, vaše práce je tak plynulá.

### Neustále připravené k použití

Lithium-iontový akumulátor s integrovanou indikací stavu nabití a dobou nabíjení 3,5 h.




## Akumulátorové nůžky na živé ploty AHS 54-20 LI. Neomezená mobilita a maximální výkon.

S těmito akumulátorovými nůžkami na živé ploty Bosch to máte nyní snadné. Díky lithium-iontové technologii mají dlouhou výdrž a nejsou závislé na připojení do sítě. Váží jen 3,5 kg a jsou výborně vyvážené. Můžete tak stříhat v jakékoliv pozici, aniž byste se unavili. Protiblokovací systém Anti-Blocking a diamantem broušená ocelová lišta zaručují vysoký výkon.



### Nůžky na živé ploty od společnosti Bosch

Abyste se o nůžkách na živé ploty dozvěděli víc, oskenujte si QR kód. Pokyny pro používání QR kódů najdete na str. 2.



**Volnost pohybu bez kabelu**  
Už nemusíte rozmotávat kabel ani riskovat jeho přestříhnutí.



**Protiblokovací systém Anti-Blocking**  
Umožňuje plynule pokračovat ve stříhání i tam, kde by to jiné akumulátorové nůžky na živé ploty už dávno vzdaly.




**Vždy připravený k použití**  
36V lithium-iontový akumulátor, použitelný i s dalším nářadím Bosch. Plně nabitý za pouhých 45 min (80 % za 25 min).

## Akumulátorové nůžky na živé ploty AHS 52 LI.

Velký výkon a nízká hmotnost.



Díky těmto akumulátorovým nůžkám je konec se zamotanými kabely a jejich neúmyslným přestřižením. Ergonomicky vyvážené nůžky s hmotností pouhých 2,3 kg vám umožňují stříhat ve všech pozicích s minimální námahou. Jejich protiblokovací systém Anti-Blocking zaručuje trvalý řezný výkon a akumulátor 2,0 Ah nabízí až 75 minut doby chodu. **Jsou k dispozici také s různou délkou lišty – viz str. 34-35.**




**Výkonný**  
Protiblokovací systém Anti-Blocking umožňuje plynule pokračovat ve stříhání i tam, kde by to jiné akumulátorové nůžky na živé ploty už dávno vzdaly.

## Akumulátorové nůžky na živé ploty AHS 45-15 LI.

Lehké, akumulátorové,  
pro stříhání živých plotů bez námahy.



Akumulátorové nůžky na živé ploty AHS 45-15 LI firmy Bosch jsou ideálním řešením pro malé a mladé živé ploty. Nízká hmotnost a mimořádně kompaktní rozměry jsou šetrné vůči vašim pažím a zádům. Ergonomicky tvarované rukojeti a optimální vyvážení usnadňují stříhání požadovaného tvaru živého plotu. **Jsou k dispozici také s různou délkou lišty – viz str. 34-35.**





**Volnost pohybu bez kabelu**  
Už nemusíte rozmotávat kabel  
ani riskovat jeho přestřižením.

## Nůžky na živé ploty AHS 70-34.

Lehké a mimořádně výkonné pro nejobtížnější práce.


Nůžky AHS 70-34 jsou lehké a mimořádně výkonné. Rychlé a přesto účinné. Umožní vám pronikat spletitou džunglí živých plotů s minimálním namáháním vašich zad a paží. Jsou podstatně lehčí než kterýkoliv z našich starších modelů v naší nejvýkonnější třídě a jejich vícepolohová rukojeť a menší rozměry vám umožní pohodlně pracovat v různých polohách. **Jsou k dispozici také s různou délkou lišty – viz str. 34-35.**



**Optimální manipulace**  
Díky dobře vyvážené konstrukci podstatně lehčí než jejich předchůdci.



**Jednoduše ovladatelné**  
Průhledný kryt ruky, rukojeť Softgrip s měkkou pryžovou tlumicí vložkou a více spínacích poloh zajišťují bezpečnější a pohodlnější stříhání.



**Maximální výkonnost**  
700W motor a vysoce kvalitní lišta s funkcí pilky a 34mm rozteč zubů.





## Nůžky na živé ploty AHS 60-26.

Lehčí a výkonnější,  
ideální na středně velké živé ploty.

Tyto rychlé nůžky na živé ploty mají nízkou hmotnost a jsou dobře vyvážené – a proto nezatěžují vaše paže a záda. Díky vícepolohové rukojeti a kompaktní velikosti snižují nůžky AHS 60-26 námahu při údržbě živých plotů střední velikosti. **Jsou k dispozici také s různou délkou lišty – viz str. 34-35.**



**Kovová ochrana konce lišty**  
Při stříhání podél zdi a u země.



## Nůžky na živé ploty AHS 60-16.

Lehké a výkonné,  
pro pohodlné stříhání živých plotů.

Tyto kompaktní, lehké nůžky jsou pravým klenotem, který je ideálním pomocníkem při stříhání menších živých plotů. Jsou ergonomicky navrženy pro pohodlné použití v každé poloze. Vysokootáčkový motor a rozteč zubů 16 mm podávají mimořádný střížný výkon. Dohromady to znamená, že úprava živého plotu je nyní daleko snazší. **Jsou k dispozici také s různou délkou lišty – viz str. 34-35.**

**Pohodlí**  
Dobře vyvážené náradí a ergonomické rukojeti umožňují komfortnější práci.



**Manipulace bez námahy**  
Lehké nůžky na živé ploty, navržené tak, aby odlehčily vašim pažím a zádom.



## Akumulátorové nůžky na keře



	Nůžky na keře Isio	Nůžky na keře a trávu Isio	Nůžky na trávu, na keře a rozprašovač Isio	ASB 10,8 LI	ASB 10,8 LI Set
Akumulátor	Lithium-iontový akumulátor	Lithium-iontový akumulátor	Lithium-iontový akumulátor	Lithium-iontový akumulátor	Lithium-iontový akumulátor
Napětí akumulátoru	3,6 V	3,6 V	3,6 V	10,8 V	10,8 V
Doba nabíjení	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h	3,5 h
Doba chodu	Až 50 min	Až 50 min	Až 50 min	Až 100 min	Až 100 min
Protiblokovací systém Anti-Blocking	✓	✓	✓	✓	✓
Rozteč zubů	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Délka lišty na keře	120 mm	120 mm	120 mm	200 mm	200 mm / 120 mm
Šířka lišty na trávu	–	80 mm	80 mm	–	100 mm
Objem rozprašovače	–	–	1 l	–	–
Indikace stavu akumulátoru	✓	✓	✓	✓	✓
Hmotnost	550 g	550 g	550 g	900 g	900 g
Kufr na nářadí	–	–	–	–	✓
Objednáací číslo	0 600 833 101	0 600 833 102	0 600 833 10G	V České republice	0 600 856 301
EAN kód	3165140.630610	3165140.630627	3165140.773393	není k dispozici	3165140.560245



## Akumulátorové nůžky na živé ploty



	AHS 54-20 LI	AHS 52 LI	AHS 48 LI	AHS 45-15 LI	AHS 35-15 LI
Akumulátor	Lithium-iontový akumulátor	Lithium-iontový akumulátor	Lithium-iontový akumulátor	Lithium-iontový akumulátor	Lithium-iontový akumulátor
Napětí akumulátoru	36 V / 1,3 Ah	18 V / 2,0 Ah	18 V / 2,0 Ah	10,8 V / 1,5 Ah	10,8 V / 1,5 Ah
Doba nabíjení	25 min (80 %)   45 min (100 %)	60 min (80 %)   90 min (100 %)	60 min (80 %)   90 min (100 %)	3 h	3 h
Doba chodu	Až 50 min	Až 75 min	Až 75 min	Až 50 min	Až 50 min
Protiblokovací systém Anti-Blocking	✓	✓	✓	✓	✓
Rozteč zubů	20 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Délka lišty	540 mm	520 mm	480 mm	450 mm	350 mm
Počet zdvihů ve volnoběhu	2 000 min <sup>-1</sup>	2 200 min <sup>-1</sup>	2 200 min <sup>-1</sup>	2 400 min <sup>-1</sup>	2 400 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	3,5 kg	2,3 kg	2,2 kg	2,0 kg	1,9 kg
Objednáací číslo	0 600 84A 100	0 600 849 200	0 600 849 100	0 600 849 A00	0 600 849 B00
EAN kód	3165140.513883	3165140.772358	3165140.772297	3165140.692830	3165140.692892
Objednáací číslo*	0 600 84A 102	0 600 849 004	0 600 849 005	0 600 849 A02	0 600 849 B02
EAN kód*	3165140.623490	3165140.613484	3165140.623483	3165140.692885	3165140.710954

\* Akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky

## Elektrické nůžky na živé ploty



	<b>AHS 70-34</b>	<b>AHS 65-34</b>	<b>AHS 60-26</b>	<b>AHS 55-26</b>	<b>AHS 50-26</b>
Příkon motoru	700 W	700 W	600 W	600 W	600 W
Rozteč zubů	34 mm	34 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Délka lišty	700 mm	650 mm	600 mm	550 mm	500 mm
Krouticí moment třecí spojky	50 Nm	50 Nm	50 Nm	50 Nm	50 Nm
Počet zdvihů ve volnoběhu	3 400 min <sup>-1</sup>	3 400 min <sup>-1</sup>	3 400 min <sup>-1</sup>	3 400 min <sup>-1</sup>	3 400 min <sup>-1</sup>
Kovová ochrana konce lišty	✓	✓	✓	✓	✓
Funkce řezání na konci lišty	✓	✓	✓	✓	✓
Hmotnost	3,9 kg	3,8 kg	3,7 kg	3,6 kg	3,6 kg
Objednací číslo	0 600 847 K00	0 600 847 J00	0 600 847 H00	0 600 847 G00	0 600 847 F00
EAN kód	3165140.643665	3165140.643634	3165140.643597	3165140.643542	3165140.643511

## Elektrické nůžky na živé ploty



	<b>AHS 45-26</b>	<b>AHS 60-16</b>	<b>AHS 55-16</b>	<b>AHS 50-16</b>	<b>AHS 45-16</b>
Příkon motoru	550 W	450 W	450 W	450 W	420 W
Rozteč zubů	26 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Délka lišty	450 mm	600 mm	550 mm	500 mm	450 mm
Krouticí moment třecí spojky	50 Nm	-	-	-	-
Počet zdvihů ve volnoběhu	3 400 min <sup>-1</sup>	3 400 min <sup>-1</sup>	3 400 min <sup>-1</sup>	3 400 min <sup>-1</sup>	3 400 min <sup>-1</sup>
Kovová ochrana konce lišty	✓	-	-	-	-
Funkce řezání na konci lišty	✓	-	-	-	-
Hmotnost	3,5 kg	2,8 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,6 kg
Objednací číslo	0 600 847 E00	0 600 847 D00	0 600 847 C00	0 600 847 B00	0 600 847 A00
EAN kód	3165140.582780	3165140.582742	3165140.582704	3165140.582667	3165140.582612

A person's legs in blue jeans and tan boots are visible on the left side of the page, standing on a grassy area. Several cut branches are scattered on the ground in the foreground and middle ground. The background is a soft-focus green field.

## Péče o stromy

Akumulátorová zahradní pilka	38
Akumulátorová řetězová pila	39
Elektrické řetězové pily	40
Drtiče	41-43
Přehled výrobků	44-45

## Všechno uklizeno.

Se zahradním nářadím Bosch na péči o stromy.

**Abyste se mohli těšit z upravené a uklizené zahrady, musíte prostě mít správné pilky a drtiče.**

### **Akumulátorová zahradní pilka Keo**

je nesmírně flexibilní a má opravdový říz. Může řezat cokoliv, od čerstvého a suchého dřeva po kov a sádrokartonové desky.

Pro náročnější řezání nabízí firma Bosch řadu **řetězových pil**. Řetězové pily se vybírají podle výkonu, rychlosti řetězu a četnosti použití.

Při častém používání **řetězové pily** pro řezání silných větví nebo celých stromů byste si měli vybrat typ **Bosch AKE 40-19 Pro**. Při jen občasném, příležitostném použití si vyberte některý z menších typů **S**. U **elektrických řetězových pil** je výhodou snadná použitelnost, protože jsou bezúdržbové a také mimořádně výkonné. Naše **akumulátorová řetězová pila AKE 30 LI** je jedna z nejučinnějších, nejvýkonnějších a nejjednodušeji použitelných řetězových pil na trhu.

**Rychlé drtiče** jsou ideální pro malé zahrady, kde odpad tvoří převážně křoviny, listnaté rostliny a menší větve.

**Tiché drtiče** s řezacím ústrojím s frézovacím válcem se velmi doporučují pro středně velké zahrady s většími stromy, starými živými ploty a spoustou dřevitého zahradního odpadu.

**Tiché drtiče** s turbínovým drticím ústrojím (systém Turbine-Cut) se dokonale hodí pro velké zahrady se všemi typy rostlinného materiálu.

**Přehled kompletního sortimentu výrobků Bosch na péči o stromy najdete na str. 44-45.**



## Akumulátorová zahradní pilka Keo.

Výkonné řezání bez námahy.

Zahradní pilkou Keo lze snadno řezat jednou rukou díky inovativnímu držáku A-Grip, který větve přidržuje, takže svou druhou ruku nemusíte vůbec používat. Díky nízkým vibracím, nízké hlučnosti a proměnným otáčkám nabízí zahradní pilka Keo maximální uživatelský komfort, výkonné a rychlé řezání díky přesnému švýcarskému pilovému listu.



### Akumulátorová zahradní pilka Bosch

Abyste se o pilkách Keo dozvěděli víc, oskenujte si QR kód. Pokyny pro používání QR kódů najdete na str. 2.

### Ergonomická rukojeť

Rukojeť s měkkou pryžovou tlumící vložkou Softgrip a ergonomický tvar pro lepší ovladatelnost



### Integrovaný 10,8 V lithium-iontový akumulátor

Po výkonné řezání. Nedochází k samovybíjení a paměťovému efektu, neustále připravená k použití

**Indikátor stavu akumulátoru**  
Praktická 4stupňová indikace stavu nabití akumulátoru kontrolkami LED

### Rychloupínání pilového listu

Pro snadnou výměnu pilového listu při používání na různé materiály

**Rychlá brzda a chránič ruky**  
Pro větší bezpečnost

**Lehká**  
Jen 950 g

**Přesný švýcarský pilový list**  
Pro čistý řez o průměru až 80 mm\*

### Odpojitelný držák

A-Grip na fixaci větví pro snazší řezání nepodepřených větví

\* 60 mm s držákem A-Grip, 80 mm bez držáku



**Neustále připravené k použití**  
Lithium-iontový akumulátor s integrovanou indikací stavu nabití a dobou nabíjení 3,5 h.

**Řezání bez námahy**  
Univerzální pomocník pro nejrůznější práce okolo domu a zahrady. Řeže větve až do průměru 80 mm. Na jedno nabití akumulátoru provede až 30 řezů o průměru 60 mm nebo až 190 řezů o průměru 15 mm.

**Zvládnete to sami**  
Odpojitelným držákem A-Grip si lze při řezání přidržovat nepodepřené větve – žádná další pomocná ruka není zapotřebí.



## Akumulátorová řetězová pila AKE 30 LI.

Plný výkon bez benzínu i bez kabelu.

Volbou řetězové pily AKE 30 LI získáte jednu z nejefektivnějších, nejvýkonnějších a nejlépe ovladatelných akumulátorových řetězových pil na trhu. Nebudou žádné kabely, žádné prodlužovací kabely, ani žádné potíže se startováním benzinového motoru. Řetězová pila AKE 30 LI je neustále připravená k použití a zvládne veškeré řezání na vaší zahradě.



### Řetězové pily Bosch

Abyste se o řetězových pilách dozvěděli víc, oskenujte si QR kód. Pokyny pro používání QR kódů najdete na str. 2.

### Ergonomické rukojeti

Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť Softgrip, pro lepší ovladatelnost

### Automatické mazání olejem a indikace stavu oleje

Aby řetěz neběžel nasucho

### Dvojitý brzdový systém

Rychlá doběhová brzda pro normální provoz plus elektronická bezpečnostní rychlobrzda se zvukovou výstrahou pro vyšší bezpečnost



### Vysoce výkonný lithium-iontový akumulátor High Power 36 V/2,6 Ah



Zaručuje vysoký výkon pro všechny náročné úkoly. Nedochozí k samovybití a paměťovému efektu, neustále připravený k použití

### Systém SDS

Rychlá a snadná příprava k práci

### Kompaktní design

S délkou lišty 30 cm



### Rychlé spuštění

Žádné rozmotávání a natahování kabelů, žádné potíže se startováním benzinového motoru – neustále připravena k použití.

### Volnost pohybu

Díky lithium-iontovému akumulátoru uřízne více než 100 hranolů borového dřeva 10 x 10 cm na jedno nabití.

### Výkonná

Účinný, vysoce výkonný elektrický motor, který zvládne jakoukoliv práci na zahradě.

## Řetězová pila AKE 40-19 Pro.

### Absolutně špičkový výkon.

S vysokou rychlostí řetězu až 13 m/s řeže tato řetězová pila i to nejtvrďší dřevo téměř bez odporu. Je vybavena okamžitou bezpečnostní brzdou pro případ zpětného rázu a je ideálně vyvážená pro použití v každé poloze. S praktickým systémem upínání řetězu Bosch SDS a s automatickým mazáním olejem vám bude dlouho dobře sloužit. S dodávaným transportním kufrem přenesete vaši řetězovou pilu pohodlně a bezpečně na každé místo použití.



#### Špičkový výkon

Motor s výkonem 1 900 W a velkým krouticím momentem podává zaručený výkon s rychlostí řetězu 13 m/s.



#### Jednoduchá obsluha

Systém SDS pro napínání a výměnu řetězu bez použití nářadí.



#### Déle ostří řetěz

Pochromovaný řetěz s dlouhodobě stálým výkonem.



## Tichý drtič AXT 25 TC.

### Rozdrtí vše na malé kousky.

Rádi byste rozdrtili zahradní odpad a nechcete oddělovat měkký zelený materiál a tvrdé dřevo? Toto přání vám firma Bosch splní svým jedinečným tichým drtičem se systémem drcení Turbine-Cut pro každý druh zahradního materiálu. S rychloplnicím trychtýřem a funkcí samovtahování pro rychlý průchod materiálu budete s prací rychle hotovi. A pro prostorově úsporné ukládání zapadá odnímatelný trychtýř přesně do sběrného koše. **Rovněž k dispozici s motorem o výkonu 2 300 W – viz strany 44-45.**



#### Drtiče Bosch

Abyste se o drtičích dozvěděli víc, oskenujte si QR kód. Pokyny pro používání QR kódů najdete na str. 2.

**Automatické samovtahování a nízká hlučnost**  
Pro mimořádně pohodlné drcení

**Kapacita drcení větví do průměru 45 mm**  
Pro výkonné drcení

**Systém s turbínovým drticím ústrojím (systém Turbine-Cut)**  
Inovativní řezný systém s motorem o příkonu 2 500 W

**Praktický sběrný koš**  
Objem koše 53 l pro snazší shromažďování řezanky

**Odnímatelný trychtýř**  
Pro snadné a kompaktní ukládání

**Bezpečnostní funkce sběrného koše**  
Přístroj pracuje pouze se zasunutým sběrným košem



#### Špičková výkonnost

Průchodnost materiálu až 230 kg/h a řezný průměr větví až 45 mm.

#### Systém s turbínovým drticím ústrojím (systém Turbine-Cut)

Systém s turbínovým drticím ústrojím (systém Turbine-Cut) zaručuje velkou průchodnost materiálu, od bylin po tvrdé dřevo, a zamezuje zablokování.

#### Pohodlný

Odnímatelný trychtýř se skládá ve velkém sběrném koši – zabírá jen 67 cm do výšky – ideální pro kompaktní uložení.

## Tichý drtič AXT 25 D. Velký drticí výkon.

Tichý drtič AXT 25 D s kapacitou drcení větví do průměru 40 mm je ideální na tvrdé dřevo, větve starých zdřevnatělých živých plotů a trnitých keřů. Frézovací válec řeže a drtí všechno na jeden záťah a poskytuje vysoce kvalitní biologicky odbouratelné dřevěné štěpky. **Rovněž k dispozici s motorem o výkonu 2 200 W – viz strany 44-45.**

**Automatické samovtahování  
a nízká hlučnost**  
Pro mimořádně pohodlné drcení

**Odnímatelný trychtýř**  
Pro snadné a kompaktní ukládání

**Kapacita drcení větví do  
průměru 40 mm**  
Pro výkonné drcení

**Systém Drum-Cut**  
S optimalizovanou konstrukcí  
válece a motorem o výkonu 2 500 W

**Praktický sběrný koš**  
Objem koše 53 l pro snazší  
shromažďování řezanky

**Bezpečnostní funkce  
sběrného koše**  
Přístroj pracuje pouze  
se zasunutým sběrným  
košem



**Pohodlný**  
Odnímatelný trychtýř se skládá ve  
velkém sběrném koši – zabírá jen 67 cm  
do výšky – ideální pro kompaktní uložení.



**Systém Drum-Cut**  
S výkonným motorem High Power  
2500 W má frézovací válec vynikající  
průchodnost materiálu až 175 kg/h.



**Zvýšená bezpečnost**  
Drtič pracuje jen se správně nasazeným  
sběrným košem.

## Nožový drtič AXT Rapid 2200.

Nože jako břitva – pro neobyčejný drticí výkon.

Pokud chcete drtit převážně měkký, čerstvý zahradní odpad, vyberte si rychlý drtič Rapid. Má skvělý motor Bosch Powerdrive pro vysokou průchodnost materiálu, přesný, laserem řezaný nůž ze speciálně kalené oceli pro vysoký řezný výkon, kterým asi sedmkrát převyšuje konkurenční drtiče. Tak si drtič Rapid právem zaslouží své jméno. **Rovněž k dispozici s motorem o výkonu 2 000 W – viz strany 44-45.**



### Tvar trychtýře

zajišťuje velký plnicí objem a lehké podávání

### Řezné ostří

Švýcarská kalená ocel, oboustranné řezné ostří

### Praktický pěchovač

Pro větší průchodnost materiálu

### Kapacita drcení větví

do průměru 40 mm  
Pro výkonné drcení

### Vysokootáčkový motor

**Bosch Powerdrive**  
S výkonem 2 200 W  
a vysokým krouticím momentem



### Praktický

Rychlý podávací zásobník a praktický pěchovač pro snadné plnění a rychlou průchodnost materiálu.

### Sekací systém nožového drtiče

2 200W motor Powerdrive pomáhá přesnému, laserem řezanému noži zajistit průchodnost materiálu až 90 kg/h, při řezném průměru až 40 mm.

### Kapacita drcení

Pro větve do tloušťky 40 mm pro výkonné drcení zeleného a měkkého materiálu.



## Akumulátorová zahradní pilka Keo



	Keo	Keo Set
Akumulátor	Lithium-iontový	Lithium-iontový
Napětí akumulátoru	10,8 V	10,8 V
Doba nabíjení	3,5 h	3,5 h
Průměr řezu	60 mm / 80 mm*	60 mm / 80 mm*
Řezů na jedno nabití akumulátoru (do 15 mm)	190	190
Řezů na jedno nabití akumulátoru (do 60 mm)	30	30
Systém řezání	Pila ocaska	Pila ocaska
Hmotnost bez držáku A-Grip	950 g	950 g
Hmotnost s držákem A-Grip	1 050 g	1 050 g
Upínací systém pilových listů kompatibilní s jinými pilami	✓	✓
Přídavné pilové listy na čerstvé dřevo, dřevo a kov, kov a omítku	-	✓
Kufr na nářadí	-	✓
Objednací číslo	0 600 861 900	0 600 861 902
EAN kód	3165140.602914	3165140.649209

\* 60 mm s držákem A-Grip, 80 mm bez držáku



## Akumulátorová řetězová pila



	AKE 30 LI
Napájení	Lithium-iontový akumulátor
Napětí akumulátoru	36 V / 2,6 Ah
Doba nabíjení	65 min (80%)   95 min (100%)
Olejová nádržka	135 ml
Délka lišty	30 cm
Rychlost řetězu	8 m/s
Rychlé napínání řetězu	✓
Automatické mazání olejem	✓
Hmotnost (včetně řetězu, lišty a akumulátoru)	5,2 kg
Objednací číslo	0 600 837 100
EAN kód	3165140.559362
Objednací číslo**	0 600 837 102
EAN kód**	3165140.597968

\*\* Akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky

## Elektrické řetězové pily



	AKE 40-19 Pro	AKE 40-19 S	AKE 35-19 S
Příkon motoru	1 900 W	1 900 W	1 900 W
Délka lišty	40 cm	40 cm	35 cm
Rychlost řetězu	13 m/s	12 m/s	12 m/s
Šířka řetězových článků	1,3 mm	1,1 mm	1,1 mm
Rychlé napínání řetězu	✓	✓	✓
Hmotnost (včetně řetězu a lišty)	4,7 kg	4,5 kg	4,4 kg
Objednací číslo	0 600 836 803	0 600 836 F03	0 600 836 E03
EAN kód	3165140.349864	3165140.467308	3165140.467278

## Elektrické řetězové pily




	AKE 40 S	AKE 35 S	AKE 30 S
Příkon motoru	1 800 W	1 800 W	1 800 W
Délka lišty	40 cm	35 cm	30 cm
Rychlost řetězu	9 m/s	9 m/s	9 m/s
Šířka řetězových článků	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm
Rychlé napínání řetězu	✓	✓	✓
Hmotnost (včetně řetězu a lišty)	4,1 kg	4,0 kg	3,9 kg
Objednací číslo	0 600 834 600	0 600 834 500	0 600 834 400
EAN kód	3165140.465427	3165140.465403	3165140.465380



## Tiché drtiče

	AXT 25 TC	AXT 23 TC	AXT 25 D	AXT 22 D
Systém řezání	Systém Turbine-Cut	Systém Turbine-Cut	Sekací systém s frézovacím válcem	Sekací systém s frézovacím válcem
Příkon motoru*	2 500 W	2 300 W	2 500 W	2 200 W
Průměr větví	Ø 45 mm	Ø 42 mm	Ø 40 mm	Ø 38 mm
Drticí výkon	cca 230 kg/h	cca 215 kg/h	cca 175 kg/h	cca 170 kg/h
Otáčky	41 min <sup>-1</sup>	41 min <sup>-1</sup>	41 min <sup>-1</sup>	41 min <sup>-1</sup>
Krouticí moment	cca 650 Nm	cca 610 Nm	cca 650 Nm	cca 600 Nm
Napájecí napětí	230 V	230 V	230 V	230 V
Samovtahování	✓	✓	✓	✓
Sběrný box	53 l	53 l	53 l	53 l
Hmotnost	30,5 kg	30,5 kg	31,3 kg	31,3 kg
Objednací číslo	0 600 803 300	V České republice	0 600 803 100	V České republice
EAN kód	3165140.465366	není k dispozici	3165140.465328	není k dispozici

\* Příkon motoru: uváděný příkon motoru platí pro provozní režim S6 (40 %). Pro praktické využití jde o zatěžovací diagram s dobou zatížení 40 s a dobou chodu naprázdno 60 s.



## Drtiče Rapid

	AXT Rapid 2200	AXT Rapid 2000
Systém řezání	Sekací systém s nožovým drcením	Sekací systém s nožovým drcením
Příkon motoru**	2 200 W	2 000 W
Průměr větví	Ø 40 mm	Ø 35 mm
Drticí výkon	cca 90 kg/h	cca 80 kg/h
Motor Powerdrive	✓	✓
Otáčky	3 650 min <sup>-1</sup>	3 650 min <sup>-1</sup>
Krouticí moment	cca 14 Nm	cca 12 Nm
Napájecí napětí	230 V	230 V
Hmotnost	12 kg	11,5 kg
Objednací číslo	0 600 853 600	0 600 853 500
EAN kód	3165140.430555	3165140.430524

\*\* Příkon motoru: pro uváděný příkon motoru platí pro praktické využití zatěžovací diagram s dobou zatížení 40 s a dobou chodu naprázdno 60 s.



# Elektrické univerzální nářadí

Elektrické univerzální nářadí  
Přehled výrobků

48-50  
51-53

# Univerzální nářadí AMW.

## Různé úkoly. Jedno nářadí. Skvělé výsledky.

**Místo nakupování jednoúčelového zahradního nářadí, času a námahy při jeho nastavování vám univerzální nářadí AMW pomáhá zvládnout důležité zahradní práce pomocí jedné pohonné jednotky a potřebných nástavců.**

Každá vlastnost a konstrukční prvek univerzálního nářadí AMW jsou navrženy tak, aby poskytovaly vynikající výkon, snadné ovládání a pohodlí.

**Pohonná jednotka** (AMW 10) poskytuje maximální výkon 1 000 W pro práci s příslušenstvím při optimálních otáčkách a výkonu. Nastavitelná pomocná rukojeť a tři polohy ramenních popruhů umožňují přizpůsobit nářadí různým uživatelům. To umožňuje práci v různých pozicích po dlouhou dobu.

**AMW HS** (tyčový nástavec nůžek na živé ploty) nabízí lištu s délkou 43 cm a roztečí zubů 15 mm. Hlava může být nastavena v rozsahu 180°. Získáte tak 2,3 m dlouhý nástroj, kterým můžete tvarovat většinu zahradních živých plotů, aniž byste potřebovali žebřík.

**AMW SG** (tyčový nástavec řetězové pily) nabízí srovnatelnou řeznou rychlost jako standardní řetězové


pily s rychlostí 12 m/s. Díky celkové délce 2,1 m snadno dosáhnete i na vzdálené větve.

Nestačí to? Můžete přidat 70cm nástavec **AMW TS** (prodlužovací nástavec) na tyčový nástavec řetězové pily, abyste dosáhli ještě výše!

Už žádné problémy s navíjením a výměnou struny na cívice! **AMW RT** (nástavec strunové sekačky pro nejnáročnější použití) používá k sečení trávy žací nože o tloušťce 3,5 mm.

Díky rychlosti proudění vzduchu 220 km/h přemísťuje **AMW LB** (nástavec zahradního fukaru) snadno i těžký zahradní odpad, jako například mokré listy nebo borovicové šišky.


**Přehled kompletního sortimentu výrobků Bosch AMW univerzální nářadí naleznete na str. 51-53.**



## Univerzální nářadí AMW.

Univerzální nářadí AMW. Méně je více.

Univerzální nářadí AMW představuje váš komplexní nástroj pro široký rozsah zahradních činností. Se svou motorizovanou jednotkou a různými nástavci je ideální pro stříhání keřů, prořezávání, zkracování větví a odvětvování – a přitom vám šetří námahu spojenou s používáním více různých nástrojů.



**ERGONOMICKÁ**

**Ergonomický design** umožňuje lepší manipulaci a snižuje namáhání zad, pokud pracujete dlouhou dobu.



### Univerzální nářadí AMW od společnosti Bosch

Pokud se chcete dozvědět více informací o univerzálním nářadí AMW, oskenujte si kód QR. Pokyny pro používání QR kódů najdete na str. 2.

#### Nastavitelná rukojeť

Úhel a pozice pro pohodlné používání

#### Háček

Pro úsporné ukládání

#### Motor s výkonem 1 000 W

Poskytuje vynikající výkon

#### Ergonomický design

Snadné přenášení a manipulace

#### Rychlá výměna nástavců

Přechod na jinou aplikaci bez použití nástrojů



#### Rychlá výměna nástavců

Přechod na jinou aplikaci bez použití nástrojů.

#### Výkonný

Motor s výkonem 1 000 W poskytuje vynikající výkon


#### Všestranný

Stříhání živých plotů, prořezávání, zkracování větví a odvětvování jediným nástrojem.



**ÚČINNÉ****Sekačka pro nejnáročnější použití**


3,5mm žací nože pro vyžínání v náročných podmínkách.

**SNADNÁ MANIPULACE****Nástavec zahradního fukaru**

Silný proud vzduchu s vysokou rychlostí a zakřivená tryska pro snadný úklid.

**Efektivní design vnějšího pláště a trysky**

Poskytuje soustředěný proud vzduchu a rychlost pro shromažďování zahradního odpadu



**Rozteč zubů 15 mm**  
Snadno stříhají i středně velké větve

**Nastavování úhlu lišty**  
Natočení o 180° pro usnadnění práce nad hlavou

**Délka lišty 430 mm**  
Dost dlouhá na to, aby zvládla i většinu prací nad hlavou

### Tyčové nůžky na živé ploty



#### SNADNÁ MANIPULACE

**Tyčové nůžky na živé ploty**  
Možnost otočení lišty o 180° – přizpůsobení různým pracovním pozicím.



**Vysoká rychlost řetězu**  
Mimořádně rychlý – 12 m/s

**Délka lišty 26 cm**  
S kompaktním designem řetězu pro vynikající řezání nad hlavou

**Automatický systém mazání olejem**  
Zajišťuje, že řetězová pila nebude pracovat bez mazání

### Tyčová řetězová pila



#### VYSOKÝ VÝKON

**Řetězová pila**  
Nabízí srovnatelnou rychlost řetězu jako standardní řetězové pily s rychlostí 12 m/s.

## Samostatná balení univerzálního nářadí AMW


	<b>AMW 10, pohonná jednotka</b>
Příkon motoru	1 000 W
Hmotnost	4,2 kg
Celková délka	102 cm
Objednací číslo	0 600 8A3 000
EAN kód	3165140.649421



	<b>AMW HS, nástavec nůžek na živé ploty</b>
Počet zdvihů ve volnoběhu	1 800 min <sup>-1</sup>
Délka lišty	430 mm
Rozteč zubů	15 mm
Hmotnost	2,3 kg
Celková délka	134 cm
Objednací číslo	0 600 8A3 A00
EAN kód	3165140.649537



	<b>AMW SG, nástavec řetězové pily</b>
Délka lišty	26 cm
Šířka řetězových článků	1,3 mm
Rychlost řetězu	12 m/s
Řetěz	Chrom
Hmotnost	1,6 kg
Celková délka	112 cm
Objednací číslo	0 600 8A3 B00
EAN kód	3165140.649544





	<b>AMW RT, nástavec strunové sekačky</b>
Průměr sečení	36 cm
Průměr žacích nožů	3,5 mm
Hmotnost	1,3 kg
Celková délka	74,5 cm
Objednací číslo	0 600 8A3 C00
EAN kód	3165140.669870



	<b>AMW TS, prodlužovací nástavec</b>
Průměr tyče	25,4 mm
Hmotnost	0,6 kg
Celková délka	70 cm
Objednací číslo	0 600 8A3 D00
EAN kód	3165140.711678



	<b>AMW LB, nástavec zahradního fukaru</b>
Rychlost vzduchu	220 km/h
Hmotnost	1,3 kg
Celková délka	60 cm
Objednací číslo	0 600 8A3 F00
EAN kód	3165140.766197



## Kombinovaná balení univerzálního nářadí AMW

	AMW 10 HS	AMW 10 SG	AMW 10 RT	AMW 10 HST	AMW 10 HRS
Hmotnost	6,5 kg	5,8 kg	5,5 kg	9,3 kg	10,1 kg
Celková délka	232 cm	213 cm	173 cm	–	–
Pohonná jednotka	✓	✓	✓	✓	✓
Nástavec nůžek na živé ploty	✓	–	–	✓	✓
Nástavec řetězové pily	–	✓	–	✓	✓
Nástavec strunové sekačky	–	–	✓	–	✓
Prodlužovací nástavec	–	–	–	✓	–
Objednací číslo	0 600 8A3 100	0 600 8A3 200	0 600 8A3 300	0 600 8A3 400	0 600 8A3 500
EAN kód	3165140.669894	3165140.669931	3165140.669979	3165140.705271	3165140.716727



Přehled kompletního sortimentu příslušenství Bosch najdete na str. 59-65.

# Venkovní úklid

Akumulátorový zahradní fukary

56

Elektrické zahradní vysavače

57

Přehled výrobků

56-57



# Pro čisté a udržované okolí. Pro čistou a upravenou zahradu.

**Když chcete mít zahradu stále čistou a úpravnou, není nic lepšího než nářadí na venkovní úklid Bosch.**

Bosch si vám dovoluje nabídnout tři vysoce výkonné výrobky z řady určené pro venkovní úklid: zahradní fukar **ALB 18 LI**, zahradní vysavač **ALS 30** a zcela nový zahradní fukar **ALB 36 LI**. Tyto tři zahradní úklidové nástroje jsou ideální pro odstraňování listů a odpadu z vaší zahrady.


Díky lithium-iontové technologii pracují zahradní fukary ALB 18 LI a ALB 36 LI bez kabelu a dávají vám volnost pohybu při odstraňování listů kdekoli na zahradě. A protože je akumulátor bez paměťového efektu a nedochází u něj k samovybití, zaručuje dlouhodobý výkon a maximální dobu chodu pro naprosto účinné venkovní čištění.

Toto nářadí navíc odstraňuje nevýhody konvenčních benzínových výrobků. Již žádný pach benzínu, hluk nebo vibrace. Se zahradními fukary ALB 18 LI a ALB 36 LI si zahradní práce můžete jednoduše užívat.

Díky možnosti nastavení rychlosti proudění vzduchu na fukaru ALB 36 LI je toto nářadí mimořádně univerzální. Ať už se jedná o nepoddajné listy na zahradě nebo o drobný odpad kolem záhonů, fukar lze nastavit na správnou rychlost podle druhu zahradního odpadu.

Se zahradním vysavačem ALS 30 je čištění a odstraňování „zeleného odpadu“ hračkou. Je vybavený motorem o výkonu 3 000 W, pracuje jako zahradní fukar i zahradní vysavač v jednom. Nejprve se zahradní odpad shromáždí pomocí fukaru na jednu hromadu. Pak ho můžete vysavačem vysát, rozmělnit a stlačit do vodotěsného sběrného vaku o objemu 45 litrů.

Všechny tyto výrobky jsou vybaveny nejpokročilejšími technologiemi Bosch, která je zárukou nejlepší ergonomie. Zbavte se odpadu bez námahy díky lehké konstrukci, která nabízí snazší manipulaci, a vychutnejte si tak práci na zahradě.






# Akumulátorový zahradní fukar ALB 36 LI.

## Uklízejte, kdekoliv chcete.

Zahradní fukar ALB 36 LI je ideálním univerzálním nářadím díky rychlosti proudění vzduchu 250 km/h a inovativnímu systému ovládání rychlosti. Ergonomická konstrukce a delší životnost 36V akumulátoru vám nabízí volnost pohybu a potřebný výkon při práci.



**Obsluha bez námahy**  
Intuitivní ergonomická konstrukce a nízká hmotnost umožňují komfortní práci na zahradě.



**Optimální nastavení rychlosti**  
Pro účinné dmýchání a odstraňování různého odpadu.



### Zahradní fukary a zahradní vysavače Bosch

Pokud se chcete dozvědět více informací o zahradních fukarech a zahradních vysavačích, oskenujte si kód QR. Pokyny pro používání QR kódů najdete na str. 2.



**Nízká hmotnost**  
Žádná zátěž pro ruce při práci

**Nastavení rychlosti**  
Pro optimální rychlost dmýchání a účinnost při odstraňování různého odpadu

**Prodloužená měkká rukojeť**  
Pohodlný úchop pro uživatele různých výšek a velikostí ruky

**Snadno ovladatelná tryska a systém vkládání akumulátoru**  
Pro pohodlné použití



### Lithium-iontový akumulátor 36 V

Vyšší výkon při nižší hmotnosti, nedochází k samovolnému vybíjení a paměťovému efektu



## Akumulátorové zahradní fukary



	ALB 36 LI	ALB 18 LI
Akumulátor	Lithium-iontový	Lithium-iontový
Napětí akumulátoru	36 V / 2,6 Ah	18 V / 2,0 Ah
Max. doba chodu	35 min	14 min
Doba nabíjení	65 min (80 %)   95 min (100 %)	60 min (80 %)   90 min (100 %)
Max. rychlost proudění vzduchu	250 km/h	210 km/h
Hmotnost	2,8 kg	1,8 kg
Objednací číslo	0 600 8A0 400	0 600 8A0 500
EAN kód	3165140.721738	3165140.772563
Objednací číslo*	0 600 8A0 401	0 600 8A0 302
EAN kód*	3165140.721752	3165140.619974

\* Akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky



## Zahradní vysavač / fukar ALS 30.

Jediný problém, který budete mít, je nedostatek listů.

Náš elektrický zahradní vysavač vysaje většinu zahradního odpadu, umožňuje jeho rozdrčení, aby uložený odpad mohl být využit jako kompostovací materiál. Je to nejméně pracný způsob, jak na zahradě uklidit listy.



**Ovládání bez námahy**  
Ergonomické rukojeti, speciálně navržené pro lepší vyvážení a pohodlí.



**Delší doba do naplnění**  
Mělnicí poměr 10:1 znamená méně časté vysypávání.

### Zahradní vysavače



	ALS 25	ALS 30
Příkon motoru	2 500 W	3 000 W
Rychlost proudění vzduchu	300 km/h	280-300 km/h
Max. průtok vzduchu	800 m <sup>3</sup> /h	800 m <sup>3</sup> /h
Mělnicí poměr	10:1	10:1
Objem vaku	45 l	45 l
Hmotnost (režim fukar)	3,2 kg	3,2 kg
Hmotnost (režim vysavač)	4,4 kg	4,4 kg
Objednáací číslo	0 600 8A1 000	0 600 8A1 100
EAN kód	3165140.603515	3165140.815161

Přehled kompletního sortimentu příslušenství Bosch najdete na str. 59-65.

## **Jak získat víc** ze zahradního nářadí Bosch.

Zahradní nářadí Bosch bylo navrhováno s ohledem na jeho trvanlivost a přizpůsobivost – a naši inženýři vyvinuli celou řadu příslušenství, aby vám je pomohli co nejlépe využít.



Hodláte-li u svého zahradního nářadí nahradit některé příslušenství, všechno, co k tomu budete potřebovat, najdete v této části katalogu. Od náhradních čepelí po konzervační sprej, od ochranných brýlí po nabíječku akumulátoru – to všechno můžete najít na následujících stranách.

## Akumulátory a nabíječky



Příslušenství	Lithium-iontový akumulátor 36 V / 4,0 Ah	Lithium-iontový akumulátor 36 V / 2,6 Ah	Lithium-iontový akumulátor 36 V / 1,3 Ah	Rychlonabíječka 36 V LI AL 3640 CV	Standardní nabíječka 36 V LI AL 3620 CV
Objednací číslo	F 016 800 346	F 016 800 301	F 016 800 302	2 607 225 100	F 016 800 313
EAN kód	3165140.742085	3165140.600613	3165140.600620	3165140.365482	3165140.660419
Hodí se pro	AHS 54-20 LI AKE 30 LI ALB 36 LI ART 30-36 LI Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 32 LI HP Rotak 32 LI	AHS 54-20 LI AKE 30 LI ALB 36 LI ART 30-36 LI Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 32 LI HP	AHS 54-20 LI AKE 30 LI ALB 36 LI ART 30-36 LI Rotak 32 LI	AHS 54-20 LI AKE 30 LI ALB 36 LI ART 30-36 LI Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 32 LI HP Rotak 32 LI	AHS 54-20 LI AKE 30 LI ALB 36 LI ART 30-36 LI Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 32 LI HP Rotak 32 LI



Příslušenství	Lithium-iontový akumulátor 18 V / 2,0 Ah	Lithium-iontový akumulátor 18 V / 1,5 Ah	Rychlonabíječka 18 V LI AL 2215 CV
Objednací číslo	1 600 Z00 03U	1 600 Z00 000	1 600 Z00 001
EAN kód	3165140.726849	3165140.596206	3165140.596213
Hodí se pro	AHS 48 LI AHS 52 LI ALB 18 LI ART 23-18 LI ART 26-18 LI	AHS 48 LI AHS 52 LI ALB 18 LI ART 23-18 LI ART 26-18 LI	AHS 48 LI AHS 52 LI ALB 18 LI ART 23-18 LI ART 26-18 LI




Příslušenství	Lithium-iontový akumulátor 10,8 V / 1,5 Ah	Rychlonabíječka 10,8 V LI, AL 1115 CV
Objednací číslo	1 600 Z00 03K	1 600 Z00 03P
EAN kód	3165140.724210	3165140.724258
Hodí se pro	AHS 35-15 LI AHS 45-15 LI	AHS 35-15 LI AHS 45-15 LI



Příslušenství	Akumulátor NiCd 18 V/1,5 Ah	Akumulátor NiCd 14,4 V/1,5 Ah	Nabíječka NiCd AL 2404
Objednací číslo	2 607 335 536	2 607 335 534	2 607 225 184
EAN kód	3165140.308205	3165140.308199	3165140.425872
Hodí se pro	ART Accutrim	ART Easytrim Accu	ART Accutrim ART Easytrim Accu

## Robotické sekačky na trávu




Příslušenství	Kabelové spojky (4 ks)	Náhradní nože (3 ks)	Obvodový drát (100 m)
Objednací číslo	F 016 800 432	F 016 800 321	F 016 800 373
EAN kód	3165140.797443	3165140.668187	3165140.774635
Hodí se pro	Indego 800, Indego, Indego 1300	Indego 800, Indego, Indego 1300	Indego 800, Indego, Indego 1300



Příslušenství	Upevňovací kolíky (20 ks)	Upevňovací kolíky (100 ks)	Upevňovací hřeby (4 ks)	Úložná stanice
Objednací číslo	F 016 800 318	F 016 800 374	F 016 800 322	F 016 800 384
EAN kód	3165140.662536	3165140.774642	3165140.668194	3165140.776851
Hodí se pro	Indego 800, Indego, Indego 1300	Indego 800, Indego, Indego 1300	Indego 800, Indego, Indego 1300	Indego 1300

## Akumulátorové sekačky na trávu



Příslušenství	Náhradní nůž 43 cm s funkcí sběru listí	Náhradní nůž 37 cm	Náhradní nůž 32 cm
Objednací číslo	F 016 800 369	F 016 800 277	F 016 800 332
EAN kód	3165140.769594	3165140.441520	3165140.709330
Hodí se pro	Rotak 43 LI	Rotak 37 LI	Rotak 32 LI Rotak 32 LI HP



Příslušenství	Náhradní klíč	Mulčovací příslušenství MultiMulch	Mulčovací příslušenství MultiMulch
Objednací číslo	F 016 800 338	F 016 800 304	F 016 800 305
EAN kód	3165140.712736	3165140.629959	3165140.629966
Hodí se pro	Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 32 LI HP Rotak 32 LI	Rotak 37 LI	Rotak 43 LI

## Elektrické sekačky na trávu



Příslušenství	Náhradní nůž 43 cm s funkcí sběru listí	Náhradní nůž 40 cm s funkcí sběru listí	Náhradní nůž 37 cm
Objednací číslo	F 016 800 368	F 016 800 367	F 016 800 272
EAN kód	3165140.769587	3165140.769570	3165140.399067
Hodí se pro	Rotak 43	Rotak 40	Rotak 37




Příslušenství	Náhradní nůž 32 cm	Mulčovací příslušenství MultiMulch	Mulčovací příslušenství MultiMulch
Objednací číslo	F 016 800 340	F 016 800 304	F 016 800 305
EAN kód	3165140.717755	3165140.629959	3165140.629966
Hodí se pro	Rotak 32 Ergoflex ARM/Rotak 32	Rotak 37	Rotak 43 Rotak 40

## Elektrické sekačky na trávu ARM



Příslušenství	Náhradní nůž 37 cm	Náhradní nůž 34 cm
Objednací číslo	F 016 800 343	F 016 800 370
EAN kód	3165140.772020	3165140.729604
Hodí se pro	ARM 37	ARM 34

## Provzdušňovač trávníku



Příslušenství	Ocelové drápky
Objednací číslo	F 016 800 285
EAN kód	3165140.515856
Hodí se pro	ALR 900

## Akumulátorové strunové sekačky




Příslušenství	Durablade (5 nožů)	Durablade (5 nožů)	Bezpečnostní plastové nože (24 ks)	Bezpečnostní plastové nože (24 ks)
Objednací číslo	F 016 800 371	F 016 800 372	F 016 800 177	F 016 800 183
EAN kód	3165140.772846	3165140.772860	3165140.349383	3165140.349970
Hodí se pro	ART 23-18 LI ART 23-18 LI +	ART 26-18 LI ART 26-18 LI +	ART 23 Accutrim ART 23 Easytrim Accu	ART 26 Accutrim ART 26 Easytrim Accu

## Elektrické strunové sekačky



Příslušenství	Cívka Pro-Tap	Struna Pro-Tap	Náhradní struna (24 m)	Cívka se strunou (8 m)	Cívka se strunou (6 m)	Cívka se strunou (4 m)
Objednací číslo	F 016 800 175	F 016 800 176	F 016 800 344	F 016 800 345	F 016 800 351	F 016 800 385
EAN kód	3165140.349369	3165140.349376	3165140.735896	3165140.735902	3165140.747059	3165140.776868
Hodí se pro	ART 23 Combtrim ART 26 Easytrim ART 23 Easytrim	ART 23 Combtrim ART 26 Easytrim ART 23 Easytrim	ART 35 ART 30-36 LI ART 26 SL ART 23 SL	ART 35	ART 30-36 LI	ART 26 SL ART 23 SL



Příslušenství	Zvlášť silná 30 cm struna (10 strun)	Zvlášť silná 26 cm struna (10 strun)	Zvlášť silná 23 cm struna (10 strun)
Objednací číslo	F 016 800 182	F 016 800 181	F 016 800 174
EAN kód	3165140.349963	3165140.349956	3165140.349352
Hodí se pro	ART 30 Combtrim	ART 26 Combtrim	ART 23 Combtrim

## Strunové sekačky




Příslušenství	Sada koleček	Distanční oblouk na ochranu rostlin	Sada koleček
Objednací číslo	F 016 800 172	F 016 800 173	F 016 800 386
EAN kód	3165140.349338	3165140.349345	3165140.783446
Hodí se pro	ART 23 Combtrim	ART 23 Combtrim	ART 26-18 LI ART 23-18 LI

## Akumulátorové nůžky na trávu a keře




Příslušenství	10 cm čepel nůžek na trávu	8 cm čepel nůžek na trávu	8 cm čepel nůžek na trávu	Rozprašovač 1 l
Objednací číslo	2 609 003 867	2 609 003 884	F 016 800 326	F 016 800 330
EAN kód	3165140.573535	3165140.573566	3165140.697170	3165140.697217
Hodí se pro	AGS 10,8 LI ASB 10,8 LI	AGS 7,2 LI	Isio 3	Isio 3








Příslušenství	Náhradní čepel nůžek na keře 20 cm	Náhradní čepel nůžek na keře 12 cm	Náhradní čepel nůžek na keře 12 cm	Teleskopická násada s kolečky	Teleskopická násada s kolečky
Objednací číslo	2 609 003 868	2 609 003 885	F 016 800 327	F 016 800 329	2 609 003 869
EAN kód	3165140.573542	3165140.573573	3165140.697187	3165140.697200	3165140.573559
Hodí se pro	ASB 10,8 LI	ASB 10,8 LI AGS 10,8 LI AGS 7,2 LI	Isio 3	Isio 3 (nůžky na trávu a keře)	AGS 10,8 LI AGS 7,2 LI

## Řetězové pily



Příslušenství	Lišta a řetěz 1,1 mm / 30 cm	Lišta a řetěz 1,1 mm / 40 cm	Lišta a řetěz 1,1 mm / 35 cm	Lišta a řetěz 1,1 mm / 30 cm
Objednací číslo	F 016 800 308	F 016 800 261	F 016 800 260	F 016 800 259
EAN kód	3165140.647274	3165140.396509	3165140.396493	3165140.396486
Hodí se pro	AKE 30 LI	AKE 40-19 S AKE 40 S AKE 40	AKE 35-19 S AKE 35 S AKE 35	AKE 30 S AKE 30



Příslušenství	Pilový řetěz 1,1 mm / 40 cm	Pilový řetěz 1,1 mm / 35 cm	Pilový řetěz 1,1 mm / 30 cm	Pilový řetěz 1,3 mm / 40 cm	Pilový řetěz 1,3 mm / 35 cm	Olej pro mazání řetězových pil
Objednací číslo	F 016 800 258	F 016 800 257	F 016 800 256	F 016 800 240	F 016 800 239	2 607 000 181
EAN kód	3165140.396479	3165140.396462	3165140.396455	3165140.357654	3165140.357647	3165140.070867
Hodí se pro	AKE 40-19 S AKE 40 S AKE 40	AKE 35-19 S AKE 35 S AKE 35	AKE 30-19 S AKE 30 S AKE 30 LI	AKE 40-19 Pro	AKE 35-19 Pro	Všechny modely AKE

## Akumulátorová zahradní pilka




Příslušenství	Náhradní pilové listy (3 ks)	Sada pilových listů (5 ks)
Objednací číslo	F 016 800 303	F 016 800 307
EAN kód	3165140.603263	3165140.643504
Hodí se pro	Keo	Keo

## Drtiče



Příslušenství	Náhradní nůž	Sběrný vak
Objednací číslo	F 016 800 276	2 605 411 073
EAN kód	3165140.427135	3165140.080514
Hodí se pro	AXT Rapid 2200 AXT Rapid 2000	AXT Rapid 2200 AXT Rapid 2000

## Univerzální nářadí




Příslušenství	Žací nože (9 nožů)	Pilový řetěz 1,3 mm / 26 cm	Lišta a řetěz 1,3 mm / 26 cm
Objednací číslo	F 016 800 323	F 016 800 324	F 016 800 325
EAN kód	3165140.688406	3165140.688413	3165140.688420
Hodí se pro	AMW RT	AMW SG	AMW SG



## Univerzální příslušenství



Příslušenství	Zahradnické rukavice (XL)	Zahradnické rukavice (L)	Zahradnické rukavice (M)	Zahradnické rukavice (S)	Ochranné brýle
Objednací číslo	F 016 800 314	F 016 800 292	F 016 800 291	F 016 800 290	F 016 800 178
EAN kód	3165140.661126	3165140.521833	3165140.521826	3165140.521819	3165140.349390
Hodí se pro	Keo Všechny AHS Všechny AXT	Keo Všechny AHS Všechny AXT	Keo Všechny AHS Všechny AXT	Keo Všechny AHS Všechny AXT	Keo Všechny AHS Všechny ART Všechny AXT



Příslušenství	Konzervační sprej	Plachta pro sběr odřezků	Skládací zahradní koš 120 l
Objednací číslo	1 609 200 399	F 016 800 055	F 016 800 315
EAN kód	3165140.005029	3165140.247443	3165140.661164
Hodí se pro	Keo Isio ASB 10,8 LI AGS 10,8 LI AGS 7,2 LI Všechny AHS	Isio ASB 10,8 LI AGS 10,8 LI AGS 7,2 LI Všechny AHS	Všechny výrobky

# Vysokotlaké čističe

AQT 37-13

Přehled výrobků

Příslušenství AQT

68

69

70



# Vysokotlaké čističe.

## Pohodlné řešení čištění pro domácnost i volný čas.

**Sousedé se budou divit, jak to děláte. S řadou vysokotlakých čističů AQT je čištění minimálně náročné a maximálně uspokojivé!**


Cesta k čistotě nikdy nebyla tak snadná.

Řada vysokotlakých čističů AQT od společnosti Bosch vám vždy nabízí to nejlepší řešení pro vaše potřeby – začíná na základním vysokotlakém čističi pro běžné čisticí úlohy a končí u modelů vysokotlakých čističů pro univerzálním použití a vysoce výkonné čištění. Robustní konstrukce, lehkost a kompaktnost umožňují snadné přenášení a ovládání vysokotlakých čističů AQT Bosch a zajišťují rychlou přípravu a prostorově úsporné skladování.

Díky široké nabídce příslušenství jsou vysokotlaké čističe AQT firmy Bosch komplexním řešením pro všechny venkovní čisticí práce. Například s 90° tryskou můžete odstranit špínu z okapů nebo blatníků, aniž byste se museli ohýbat nebo natahovat. Stačí připojit sací trysku a můžete odsát louže nebo mokré plochy na terase.

Máte ucpané trubky nebo kanály? Propláchněte je čističem odtoků. S čističem teras nejsou již čisté a elegantní zahradní prostory namáhavým úkolem.

Pohodlí znamená možnost odstraňovat překážky a z náročných úkolů udělat hračku – princip, který platí pro všechny naše vysokotlaké čističe AQT. Pohodlí díky kompaktní konstrukci, jednoduše použitelnému příslušenství a chytrým funkcím. Pro snadné sestavení a uložení, energeticky úsporné použití a co nejrychlejší a nejúčinnější čištění.



## Model AQT 37-13.


Pohodlné řešení čištění pro použití v domácnosti.

Model Bosch AQT 37-13 je vysokotlaký čistič pro univerzální použití. AQT 37-13 se vyznačuje robustní konstrukcí, tlakem 130 barů, rozsáhlými možnostmi samotného zařízení a širokým sortimentem příslušenství. Od omývání vašeho zahradního nábytku přes mytí vašeho auta až po čištění vaší terasy nebo příjezdové cesty – AQT 37-13 vykoná hladce mnohé čisticí úlohy a je ideálním nástrojem pro větší práce a silnější vrstvy nečistot na místech kolem domu.



### Vysokotlaké čističe Bosch

Abyste se o vysokotlakých čističích dozvěděli víc, oskenujte si QR kód. Pokyny pro používání QR kódů najdete na str. 2.



### Výkonné čištění

Veškerá potřebná síla aplikovaná inovativní tryskou 3 v 1.



### Pohodlné čištění

Kompletní sada příslušenství pro všechny typy čištění.



### Kompaktní a jednoduché sestavení

Kompaktní konstrukce, jednoduché připojení, sklopné držadlo a integrované uložení příslušenství.



## Řada AQT

	AQT 45-14 X	AQT 42-13	AQT 40-13	AQT 37-13 +	AQT 37-13
Max. tlak	140 bar	130 bar	130 bar	130 bar	130 bar
Max. průtok	450 l/h	420 l/h	400 l/h	370 l/h	370 l/h
Příkon motoru	2 100 W	1 900 W	1 900 W	1 700 W	1 700 W
Max. teplota vody	40°C	40°C	40°C	40°C	40°C
Hmotnost bez příslušenství	17,60 kg	10,25 kg	6,75 kg	6,53 kg	6,53 kg
Délka/materiál hadice	8 m / PVC	7 m / PVC	6 m / PVC	6 m / PVC	6 m / PVC
Délka/materiál elektrického kabelu	5 m / PVC	5 m / PVC	5 m / PVC	5 m / PVC	5 m / PVC
Sklopné držadlo	Teleskopické	Teleskopické	✓	✓	✓
Kolečka	✓	✓	✓	✓	✓
Variabilní kopí s vějířovou tryskou / pevná tryska s vějířovým rozprašováním	✓/-	-/✓	-/✓	-/-	-/-
Tryska 3 v 1 / tryska 90°	-/✓	-/✓	-/-	✓/✓	✓/-
Čistič teras / čistič teras DELUXE	-/✓	-/✓	-/✓	-/✓	-/-
Vysokotlaký / nízkotlaký systém na aplikaci saponátu	✓/-	✓/-	✓/-	-/✓	-/✓
Navíjení hadice	✓	-	-	-	-
Kopí pro rotační trysku/rotační tryska	✓/-	-/✓	-/✓	-/-	-/-
Mycí kartáč	-	-	-	✓	-
Objednací číslo	0.600.8A7.400	0.600.8A7.300	0.600.8A7.500	0.600.8A7.201	0.600.8A7.200
EAN kód	3165140.781992	3165140.781923	3165140.783569	3165140.746960	3165140.746885



## Řada AQT

	AQT 35-12 +	AQT 35-12	AQT 33-11*	AQT 33-10
Max. tlak	120 bar	120 bar	110 bar	100 bar
Max. průtok	350 l/h	350 l/h	330 l/h	330 l/h
Příkon motoru	1 500 W	1 500 W	1 300 W	1 300 W
Max. teplota vody	40°C	40°C	40°C	40°C
Hmotnost bez příslušenství	5,53 kg	5,53 kg	4,5 kg	4,15 kg
Délka / materiál hadice	5 m / PVC	5 m / PVC	3 m / PVC	3 m / PVC
Délka / materiál elektrického kabelu	5 m / PVC	5 m / PVC	5 m / PVC	5 m / PVC
Sklopné držadlo	✓	✓	-	-
Kolečka	✓	✓	-	-
Variabilní kopí s vějířovou tryskou / pevná tryska s vějířovým rozprašováním	-/-	-/-	-/✓	-/✓
Tryska 3 v 1 / tryska 90°	✓/-	✓/-	-/-	-/-
Čistič teras / čistič teras DELUXE	✓/-	-/-	-/-	-/-
Vysokotlaký/nízkotlaký systém na aplikaci saponátu	-/✓	-/✓	✓/-	-/✓
Navíjení hadice	-	-	-	-
Kopí pro rotační trysku/rotační tryska	-/-	-/-	-/-	-/-
Mycí kartáč	-	-	-	-
Objednací číslo	0.600.8A7.101	0.600.8A7.100	0.600.8A7.600	0.600.8A7.000
EAN kód	3165140.746823	3165140.746748	3165140.805421	3165140.746687

\* K dispozici od dubna 2015

## Příslušenství AQT



Příslušenství	Mycí kartáč	Čistič teras DELUXE	Tryska 3 v 1	Tryska 90°	Rotační tryska	Sací tryska
Objednací číslo	F 016 800 359	F 016 800 416	F 016 800 352	F 016 800 354	F 016 800 353	F 016 800 356
EAN kód	3165140.761192	3165140.787420	3165140.761123	3165140.761147	3165140.761130	3165140.761161
Hodí se pro	Řada AQT	Řada AQT	Řada AQT	Řada AQT	Řada AQT	Řada AQT




Příslušenství	Adaptér Kärcher	Doplňkový adaptér Aquatak	Sada pro samonasávání	Čistič trubek 10 m	Prodlužovací hadice 6 m	Vysokotlaková hadice 6 m
Objednací číslo	F 016 800 364	F 016 800 365	F 016 800 421	F 016 800 362	F 016 800 361	F 016 800 360
EAN kód	3165140.761246	3165140.761253	3165140.794978	3165140.761222	3165140.761215	3165140.761208
Hodí se pro	Řada AQT	Řada AQT	Řada AQT	Řada AQT	Řada AQT	Řada AQT



Příslušenství	Kopí s rotační tryskou	Variabilní kopí s vějířovou tryskou	Vodní filtr	Kovový filtr	Vysokotlaková tryska na aplikaci saponátu
Objednací číslo	F 016 800 418	F 016 800 417	F 016 800 363	F 016 800 419	F 016 800 415
EAN kód	3165140.787444	3165140.787437	3165140.761239	3165140.794954	3165140.787413
Hodí se pro	pouze AQT 45-14 X	pouze AQT 45-14 X	Řada AQT	Řada AQT	Řada AQT



## Průvodce AQT



		Malý projekt		Střední projekt		Velký projekt	
Easy	AQT 33-10	330 l/h	100 bar				
	AQT 33-11	330 l/h	110 bar				
Universal	AQT 35-12	350 l/h	120 bar				
	AQT 35-12+						
	AQT 37-13	370 l/h	130 bar				
	AQT 37-13+						
AQT 40-13	400 l/h						
Expert	AQT 42-13	420 l/h	130 bar				
	AQT 45-14 X	450 l/h	140 bar				

Vyberte si ten správný vysokotlaký čistič AQT podle toho, co chcete čistit. Připravte se na malé projekty jako čištění jízdních kol, motocyklů, zahradního nábytku, nádobí nebo grilů se základním segmentem AQT. Univerzální AQT jsou vhodné pro univerzální úkoly jako čištění běžných vozidel, malých teras, kanálů, jezírek nebo příjezdových cest. Modely Expert AQT nabízejí vysoký čisticí výkon pro náročné úkoly jako čištění velkoplošných teras, boxů pro koně, větších vozidel, dvorů, stájí, bazénů nebo tenisových kurtů.



# Lithium-iontová technologie Bosch

Chytrá lithium-iontová technologie	72
Akumulátorové systémy Bosch	74
Systém pro 36 V	75
Systém pro 18 V	76
Systém pro 10,8 V	77
Přehled akumulátorového nářadí pro kutily s lithium-iontovou technologií	78-81

**SÍLA  
+  
VÝDRŽ**

**=**



## Chytrá lithium-iontová technologie firmy Bosch.

Akumulátorové nářadí Bosch vždy odebírá optimální množství energie podle potřeby díky inteligentnímu elektronickému systému řízení. Výsledek: více síly a současně větší výdrž. Nejnovější generace lithium-iontové technologie Bosch byla vyvinutá na základě 10 let výzkumu Bosch v oblasti akumulátorů.



Objevte chytrou lithium-iontovou technologii firmy Bosch nyní on-line: [www.bosch-power4all.com](http://www.bosch-power4all.com)




# Maximální síla a současně větší výdrž.

Pro větší sílu a větší výdrž – přesně tolik, kolik je třeba. Akumulátorové nářadí Bosch vždy odebírá optimální množství energie díky inteligentnímu elektronickému systému řízení. Pro náročné použití jako stříhání živých plotů s velkým průměrem větví je třeba hodně síly. Při jednodušším použití je důležitá doba chodu, například při tvarování a zastříhování živých plotů a keřů s mnoha větvemi malých průměrů.

## Spotřeba energie

Zjednodušené zobrazení nabití akumulátoru



### ○ Maximální síla – náročná použití:

Stříhání živých plotů s velkým průměrem větví, vrtání do betonové zdi, šroubování silných šroubů.

### ▶ Maximální vytrvalost – jednoduchá použití:

tvarování a zastříhování živých plotů a keřů s mnoha větvemi malých průměrů, vrtání do zdi, šroubování množství malých šroubů.

■ Chytrá lithium-iontová technologie firmy Bosch

■ Konvenční akumulátorové nářadí NiCd

## Výhody lithium-iontové technologie:



### Maximální síla.

V případě potřeby větší výkon pro práce vyžadující více síly.



### Dlouhá životnost.

Vysoce kvalitní akumulátory s dlouhou dobou chodu. Elektronická ochrana článku (ECP) zabraňuje přehřátí a přetížení.



### Maximální výdrž.

Dlouhá doba chodu pro práce, které vyžadují větší výdrž, ale méně síly.



### Kompaktní design.

Akumulátorové nářadí s lithium-iontovou technologií překvapuje kompaktním designem a nízkou hmotností.



### Vždy připravené.

Lithium-iontové akumulátory jsou připravené k použití kdykoli. Žádný paměťový efekt, žádné samovybíjení.



## Akumulátorové systémy Bosch.

Systémové akumulátory s lithium-iontovou technologií.

Silný výkon 36 V. Robustní výkon 18 V. Kompaktní výkon 10,8 V. Naše akumulátorové lithium-iontové systémy jsou nejvhodnějším způsobem, jak být neustále připraven na každodenní kutilské práce okolo domu a na zahradě. Potřebujete pouze jeden akumulátor pro každou kategorii napětí a nabíječku a potom můžete pracovat s jakýmkoli akumulátorovým nářadím v dané kategorii napětí. A co víc? Svoji sbírku nářadí můžete kdykoli rozšířit, aniž byste museli kupovat nové nabíjecí zařízení, což rozhodně šetří vaše peníze.



Objevte akumulátorové systémy Bosch nyní on-line:  
[www.bosch-power4all.com](http://www.bosch-power4all.com)



## 36 voltů. Pro větší výkon.

Tím, že poskytuje vyšší výkon při nulových emisích, je 36V řada opravdovou akumulátorovou alternativou k benzínovému a elektrickému zahradnímu nářadí. Díky delší době chodu mezi dobíjením oproti NiCd akumulátorům a tomu, že za sebou nemusí vláčet žádné, natožpak prodlužovací kabely, o které byste se museli starat, nepotřebují benzin a nevylučují žádné zplodiny, je 36V lithium-iontová technologie firmy Bosch skutečným vysvobozením. Tím, že stále dodává prakticky plný výkon bez jeho postupného snižování, má tato řada takovou výkonnostní úroveň, na jakou u tradičních výrobků obdobné velikosti a hmotnosti nejsme zvyklí.





## Akumulátorový systém 18 V.

Výkonný, flexibilní, chytrý!

18V akumulátorový systém s lithium-iontovou technologií pro nářadí Bosch pro dům i zahradu! Špičkový výkon s jediným výkonným akumulátorem 18 V, který lze použít pro veškeré akumulátorové nářadí v systému: vrtací šroubovák, kombinovaný šroubovák, vrtací kladivo, kmitací pílu, brusku, svítilnu, a dokonce i strunovou sekačku, zahradní fukar a nůžky na živé ploty.





## Akumulátorový systém 10,8 V.

Kompaktní, flexibilní, chytrý!

Chytrá a pohodlná práce! To není žádný problém s akumulátorovým systémem 10,8 V firmy Bosch. Potřebujete pouze jeden akumulátor a jednu nabíječku pro každé z nabídky kompaktních nářadí pro práci v domě i na zahradě. Šetříte čas a peníze – a výsledek bude působivý.



## Lithium-iontové akumulátorové nářadí 18 V



### Akumulátorový vrtací šroubovák PSR 18 LI-2

#### Síla a vytrvalost ve vaší ruce

- ▶ Malý a kompaktní – nejšikovnější a nejpohodlnější ve své třídě
- ▶ Výkonný – dvourychlostní převodovka pro optimální přenos síly
- ▶ Se systémem Bosch pro kontrolu síly – elektronicky nastavitelný krouticí moment díky integrované převodovce



### Akumulátorové vrtací kladivo Uneo Maxx

#### Maximální univerzalita, maximální síla

- ▶ Výkonné univerzálně použitelné nářadí 3 v 1 pro bourání kladivem, vrtání a šroubování
- ▶ Mechanismus pneumatického kladiva – maximální síla úderů i při práci v tvrdém betonu
- ▶ SDS-Quick pro snadnou výměnu vrtáků



### Akumulátorový kombinovaný šroubovák PSB 18 LI-2

#### Univerzální nářadí s mimořádnou silou

- ▶ Vhodný pro vrtání do dřeva, kovu i zdi
- ▶ Předem volitelné krouticí momenty a nastavení vrtání i vrtání s přiklepem – optimální síla pro každé použití
- ▶ Nejpohodlnější nářadí ve své třídě díky kompaktní konstrukci



### Akumulátorová kmitací pila PST 18 LI

#### Kompaktní a bezkabelová cesta k přesnému řezu

- ▶ Maximální přesnost a kontrola díky systému Bosch pro kontrolu řezu
- ▶ Elektronické řízení počtu zdvihů Bosch Electronic, pro snadné zařiznutí a práci podle druhu materiálu
- ▶ 4 stupně orbitálního kyvadlového pohybu pro rychlý postup řezání a dlouhou životnost pilového listu



### Akumulátorová multifunkční bruska PSM 18 LI

#### Brousí ve všech rozích

- ▶ S mikrofiltračním systémem Bosch – odsává prach přímo do integrované krabice mikrofiltru
- ▶ Upevňovací systém typu Micro Velcro pro rychlou a pohodlnou výměnu brusných papírů
- ▶ Dvoudílná brusná deska s otočným trojúhelníkovým cípem pro optimální využití brusného papíru





## Akumulátorová pila ocaska PSA 18 LI

### Snadné řezání v silném i slabém materiálu

- ▶ Snadno ovladatelná a univerzální
- ▶ Jednoduchá manipulace a maximální kontrola díky kompaktní a lehké konstrukci
- ▶ Funkce turbo pro mimořádně rychlé řezy ve dřevě



## Akumulátorová okružní pila PKS 18 LI

### Kompaktní a výkonná

- ▶ Přesná a snadno ovladatelná – kontrola řezu umožňuje jednoduché sledování značek
- ▶ Blokování vřetena pro rychlou a snadnou výměnu kotoučů
- ▶ Řezání bez námahy díky výkonnému motoru



## Akumulátorový ruční vysavač PAS 18 LI

### Univerzální s vysokým sacím výkonem

- ▶ Mobilní, lehký a výkonný
- ▶ Obsáhlé příslušenství pro široký rozsah použití



## Akumulátorová multifunkční svítidla PML LI

### Jasně světlo kdekoliv

- ▶ Vysoký světivý výkon díky třem vysoce kvalitním LED (3 x 1 W)
- ▶ Univerzální použití díky široké nabídce příslušenství
- ▶ Optimální mobilita



## Lithium-iontové akumulátorové nářadí 10,8 V



### Akumulátorový vrtací šroubovák PSR 10,8 LI-2

**Kompaktní síla. Sedí pohodlně ve vaší ruce.**

- ▶ Malý, lehký, kompaktní – nejpohodlnější ve své třídě
- ▶ Výkonný – s dvourychlostní převodovkou pro optimální přenos síly
- ▶ Předem volitelné krouticí momenty a nastavení vrtání – optimální síla pro každé použití



### Akumulátorové vrtací kladivo Uneo

**Kompaktní síla. Pro bourání, vrtání a šroubování.**

- ▶ Výkonné univerzálně použitelné nářadí 3 v 1 – s výkonným mechanismem pneumatického kladiva Bosch
- ▶ S dvourychlostní převodovkou pro optimální přenos síly
- ▶ Pohodlné použití díky mimořádně kompaktní velikosti a nízké hmotnosti



### Akumulátorový kombinovaný šroubovák PSB 10,8 LI-2

**Kompaktní síla. Pro vrtání s příklepem, běžné vrtání a šroubování.**

- ▶ Nejpohodlnější nářadí ve své třídě díky kompaktní konstrukci
- ▶ Hmotnost pouhý 1 kg pro optimální manipulaci
- ▶ Předem volitelné krouticí momenty a nastavení vrtání i vrtání s příklepem – optimální síla pro každé použití



### Akumulátorová univerzální pila PST 10,8 LI

**Kompaktní síla. Pro přesné a kontrolované řezání.**

- ▶ Pohodlná univerzální pila pro krátké řezy v mnoha materiálech
- ▶ Malá, lehká a kompaktní pro kontrolované řezání – i v těsných prostorech
- ▶ Jednoruční systém SDS – směr řezání lze snadno změnit a používat jako kmitací pilu a pilu ocasku







## Akumulátorová multifunkční bruska PSM 10,8 LI

**Kompaktní síla. Pro větší úběr materiálu podle potřeby.**

- ▶ Kompaktní a pohodlná univerzální bruska
- ▶ S funkcí PowerAutomatic – toto univerzální nářadí automaticky zvyšuje úběr materiálu při zvýšení tlaku
- ▶ Broušení a leštění i v těžko dostupných prostorech a na malých površích



## Akumulátorové multifunkční nářadí PMF 10,8 LI

**Kompaktní síla. Neuvěřitelně univerzální.**

- ▶ Univerzální nářadí pro řezání, dělení, frézování, broušení, škrábání
- ▶ Výtečná ergonomie – příjemné, lehké a pohodlné ovládání
- ▶ Plynule nastavitelná rychlost s funkcí Eco Electronic pro přesnou práci a delší výdrž akumulátoru



## Akumulátorové kapesní svítilna PLI 10,8 LI

**Kompaktní síla. Přináší světlo do temnoty.**

- ▶ Velký světelný výkon pro velkou plochu díky výkonné, úsporné světelné diodě s výkonem 1 W
- ▶ Výtečná ergonomie – s měkkou rukojetí pro optimální manipulaci
- ▶ Kompaktní konstrukce



## Hladiny akustického tlaku / výkonu a hodnoty vibrací

Zahradní nářadí Název výrobku	Objednací číslo	Příslušná směrnice	Hladina akustického tlaku (dB(A))	Hladina akustického výkonu (dB(A))	Hodnota K (dB)	Zaručená hladina akustického výkonu (dB(A))
<b>Indego 1300</b>	06008A22**	EN 60335	64	72	3	75
<b>Indego</b>	06008A21**	EN 60335	64	72	3	75
<b>Rotak 43 LI</b>	06008A45**	EN 60335	76	90	1	90
<b>Rotak 37 LI</b>	06008A44**	EN 60335	75	89	1	89
<b>Rotak 32 LI</b>	0600885D**	EN 60335	74	86	3	89
<b>Rotak 43</b>	06008A43**	EN 60335	80	94	1,4	95
<b>Rotak 40</b>	06008A42**	EN 60335	80	93	1,4	94
<b>Rotak 37</b>	06008A41**	EN 60335	80	94	1,2	94
<b>Rotak 32 Ergoflex</b>	0600885E**	EN 60335	79	93	1	94
<b>Rotak 32</b>	0600885B**	EN 60335	79	93	1	94
<b>ARM 37</b>	06008A62**	EN 60335	92	96	1	97
<b>ARM 34</b>	06008A61**	EN 60335	91	96	2	98
<b>ALR 900</b>	060088A0**	2000/14/ES	78	95	1	95
<b>AVR 1100</b>	060088A1**	2000/14/ES	76	93	1	94
<b>Isio s nůžkami na trávu</b>	06008331**	EN 60335	méně než 70	–	–	–
<b>Isio s nůžkami na keře</b>	06008331**	EN 60745	58	79	3	82
<b>AGS 10,8 LI s nůžkami na trávu</b>	06008561**	EN 60335	méně než 70	–	–	–
<b>AGS 7,2 LI s nůžkami na trávu</b>	06008560**	EN 60335	méně než 70	–	–	–
<b>ASB 10,8 LI s nůžkami na keře</b>	06008563**	EN 60745	66	76	1	77
<b>ART 23-18 LI</b>	06008A5C**	EN 60335	60	81	3	84
<b>ART 26-18 LI</b>	06008A5E**	EN 60335	67	88	3	91
<b>ART 26 Accutrim</b>	0600878F**	EN 60335	72	93	3	96
<b>ART 23 Accutrim</b>	0600878E**	EN 60335	72	93	3	96
<b>ART 26 Easytrim Accu</b>	0600878J**	EN 60335	72	94	3	96
<b>ART 23 Combtrim</b>	0600878B**	EN 60335	85	95	1	96
<b>AHS 54-20 LI</b>	060084A1**	EN 60745-2-15	67	87	3	90
<b>AHS 52 LI</b>	06008492**	EN 60745-2-15	66	87	3	90
<b>AHS 48 LI</b>	06008491**	EN 60745-2-15	66	87	3	90
<b>AHS 45-15 LI</b>	0600849A**	EN 60745-2-15	66	87	3	90
<b>AHS 35-15 LI</b>	0600849B**	EN 60745-2-15	66	87	3	90
<b>AHS 70-34</b>	0600847K**	EN 60745-2-15	76	97	1	98
<b>AHS 65-34</b>	0600847J**	EN 60745-2-15	76	97	1	98
<b>AHS 60-26</b>	0600847H**	EN 60745-2-15	75	96	1	97
<b>AHS 55-26</b>	0600847G**	EN 60745-2-15	75	96	1	97
<b>AHS 50-26</b>	0600847F**	EN 60745-2-15	75	96	1	97
<b>AHS 45-26</b>	0600847E**	EN 60745-2-15	75	96	1	97
<b>AHS 60-16</b>	0600847D**	EN 60745-2-15	74	95	2	97
<b>AHS 55-16</b>	0600847C**	EN 60745-2-15	74	95	2	97
<b>AHS 50-16</b>	0600847B**	EN 60745-2-15	74	95	2	97
<b>AHS 45-16</b>	0600847A**	EN 60745-2-15	74	95	2	97
<b>Keo</b>	06008619**	EN 60745-2-11	72	může překročit 80	3	–
<b>AKE 30 LI</b>	06008371**	EN 60745-2-13	74	94	3	97
<b>AKE 40-19 Pro</b>	06008368**	EN 60745-2-13	95	103	3	106
<b>AKE 40-19 S</b>	0600836F**	EN 60745-2-13	95	103	3	106
<b>AKE 35-19 S</b>	0600836E**	EN 60745-2-13	95	103	3	106
<b>AKE 40 S</b>	06008346**	EN 60745-2-13	95	103	1,5	105
<b>AKE 35 S</b>	06008345**	EN 60745-2-13	95	103	1,5	105

Příslušná směrnice	Hodnota vibrací (ms <sup>-2</sup> )	Hodnota K (ms <sup>-2</sup> )
na	na	na
na	na	na
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	< 2,5	1,5
EN 60745	< 2,5	1,5
EN 60335	< 2,5	1,5
EN 60335	< 2,5	1,5
EN 60745	< 2,5	1,5
EN 60335	< 2,5	1,5
EN 60335	< 2,5	1,5
EN 60335	2,5	2
EN 60335	2,5	2
EN 60335	2,5	2
EN 60335	3,5	2
EN 60745	2,5	1,5
EN 60745	< 2,5	1,5
EN 60745	< 2,5	1,5
EN 60745	< 2,5	1,5
EN 60745	< 2,5	1,5
EN 60745	4 stupně	1,5
EN 60745	4 stupně	1,5
EN 60745	2,5	1,5
EN 60745	2,5	1,5
EN 60745	2,5	1,5
EN 60745	2,5	1,5
EN 60745	2,5	1,5
EN 60745	< 2,5	1,5
EN 60745	< 2,5	1,5
EN 60745	< 2,5	1,5
EN 60745	< 2,5	1,5
EN 60745	Řezání prken 19 Řezání dřevěných trámů 20	Řezání prken 6 Řezání dřevěných trámů 3
EN 60745	< 2,5	1,5
EN 60335	8	1,5
EN 60335	6	1,5
EN 60335	6	1,5
EN 60335	4 stupně	1,5
EN 60335	4 stupně	1,5



## Hladiny akustického tlaku / výkonu a hodnoty vibrací

Zahradní nářadí Název výrobku	Objednací číslo	Příslušná směrnice	Hladina akustického tlaku (dB(A))	Hladina akustického výkonu (dB(A))	Hodnota K (dB)	Zaručená hladina akustického výkonu (dB(A))
<b>AKE 30 S</b>	06008344**	EN 60745-2-13	95	103	1,5	105
<b>AKE 40</b>	06008340**	EN 60745-2-13	95	103	1,5	105
<b>AKE 35</b>	06008340**	EN 60745-2-13	95	103	1,5	105
<b>AXT 25 TC</b>	06008033**	EN 50434	82	90	2	92
<b>AXT 23 TC</b>	06008032**	EN 50434	82	90	2	92
<b>AXT 25 D</b>	06008031**	EN 50434	81	89	3	92
<b>AXT 22 D</b>	06008030**	EN 50434	81	89	3	92
<b>AXT Rapid 2200</b>	06008536**	EN 50434	90	103	4 stupně	107
<b>AXT Rapid 2000</b>	06008535**	EN 50434	89	103	3	106
<b>AMW 10</b>	06008A30**	EN 60335	84,5	104,5	2,5	107
<b>AMW HS</b>	06008A3A**	EN 60335	80,5	100,5	2,5	103
<b>AMW SG</b>	06008A3B**	EN 60335	84,5	104,5	2,5	103
<b>AMW RT</b>	06008A3C**	EN 60335	85	94	2	96
<b>AMW LB</b>	06008A3F**	EN 60335	92	100	2	104
<b>ALB 36 LI</b>	06008A04**	EN 60335	78,5	89,5	2,2	92
<b>ALB 18 LI</b>	06008A05**	EN 60335	60	80	3	83
<b>ALS 25</b>	06008A10**	EN 60335	82	102	3	105
<b>AQT 45-14X</b>	06008A74**	2000/14/ES	81	94	2	96
<b>AQT 42-13</b>	06008A73**	2000/14/ES	81	94	2	96
<b>AQT 40-13</b>	06008A75**	2000/14/ES	83	94	2	96
<b>AQT 37-13+</b>	06008A72**	2000/14/ES	78	90	1	91
<b>AQT 37-13</b>	06008A72**	2000/14/ES	78	90	1	91
<b>AQT 35-12+</b>	06008A71**	2000/14/ES	83	93	2	95
<b>AQT 35-12</b>	06008A71**	2000/14/ES	83	93	2	95
<b>AQT 33-10</b>	06008A70**	2000/14/ES	84	95	1	97

Elektrické nářadí Název výrobku	Objednací číslo	Příslušná směrnice	Hladina akustického tlaku (dB(A))	Hladina akustického výkonu (dB(A))	Hodnota K (dB)	Zaručená hladina akustického výkonu (dB(A))
<b>PSR 18 LI-2</b>	0603973300	EN 60745	76	87	3,0	90
<b>Uneo Maxx</b>	0603952300	EN 60745	85	96	3,0	99
<b>PSB 18 LI-2</b>	0603982300	EN 60745	89	100	3,0	103
<b>PST 18 LI</b>	0603011001	EN 60745	81	92	3,0	95
<b>PSM 18 LI</b>	06033A1300	EN 60745	72	80	3,0	83
<b>PSA 18 LI</b>	06033B2300	EN 60745	85	96	3,0	99
<b>PKS 18 LI</b>	06033B1301	EN 60745	84	85	3,0	88
<b>Uneo</b>	0603984000	EN 60745	83	94	3,0	97
<b>PSR 10,8 LI-2</b>	060397290A	EN 60745	71	82	1,5	83,5
<b>PSB 10,8 LI-2</b>	0603983900	EN 60745	83	94	3,0	97
<b>PST 10,8 LI</b>	06033B4000	EN 60745	85	96	3,0	99
<b>PSM 10,8 LI</b>	0603976903	EN 60745	70	80	3	83
<b>PMF 10,8 LI</b>	0603101904	EN 60745	81	92	1,8	93,8

Příslušná směrnice	Hodnota vibrací (ms <sup>-2</sup> )	Hodnota K (ms <sup>-2</sup> )
EN 60335	4 stupně	1,5
EN 60335	4 stupně	1,5
EN 60335	4 stupně	1,5
na	na	na
na	na	na
na	na	na
na	na	na
na	na	na
na	na	na
EN 60335	na	na
EN 60335	2,5	1
EN 60335	4,5	1
EN 60335	3,5	1
EN 60335	3,5	0,6
EN 60335	2,9	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,5	1,5
EN 60335	2,0	1,5
EN 60335	2,0	1,5
EN 60335	4,7	1,5
EN 60335	2	2
EN 60335	2	2
EN 60335	7	2
EN 60335	7	2
EN 60335	6	2



Příslušná směrnice	Hodnota vibrací (ms <sup>-2</sup> )	Hodnota K (ms <sup>-2</sup> )
EN 60745	Vrtání do kovu 2,5 Šroubování 2,5	Vrtání do kovu 1,5 Šroubování 1,5
EN 60745	Vrtání s přiklepem do betonu 13,0 Vrtání do kovu 4,0 Šroubování 2,5	Vrtání s přiklepem do betonu 3,0 Vrtání do kovu 1,5 Šroubování 1,5
EN 60745	Vrtání do kovu 2,5 Vrtání s přiklepem do betonu 16,5 Šroubování 2,5	Vrtání do kovu 1,5 Vrtání s přiklepem do betonu 1,5 Šroubování 1,5
EN 60745	Řezání prken 8,0 Řezání plechu 5,0	Řezání prken 1,5 Řezání plechu 1,5
EN 60745	7,0	1,5
EN 60745	Řezání prken 17,5 Řezání dřevěných trámů 17,5	Řezání prken 1,5 Řezání dřevěných trámů 1,5
EN 60745	Řezání dřeva 2,5 Řezání kovu 3,5	Řezání dřeva 1,5 Řezání kovu 1,5
EN 60745	Vrtání s přiklepem do betonu 13,0 Vrtání do kovu 2,5 Šroubování 2,5	Vrtání s přiklepem do betonu 2,5 Vrtání do kovu 1,5 Šroubování 1,5
EN 60745	Vrtání do kovu 2,5 Šroubování 2,5	Vrtání do kovu 1,5 Šroubování 1,5
EN 60745	2,5	1,5
EN 60745	Řezání dřeva 6,0 Řezání plechu 8,0	Řezání dřeva 1,5 Řezání plechu 1,5
EN 60745	5,5	1,5
EN 60745	Broušení 4,0 Řezání 16,0–20,0 Škrábání 6,0	Broušení 1,5 Řezání 2,0–2,5 Škrábání 1,5



## S výrobky Bosch budete stále o krok napřed.

Jedinečná technologie vám poskytne podporu při vaší práci na zahradě.

Bosch neustále vyvíjí nové výrobky tak, aby stále lépe splňovaly potřeby zahrádkářů. Usnadňujeme každodenní rutinní práce na zahradě a odstraňujeme námahu, která je s nimi spojena.

Toto je jen malý výběr z našich jedinečných technologií. Chcete-li získat doplňující informace, navštivte, prosím, stranu [www.bosch-garden.com](http://www.bosch-garden.com).



### Logicut

Robotická sekačka Indego využívá navigačního systému Logicut, s jehož pomocí vždy vypočítá nejlepší trasu a seče v čistých rovnoběžných pruzích.



MOTOR POWERDRIVE

### Motor Powerdrive

Inovativní redukční převodovka převádí vysoké otáčky motoru na obrovský výkon. Pokud je odporem zabrzděn, zvýší se automaticky krouticí moment a motor pracuje dál, i za obtížných podmínek daných vysokým zatížením.



DURABLADE

### Systém Durablade

Inovativní systém vyžínání Durablade vydrží až 12krát déle než předchozí nože za všech podmínek sečení. Pro nepřerušované použití a skvělé výsledky.



SYSTÉM ANTI-BLOCKING

### Elektronický systém Anti-Blocking

Pokud nářadí není schopné přestříhnout širokou větev na první pokus, inovativní mikroelektronika to rozezná a ihned změni směr chodu nože, takže stříhání se na rozdíl od jiného nářadí nezastaví ani nezablokuje.



SYSTÉM ERGOFLEX

### Systém Ergoflex

Sekačky Rotak využívají systém Ergoflex, jenž má ergonomicky navržené a nastavitelné rukojeti, které zlepšují držení těla a snižují fyzickou námahu při sekání trávníku.



SEČE AŽ K OKRAJI

### Inovativní boční hřebeny

Jsou širší než přední kola sekačky na trávu a přivádí tak i u kraje rostoucí trávu spolehlivě pod rotující nůž.



### Známky kvality AGR

Systém Ergoflex je schválen renomovanou německou institucí AGR, která podporuje výzkum prevence bolestí zad.



LEAFCOLLECT

### LeafCollect


Ostří nože vybavené přídatnými hranami LeafCollect pouze z nabídky firmy Bosch vám umožňuje rychle a snadno sesbírat z trávníku podzimní listy.



SYSTÉM JET-COLLECT

### Systém Jet-Collect

Inovativní válec s noži z ušlechtilé oceli nebo zuby z pružinové oceli a vzduchovými vstupními otvory důkladně odstraní trávníkovou plst', mech a plevel. Uvolněný odpadní materiál je vtlačěn do sběrného koše silným proudem vzduchu, který zabrání ucpání.



SYSTÉM TURBINE-CUT

### Účinný systém Turbine-Cut

S turbínovým drticím ústrojím může být společně rozdrčen měkký materiál i tvrdé dřevo. 8 rotačních nožů společně s konstrukcí trychtýře umožňují optimální samovtahování a mimořádně rychlý průchod materiálu rychlostí až 230 kg/h.



## Poznámky:

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



## Poznámky:

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

## Poznámky:

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

## Navštivte společnost Bosch také na internetu, pokud se chcete dozvědět více.

Hledáte další tipy a triky na používání zahradního nářadí? Nejste si úplně jistí, které zahradní nářadí potřebujete? Nebo chcete ke svému zahradnímu nářadí najít speciální příslušenství? Na naší webové stránce na to vše najdete odpověď. Vítejte v zahradním světě firmy Bosch. Na adrese: **www.bosch-garden.com** nás najdete denně, po celých 24 h.

Zde najdete kromě zahradního rádce se základními radami o zahradní péči také nejnovější výrobky a návod jak je používat. Od sekaček na trávu po praktické nůžky Isio, od jednoduchých strojů až po ty nejvýkonnější – nechte se inspirovat! Chceme,

aby vám zahradní sezona dělala radost od začátku do konce. Co ještě zbývá doladit a upravit? Podívejte se přece kolem sebe. Náš zahradní portál je vždy otevřený.

Pokud hledáte informace a učební materiály o technice zahradního a akumulátorového nářadí Bosch, zvolte adresu **www.powertool-portal.com**.

### **Bosch-garden.com**

Zahradní nářadí Bosch poskytuje možnost věnovat se zahradničení bez námahy a umožňuje vám uvést svou vizi dokonalé zahrady do praxe co nejsnadnějším způsobem. Na našich webových stránkách naleznete vždy to správné zahradní nářadí, speciální příslušenství a mnoho doplňkových nabídek pro vaše produkty a pro vaši zahradu.



### **Novinky**

Vždy aktuální informace: propagační informace, servisní nabídky, soutěže a důležité novinky o kutilských činnostech a zahradničení v přehledné podobě.

### **Servis**

Snadno, pohodlně a bezpečně. Ať již potřebujete poradit s konkrétním použitím, najít informace ohledně náhradních dílů, zajistit servisní opravu, zjistit sídlo prodejce nebo jiné informace – zde najdete potřebnou pomoc.

### **Zahradní nářadí**

Vhodné nářadí pro všechny práce. Se zahradním nářadím Bosch budete mít k dispozici vždy inovativní nářadí pro péči o vaši zahradu.

Načtěte a přejděte na stránky:  
**www.bosch-garden.com**



# Zahradní nářadí Bosch.

## 100 % kvalita, 100 % servis.

### Testováno a zaručeno

Bezpočet testů a dlouhodobých zátěžových zkoušek i neustálé namátkové kontroly zaručují, že výrobní závod opustí jenom výrobky nejvyšší kvality. Naše komplexní 2letá záruka na všechny výrobky Bosch je důkazem naší důvěry ve vlastní zásady a postupy kontroly kvality. Bližší informace najdete v našem záručním prohlášení na adrese [www.bosch-garden.com](http://www.bosch-garden.com).



Naše nářadí podléhá neustálému vývoji. Technická data a vyobrazení jsou proto nezávazná. Výrobce neodpovídá za chyby tisku.

[www.bosch-garden.com](http://www.bosch-garden.com)

**Robert Bosch odbytová s.r.o.**  
Elektrické nářadí  
Pod Višňovkou 35/1661  
140 00 Praha 4 – Krč  
Poradenská linka: + 420 261 300 484



**BOSCH**  
Stvořeno pro život