



BOSCH



NOVINKY BOSCH A AKČNÍ NABÍDKA

Platnost: Září - Prosinec 2020
www.bosch-professional.cz

BITURBO
BRUSHLESS

Tvůj individuální
PRO-MIX

MAKEJ BEZ OMEZENÍ REVOLUČNÍ VÝKON. ZAŽIJ NEOBYČEJNÉ.

BITURBO
BRUSHLESS


NÁŘADÍ BITURBO NASTAVUJE NOVÉ STANDARDY VÝKONU S NÍZKOU HMOTNOSTÍ A MAXIMÁLNÍM VÝKONEM.

Maximální energie: Maximální výkon v kombinaci s akumulátory ProCORE18V. Až 1.800 W výkonu nářadí napájeného kabelem.

Dokonalá manipulace: Stroje BITURBO jsou lehké a působivě kompaktní s perfektní ergonomií. Díky pouze jednomu akumulátoru ProCORE18V fungují stejně jako konkurenční stroje se dvěma akumulátory.

Vždy pod kontrolou: Díky více chytrým technologiím bude tvoje práce bezpečnější, rychlejší a efektivnější.

Plně kompatibilní: Kompatibilní se všemi novými a stávajícími akumulátory a nabíječkami ze systému Professional 18V. Pro maximální výkon použij akumulátory ProCORE18V 8.0 nebo 12.0 Ah.

BITURBO BRUSHLESS: AŽ 1.800 WATTŮ VÝKONU NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO KABLEM

**NOVÝ VYSOCE
VÝKONNÝ
MOTOR**



**NÁŠ DOPOSUD
NEJVÝKONNĚJŠÍ
AKUMULÁTOR**



**NEJSILNĚJŠÍ
MAGNET**



**PRŮTOK VZDUCHU
AŽ 1.000 W L / MIN**



**AŽ 1.800 W
VÝKONU SÍŤOVÉHO
NÁŘADÍ**



**+87%
VÍC ENERGIE**



**+135%
DELŠÍ ŽIVOTNOST**

**+87%¹
VÍC
ENERGIE**

ProCORE18V: nejnovější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů.



**Až o +135%²
DELŠÍ
ŽIVOTNOST**

Technologie COOLPACK 2.0: zabráňuje přehřátí akumulátoru.

**Až o +151%³
PRODLOUŽENÁ
DOBA BĚHU**

Vynikající výkon akumulátoru: Když se ostatní akumulátory vypnou, ty stále budeš pokračovat v práci.



**DOKONALÁ
TECHNOLOGIE
PRO VYSOKÝ VÝKON.**

**9 min na 50%⁴
NEJRYCHLEJŠÍ
NABÍJENÍ**

Vrať se zpět k práci rychleji než kdykoli předtím díky světovému šampionovi v nabíjení GAL 18V-160 C Professional.



¹ GBA 18V 6.0 Ah vs. ProCORE18V 8.0 Ah: 860W vs. 1620W. ² vs. bez technologie Bosch COOLPACK 2.0. ³ ProCORE18V 8.0 Ah vs GBA 18V 6.0 Ah. Použití: Vyvrtejte otvor o průměru 25 mm pomocí SDS-plus GBH 18V-26; C30 / 37 beton. ⁴ Od května 2019. Nabíjení akumulátoru ProCORE18V 4.0 Ah na 50% nabíjením s GAL 18V-160 C (v režimu Power Boost Mode) trvá 9 minut.

BITURBO. NOVÝ STANDARD VÝKONU

Novinky

NOVINKA

BITURBO
BRUSHLESS

GBH 18V-45 C



1500
W
EQUIVALENT

GWS 18V-15 C/SC



1500
W
EQUIVALENT

GWX 18V-15 SC



1500
W
EQUIVALENT

GKS 18V-68 GC



1800
W
EQUIVALENT

GKT 18V-52 GC



1620
W
EQUIVALENT

GCM 18V-305 GDC



2000
W
EQUIVALENT

GCM 18V-216



1500
W
EQUIVALENT

GBH 18V-45 C PROFESSIONAL

Svoboda práce bez kabelu s výkonem síťového nářadí:
všestranný stroj pro vrtání a sekání betonu

DOPORUČENÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
VIZ STRANA
12-13.

Síťový výkon BITURBO

- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor a výkonný akumulátor ProCORE18V

Nízká hmotnost

- Lehčí než síťová verze, dokonce i s ProCORE18V 12.0 Ah

Snížení rizika

- Kickback Control snižuje riziko náhlých reakcí stroje ve stížených podmínkách díky automatickému vypnutí nářadí

Lepší viditelnost

- Soustředěné pracovní LED světlo s dosvitem

Snadnější sekání

- Uzamykací spínač pro nepřetržitý provoz v sekacím režimu

Kontrola rychlosti

- Spínač s možností regulace otáček

Soft start ASC & EPC

- Pomalé rozběhy pro pohodlnou a přesnou práci v režimu sekání a vrtání

Volba pracovního režimu a připojení Bluetooth

- Volitelné pracovní režimy pro náročnou, přesnou nebo jemnější práci pomocí rozhraní HMI a přizpůsobení prostřednictvím aplikace



TECHNICKÉ ÚDAJE	GBH 18V-45 C
Napětí akumulátoru	18V
Max. výkon	Srovnatelný s výkonem 1.500 W
Počet přiklepů vrtání	2.720 přiklepů/min
Počet přiklepů sekání	2.760 přiklepů/min
Energie úderu	12.5 J
Průměr vrtání	12-45 mm
Jmenovité otáčky	0-305 ot/min
Hmotnost	8.0 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBH 18V-45 C + Kufr***	0.611.913.120	21 579,00 Kč	26 110,59 Kč



VYSOKÁ VÝKONNOST. MAXIMÁLNÍ SVOBODA.

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. *** Dostupné od 10/2020.

Novinky

GWS 18V-15 C/SC PROFESSIONAL

Nová akumulátorová úhlová bruska plně srovnatelná s výkonem 1.500 W síťové verze

NOVINKA

Profesionální výkon

- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor **BITURBO** srovnatelný s výkonem 1.500W síťové brusky
- Plně optimalizováno pro ProCORE18V akumulátory
- Extrémně robustní stroj s dlouhou životností

18V Flexible Power System

- Plně kompatibilní se všemi akumulátory 18V Professional
- Plně využití max. energie s akumulátory ProCORE18V

Uživatelské rozhraní (SC)

- Přehled o stavu stroje
- Změna rychlosti otáček

Konektivita

- Včetně Bluetooth modulu (SC)
- Počet stupňů rychlosti lze zvýšit až na 6 úrovní, každou hodnotu úrovně rychlosti lze upravit (SC)

Výborná ergonomie

- Stejná velikost a délka úchopu jako GWS 18V-10
- Vylepšený vypínač

Bezpečnost a ochrana

- Bruska je vybavená bezpečnostními systémy zastavení stroje při zablokování a pádu KickBack & Drop Control, rychlobrzdou Brake, ochranou proti nežádoucímu spuštění Restart Protection a předvolbou rychlosti Speed Selection
- Upínací matice bez nutnosti použití dalšího nástroje, ochranný kryt



TECHNICKÉ ÚDAJE	GWS 18V-15 C	GWS 18V-15 SC
Napětí akumulátoru	18V	18V
Max. výkon	Srovnatelný s výkonem 1.500 W	Srovnatelný s výkonem 1.500 W
Volnoběžné otáčky	11.000 ot/min	3.400-11.000 ot/min
Ø kotouče	125 mm	125 mm
Hmotnost	2,1 kg	2,1 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWS 18V-15 C + L-BOXX 136	0.601.9H6.000	7 299,00 Kč	8 831,79 Kč
GWS 18V-15 SC + L-BOXX 136	0.601.9H6.100	7 999,00 Kč	9 678,79 Kč
GWS 18V-15 SC + 2× ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 18V-160 C + L-BOXX 136	0.601.9H6.101	16 799,00 Kč	20 326,79 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

GWX 18V-15 SC PROFESSIONAL

Nová akumulátorová úhlová bruska plně srovnatelná s výkonem 1.500 W síťové verze s X-LOCK systémem.

NOVINKA

Profesionální výkon

- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor **BITURBO** srovnatelný s výkonem 1.500W síťové brusky
- Plně optimalizováno pro ProCORE18V akumulátory
- Extrémně robustní stroj s dlouhou životností

18V Flexible Power System

- Plně kompatibilní se všemi akumulátory 18V Professional
- Plně využití max. energie s akumulátory ProCORE18V

Uživatelské rozhraní

- Přehled o stavu stroje
- Změna rychlosti otáček

XLOCK

- X-LOCK, jednoduše vyměňte brusný kotouč pouhým cvaknutím



Bezpečnost a ochrana

- Bruska je vybavená bezpečnostními systémy zastavení stroje při zablokování a pádu KickBack & Drop Control, rychlobrzdou X Brake, ochranou proti nežádoucímu spuštění Restart Protection a předvolbou rychlosti Speed Selection
- Systémem rychlé výměny příslušenství X-LOCK a nastavení ochranného krytu bez použití nástrojů



TECHNICKÉ ÚDAJE	GWX 18V-15 SC
Napětí akumulátoru	18V
Max. výkon	Srovnatelný s výkonem 1.500 W
Volnoběžné otáčky	3.400-11.000 ot/min
Ø kotouče	125 mm
Hmotnost	2,3 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWX 18V-15 SC + L-BOXX 136	0.601.9H6.500	8 399,00 Kč	10 162,79 Kč
GWX 18V-15 SC + 2× ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 18V-160 C + L-BOXX 136	0.601.9H6.501	16 899,00 Kč	20 447,79 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.



GKS 18V-68 GC PROFESSIONAL

Lepší než naše pila s kabelem - nejlepší výkon s plnou flexibilitou

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ STRANA 12-13.

HMI & Konektivita

- Pro výběr rychlosti a individuální nastavení režimu vč. režimu ECO pro delší dobu chodu až o 30%

Integrovaný odsávací adaptér

- Perfektně přizpůsobené pro prachový sáček a snadné manévrování s připojenou odsávací hadicí vysavače - adaptér se otáčí o 360°

18V Flexible Power System

- Efektivní se všemi 18V akumulátory Bosch Professional pro lehké a střední aplikace - s akumulátory Bosch ProCORE18V optimalizováno pro náročné aplikace

Bezuhlíková technologie BITURBO

- Pro vynikající výkon bez kabelu v kombinaci s ProCORE18V

Inovativní nastavení hloubky

- Umožňuje snadné nastavení hloubky - není potřeba upínací páčka

Nejlepší možná ergonomie

- Pro maximální kontrolu a pohodlí

Kompatibilita s vodicími lištami

- Pro přímé a přesné řezy
- Kompatibilní s prvotřídním vodicím systémem Bosch FSN - vhodné také pro Festool, Makita a Mafell

Inteligentní brzda

- Bezpečné brzdění a minimalizované zpětné rázy

68 mm hloubka řezu

- Řezy třemi 22 mm deskami OSB najednou a ještě více

NOVINKA

BITURBO
BRUSHLESS



HEAVY DUTY

1800 W
EQUIVALENT

18 V

BRUSHLESS MOTOR

ELECTRONIC MOTOR PROTECTION

USER INTERFACE

INDIVIDUAL SPEED SETTING

ECO

GUIDERAIL COMPATIBLE

Simple Connected

BRAKE SYSTEM

ERGONOMIC

TECHNICKÉ ÚDAJE	GKS 18V-68 GC
Napětí akumulátoru	18V
Max. výkon	Srovnatelný s výkonem 1.800 W
Pr. kotouče/vnitřní otvor	190/30 mm
Kapacita řezu 0° (45°/50°)	68 (50/45) mm
Úkosová kapacita	0 - 50°
Volnoběžné otáčky	2.500-5.000 ot/min
Hmotnost	4.3 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GKS 18V-68 GC + L-BOXX 238	0.601.6B5.100	9 299,00 Kč	11 251,79 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

GKT 18V-52 GC PROFESSIONAL

Lepší než síťová ponorná pila: Vynikající mobilita s obrovským výkonem

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ STRANA 12-13.

Nejmenší vzdálenost od zdi (10 mm)

- Ideální pro řezání blízko zdi

Nejkompaktnější stroj

- Pro snadnou manipulaci a přepravu

Integrovaný odsávací adaptér

- Perfektně přizpůsobené pro prachový sáček a snadné manévrování s připojenou odsávací hadicí vysavače - adaptér se otáčí o 360°

HMI & Konektivita

- Pro výběr rychlosti a individuální nastavení režimu vč. režimu ECO pro delší dobu chodu až o 20% *
- * Výsledky interních testů ukazují 30% - 45%

18V Flexible Power System

- Efektivní se všemi 18V akumulátory Bosch Professional pro lehké a střední aplikace - s akumulátory Bosch ProCORE18V optimalizováno pro náročné aplikace

Vysoce výkonný bezuhlíkový motor BITURBO

- Pro vynikající výkon srovnatelný se síťovou variantou pily v kombinaci s akumulátory ProCORE18V

Kompatibilita s vodicími lištami

- Kompatibilní s prvotřídním vodicím systémem Bosch FSN - vhodné také pro Festool, Makita a Mafell

Přesné nastavení sklonu úhlu

- Pro řezání v úhlu od 1° do 47°

Přední a zadní značka

- Na obou stranách základní desky v místě kde se zanořuje pilový kotouč

Jemné nastavení pro drážkování

- Zajišťuje také vysokou přesnost vodicích lišt od jiných výrobců

Horčíková základní deska

- Pro nejvyšší přesnost a kvalitu

NOVINKA

BITURBO
BRUSHLESS

HEAVY DUTY

1620 W
EQUIVALENT

18 V

**90°: 52 mm
45°: 32 mm**

Ø 140/20 mm

ECO

INDIVIDUAL SPEED SETTING

2.800-5.500 min⁻¹/rpm

GUIDERAIL COMPATIBLE

SPINDLE LOCK

CONSTANT SPEED

Click & Clean System

TECHNICKÉ ÚDAJE	GKT 18V-52 GC
Napětí akumulátoru	18V
Max. výkon	Srovnatelný s výkonem 1.620 W
Pr. kotouče/vnitřní otvor	140/20 mm
Kapacita řezu 0° (45°)/s vodicí lištou	52 (~32)/46 (~32) mm
Kapacita řezání pod úhlem	-1° - +47°
Volnoběžné otáčky	2.800-5.500 ot/min
Hmotnost	4.1 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GKT 18V-52 GC + L-BOXX 238	0.601.6B4.000	12 999,00 Kč	15 728,79 Kč
GKT 18V-52 GC + 2x ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 18V-160 C + L-BOXX 238	0.615.990.L55	21 999,00 Kč	26 618,79 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.



Novinky

Novinky

GCM 18V-305 GDC PROFESSIONAL

Kombinace působivého řezného výkonu a flexibility práce bez kabelu

NOVINKA

DOPORUČENÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ
STRANA 12-13.

Profesionální výkon

- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor **BITURBO** srovnatelný s výkonem 2.000W síťové pily
- Plně optimalizováno pro ProCORE18V akumulátory
- Extrémně robustní stroj s dlouhou životností

Odsávání prachu

- Vylepšené vedení odsávání prachu pro při pojení na vysavač nebo prachový sáček

Přesné a kompaktní

- Přesné řezy bez námahy a kompaktní velikost díky patentované konstrukci kluzného ramene



HMI a Konektivita

- Pro zobrazení stavu akumulátoru, pro výběr rychlosti a individuální režim vč. ECO

Vysoký počet řezu na jedno nabití

- Díky vysoce kvalitnímu tenkému kotouči Expert for wood, konstruovaného pro akumulátorové nářadí, je doba chodu prodloužena o 20%

Duální laser a LED

- Indikace řezné čáry a pracovní LED

Bezpečí a pohodlí

- Kontrola úkosu před řezem
- Výměna pilového kotouče bez nástrojů
- Motorová brzda 3 s

Řezná kapacita

- Max. 120 mm hloubka
- Max. 400 mm šířka

BITURBO
BRUSHLESS

GCM 18V-216 PROFESSIONAL

Kompaktní akumulátorová pokosová pila s výkonem nářadí s kabelem a největší hloubkou řezu ve své třídě-70 mm

DOPORUČENÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ
STRANA 12-13.

Výkonný motor

- Nová generace **BITURBO** bezuhlíkového motoru v kombinaci s ProCORE18V akumulátory vede k výkonu srovnatelnému s nářadím napájeného ze sítě

Možné přenést pomocí jedné ruky

- Ergonomická rukojeť umožňuje pohodlné nošení pomocí jedné ruky

Výměna kotouče bez použití nářadí


- Zámek SDS umožňuje rychlou a nekomplikovanou výměnu pilového kotouče

Snadný a plynulý posuv

- Perfektně vystředěná kolejnice zajišťuje plynulé a snadné posouvání

Nastavitelné vedení řezu

- Nastavitelná horní část vedení umožňuje bezpečné zkosení řezů až do 45°



Laser + LED

- Laser pro jednodušší určení dráhy řezu, LED osvětluje oblast řezu

Nejlepší hloubka řezu ve své třídě

- Hloubka řezu 70 mm nejlepší ve třídě pilových kotoučů 216 mm díky optimalizované konstrukci nářadí

Sběr prachu

- efektivní odsávání prachu pro při pojení na vysavač nebo prachový sáček



Technické údaje	GCM 18V-305 GDC
Napětí akumulátoru	18V
Max. výkon	Srovnatelný s výkonem 2.000 W
Max. hloubka / šířka řezu	120/400 mm
Průměr pilového kotouče	305 mm
Volnoběžné otáčky	2.550-4.000 ot/min
Hmotnost	27,8 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GCM 18V-305 GDC***	0.601.B43.000	26 839,22 Kč	32 475,46 Kč
GCM 18V-305 GDC + 2x ProCORE 18V 12.0 Ah + GAL 18V-160 C****	0.601.B43.001	37 789,00 Kč	45 724,69 Kč
GCM 18V-305 GDC + 2x ProCORE 18V 5.5 Ah + GAL 18V-160 C****	0.601.B43.002	33 529,00 Kč	40 570,09 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. ***Dostupné od 01/2021 **** Dostupné od 10/2020



Technické údaje	GCM 18V-216
Napětí akumulátoru	18V
Max. výkon	Srovnatelný s výkonem 1.500 W
Volnoběžné otáčky	4.600 ot/min
Řezná kapacita 0°/45°	70/45 mm
Průřezová kapacita 0°/45°	270/190 mm
Průměr pilového kotouče	216 mm
Hmotnost	14,7 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GCM 18V-216	0.601.B41.000	11 989,00 Kč	14 506,69 Kč
GCM 18V-216 + 2x ProCORE 18V 8.0 Ah + GAL 1880 CV	0.601.B41.001	19 899,00 Kč	24 077,79 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.



Inovace

Inovace

DOPORUČENÉ NÁSTROJE PRO BITURBO NÁŘADÍ



GBH 18V-45 C PROFESSIONAL

Vrták do betonu
Max-4 - Ø20x400x520
2.608.685.865
661,00 Kč*/799,81 Kč**

Vrták do betonu
Max-4 - Ø25x400x520
2.608.685.861
608,00 Kč*/735,68 Kč**

Vrták do betonu
Max-8X - Ø25x400x520
2.608.685.869
766,00 Kč*/926,86 Kč**

Vrták do betonu
Max-8X - Ø20x400x520
2.608.578.627
1 847,00 Kč*/2 234,87 Kč**

Vrták do betonu
Max-8X - Ø16x400x540
2.608.578.613
1 711,00 Kč*/2 070,31 Kč**

Vrták do betonu
Max-8X - Ø25x400x520
2.608.578.639
2 162,00 Kč*/2 616,02 Kč**

Špičatý sekáč Rtec Speed
400 mm
2.608.690.167
535,00 Kč*/647,35 Kč**

Lopátkový sekáč
350x50 mm
2.608.690.097
839,00 Kč*/1 015,19 Kč**

Plochý sekáč Rtec Sharp
400 mm
2.608.690.124
535,00 Kč*/647,35 Kč**



GWS 18V-15 C/SC PROFESSIONAL



Rovný řezací kotouč Expert
for Inox AS 46 T INOX BF,
125 mm, 1,6 mm
2.608.600.220
51,00 Kč*/61,71 Kč**



Víceúčelový řezací kotouč
Carbide Multi Wheel 125 mm;
1 mm; 22,23 mm
2.608.623.013
415,00 Kč*/502,15 Kč**



Podložný talíř 125mm,
M14, hard
2.608.601.784
339,00 Kč*/410,19 Kč**



Fibrový keramický kotouč
X-LOCK Prisma Ceramic
R781 Metal, Ø125mm, P36+, 25ks
2.608.621.794
1 170,00 Kč*/1 415,70 Kč**



Fibrový keramický kotouč
X-LOCK Prisma Ceramic
R781 Metal, Ø125mm, P80+, 25ks
2.608.621.796
819,00 Kč*/990,99 Kč**



X-LOCK Lamelový kotouč, lomená
verze, Ø125mm, P120, X571,
Best for Metal, 1ks
2.608.619.204
75,00 Kč*/90,75 Kč**



Čistící kotouč N377, Best for Metal
125 mm, 22,23 mm, SiC
2.608.607.633
270,00 Kč*/326,70 Kč**



Diamantový dělicí kotouč
Standard for Universal 125x22.23
125x22.23x10
2.608.615.059
280,00 Kč*/338,80 Kč**



Diamantový dělicí kotouč
Best for Ceramic
125x22.23x1,8x10 mm
2.608.602.631
755,00 Kč*/913,55 Kč**



Lamelový kotouč X571,
lomená verze,
Best for Metal, Ø125mm,
22,23 mm, P40
2.608.606.922
132,00 Kč*/159,72 Kč**



GWX 18V-15 C/SC PROFESSIONAL



Lamelový brusný kotouč
X-lock X571 plast 125mm P60
2.608.621.768
75,00 Kč*/90,75 Kč**



Fibrový kotouč 125mm X-lock
X574, P24
2.608.619.159
25,00 Kč*/30,25 Kč**



Fibrový kotouč 125mm X-lock
X574 fiber P120
2.608.619.164
17,00 Kč*/20,57 Kč**



Rounový kotouč
SCM N477 125mm, hrubý
2.608.624.137
70,00 Kč*/84,70 Kč**



Podložný talíř 125mm MEDIUM
X-LOCK
2.608.601.715
346,00 Kč*/418,66 Kč**



Řezací kotouč rovný
AS 60T 125x1 Expert for Inox+Metal
2.608.619.264
27,00 Kč*/32,67 Kč**



Diamantový dělicí kotouč
X-LOCK Standard for Ceramic
125 x 22,23 x 1,6 x 7 mm
2.608.615.138
314,00 Kč*/379,94 Kč**



Diamantový dělicí kotouč
X-LOCK Best for Ceramic Extraclean
Turbo 125 x 22,23 x 1,4 x 7 mm
2.608.615.132
734,00 Kč*/888,14 Kč**



Diamantový dělicí kotouč
X-LOCK Standard for Universal
125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm
2.608.615.166
283,00 Kč*/342,43 Kč**



Diamantový dělicí kotouč
X-LOCK Best for Universal
125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
2.608.615.161
1 522,00 Kč*/1 841,62 Kč**



GKS 18V-68 GC PROFESSIONAL



Pilový kotouč
Expert for Fiber Cement
190x30x1.8/1.3x4T
2.608.644.556
1 910,00 Kč*/2 311,10 Kč**



Pilový kotouč
Expert for Aluminium
190x30x1.8/1.4x4T
2.608.644.541
1 585,00 Kč*/1 917,85 Kč**



Pilový kotouč
Expert for Laminated Panel
190x30x2.1/1.4x6T
2.608.644.550
1 511,00 Kč*/1 828,31 Kč**



Pilový kotouč
Expert for Wood
190x30x1.5/1x46T
2.608.644.515
1 196,00 Kč*/1 447,16 Kč**



Pilový kotouč
Expert for Wood
190x30x1.5/1x48T
2.608.644.514
1 091,00 Kč*/1 320,11 Kč**


PRO MAXIMÁLNĚ EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ AKUMULÁTORU

Více řezů na jedno nabití akumulátoru s pilovými kotouči Bosch pro akumulátorové okružní pily



**2x
VÝDRŽ
AKUMULÁTORU**

AŽ O
**30%
TENČÍ
ŘEZ**



AKU pilové kotouče



Standardní kotouče
s větší šířkou zubu a řezu



GKT 18V-52 GC PROFESSIONAL



Pilový kotouč
Standard for Wood
140x20x1.5/1.0x24T
2.608.837.671
566,00 Kč*/684,86 Kč**



Pilový kotouč
Standard for Wood
140x20x1.5/1.0x42T
2.608.837.672
692,00 Kč*/837,32 Kč**



Pilový kotouč
Standard for Aluminium
140x20x1.6/1.1x50T
2.608.837.755
902,00 Kč*/1 091,42 Kč**



Pilový kotouč
Expert for Aluminium
140x20x1.8/1.3x48T
2.608.644.536
1 186,00 Kč*/1 435,06 Kč**



Pilový kotouč
Expert for Wood
140x20x1.8/1.3x24T
2.608.644.499
850,00 Kč*/1 028,50 Kč**



GCM 18V-305 GDC PROFESSIONAL



Pilový kotouč
Standard for Aluminium
305x2.4/1.8x30x96T
2.608.837.782
2 015,00 Kč*/2 438,15 Kč**



Pilový kotouč
Standard for Wood
305x2.2/1.6x30x40T
2.608.837.741
1 259,00 Kč*/1 523,39 Kč**



Pilový kotouč
Standard for Wood
305x2.2/1.6x30x60T
2.608.837.742
1 322,00 Kč*/1 599,62 Kč**



Pilový kotouč
Expert for Aluminium
305x2.4/1.8x30x96T
2.608.644.547
2 897,00 Kč*/3 505,37 Kč**



Pilový kotouč
Expert for Wood
305x2.2/1.6x30x60T
2.608.644.528
2 393,00 Kč*/2 895,53 Kč**



Pilový kotouč
Expert for Wood
305x2.2/1.6x30x96T
2.608.644.529
2 519,00 Kč*/3 047,99 Kč**



Pilový kotouč
Expert for Fiber Cement
305x2.2/1.6x30x8T
2.608.644.559
3 275,00 Kč*/3 962,75 Kč**

standard **Wood** standard **Steel** standard **Aluminium**

standard **MultiMaterial** expert **Wood** expert **StainlessSteel**

expert **Aluminium** expert **LaminatedPanel** expert **FiberCement**



GCM 18V-216 PROFESSIONAL



Pilový kotouč
Standard for Wood
216x30x48T
2.608.837.723
997,00 Kč*/1 206,37 Kč**



Pilový kotouč
Standard for Aluminium
216x30x64T
2.608.837.776
1 375,00 Kč*/1 663,75 Kč**



Pilový kotouč
Standard for Wood
216x30x24T
2.608.837.721
881,00 Kč*/1 066,01 Kč**



Pilový kotouč
Expert for Wood
216x30x48T
2.608.644.519
1 459,00 Kč*/1 765,39 Kč**



Pilový kotouč
Expert for Aluminium
216x30x66T
2.608.644.543
2 005,00 Kč*/2 426,05 Kč**



Pilový kotouč
Expert for FiberCement
216x30x6T
2.608.644.557
2 099,00 Kč*/2 539,79 Kč**



Pilový kotouč
Expert for LaminatedPanel
216x30x66T
2.608.644.552
1 805,00 Kč*/2 184,05 Kč**

VÍCE ŘEZŮ NA JEDNO NABITÍ
Speciální řada pilových kotoučů
kompatibilní se všemi běžnými akumulátorovými pilami.

PROMO AKCE

BÝT...BITURBO

Kup si jedno nebo více nářadí **BITURBO** a získej **GBA ProCORE18V 8.0 Ah za speciální cenu!**



GWS 18V-15 C + L-BOXX 136

0.601.9H6.000
7 299,00 Kč*/8 831,79 Kč**



GWS 18V-15 SC + L-BOXX 136

0.601.9H6.100
7 999,00 Kč*/9 678,79 Kč**



GWS 18V-15 SC + 2× ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 18V-160 C + L-BOXX 136

0.601.9H6.101
16 799,00 Kč*/20 326,79 Kč**



GWX 18V-15 SC + L-BOXX 136

0.601.9H6.500
8 399,00 Kč*/10 162,79 Kč**



GWX 18V-15 SC + 2× ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 18V-160 C + L-BOXX 136

0.601.9H6.501
16 899,00 Kč*/20 447,79 Kč**



GKS 18V-68 GC + L-BOXX 238

0.601.6B5.100
9 299,00 Kč*/11 251,79 Kč**



GBH 18V-45 C***

0.611.913.120
21 579,00 Kč*/26 110,59 Kč**



GCM 18V-216

0.601.B41.000
11 989,00 Kč*/14 506,69 Kč**



GCM 18V-305 GDC

0.601.B43.000****
26 839,22 Kč*/32 475,46 Kč**



GCM 18V-305 GDC + 2× ProCORE18V 12.0 Ah + GAL 18V-160 C

0.601.B43.001***
37 789,00 Kč*/45 724,69 Kč**



GCM 18V-216 + 2× ProCORE18V 8.0 Ah + GAL 1880 CV

0.601.B41.001
19 899,00 Kč*/24 077,79 Kč**



GCM 18V-305 GDC + 2× ProCORE18V 5.5 Ah + GAL 18V-160 C

0.601.B43.002***
33 529,00 Kč*/40 570,09 Kč**



BITURBO
BRUSHLESS

GBA ProCORE18V 8.0 Ah

- O 87% více energie ve srovnání s konvenčním akumulátorem - díky nejnovější technologii článků a inteligentní správě akumulátorů Bosch.
- Kompatibilní od roku 2008: všechny naše akumulátory jsou kompatibilní s novým a stávajícím nářadím Bosch Professional ve stejné třídě napětí.
- O 135% delší životnost ve srovnání se standardním akumulátorem díky technologii COOLPACK 2.0, která zabraňuje přehřátí akumulátoru



1.600.A01.6GK
4 909,00 Kč*/5 939,89 Kč**



COOLPACK™

ODSTRAŇUJE TEPLU
PRO OCHRANU TVÉHO AKUMULÁTORU

COOLPACK 2.0 ZAJIŠŤUJE DELŠÍ VÝDRŽ AKUMULÁTORU

CoolPack 2.0 technologie

Vybrané materiály. Buňky uzavřeny vzduchotěsně. Laserem svařované švy. Kombinace vytváří inovativní mistrovské dílo pro více než dvojnásobnou životnost ProCORE18V a prodlužuje výdrž.

Vynikající odvod tepla

Díky revoluční technologii CoolPack 2.0 akumulátor ProCORE18V vydrží déle. Akumulátory rychle odvádějí teplo a jádro chladí.

GWS 180-LI PROFESSIONAL

Bez kabelu, uhlíků i limitů - zdokonalení od kabelu k akumulátoru se snadno dostupným řešením

18V Flexible Power System

- Kompatibilní se všemi 18V akumulátory
- Prodloužená doba provozu s akumulátorem ProCore

Výkon rovný síťovému

- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor poskytuje ekvivalentní výkon 700 W
- Zvýšená produktivita díky vylepšené účinnosti a chodu

Kompaktní a robustní konstrukce hlavy

- Kovová příruba pro delší životnost
- Kompaktní pouzdro převodovky pro snadnější provoz v úzkých oblastech




Pohodlná manipulace a snadné ovládání

- Měkká protiskluzová rukojeť
- Vyvážený design a tenká rukojeť, speciálně optimalizovaná pro všestranné řezání

Ochrana proti prachu

- Odnímatelný prachový filtr pro delší životnost motoru



Nejvyšší pohodlí a ochrana uživatele

- Ochranný kryt
 - K montáži krytu není potřeba žádný klíč
 - Vhodný pro řezací aplikace pro rychlé nastavení ochranného krytu
- Funkce ochrany proti nežádoucímu spuštění a přetížení Restart a Overload Protection a funkce plynulého rozběhu Soft Start



Technické údaje	GWS 180-LI
Napětí akumulátoru	18V
Max. výkon	Srovnatelný s výkonem 700 W
Volnoběžné otáčky	11.000 ot/min
Ø kotouče	125 mm
Závit hřídele brusky	M14
Hmotnost	1,6 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWS 180-LI (115 mm)	0.601.9H9.022	3 099,00 Kč	3 749,79 Kč
GWS 180-LI (125 mm)	0.601.9H9.020	3 099,00 Kč	3 749,79 Kč
GWS 180-LI (125 mm) + 2x GBA 18V 4.0 Ah + GAL 18V-40 + Kufr***	0.601.9H9.021	7 379,00 Kč	8 928,59 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. *** Dostupné od 10/2020

**BEZ KABELŮ, UHLÍKŮ I LIMITŮ
- ZDOKONALENÍ OD KABELU K
AKUMULÁTORU SE SNADNO
DOSTUPNÝM ŘEŠENÍM**

GWS 180-LI Professional

Novinky

GCB 18V-63 PROFESSIONAL

Nejkompaktnější a nejlehčí profesionální pásová pila na kov na světě

NOVINKA

Ergonomická rukojeť s měkkým úchopem

- Pro pohodlnou manipulaci a maximální kontrolu

Lehký a kompaktní design

- Pro mobilní práci, přes hlavu a v těsných oblastech

Bezpečnostní kryt pilového pásu s kovovými sponami

- Pro výměnu pilového pásu bez nutnosti použít nástroje

Robustní pilový pás se zlepšenou životností

- Díky snížené tloušťce pásu a optimalizované geometrii zubu



HEAVY DUTY

733x12,7x0,35 mm

LED LIGHT

TOOLLESS

max. 63,5 mm

ERGONOMIC

SOFT GRIP

TECHNICKÉ ÚDAJE	GCB 18V-63
Napětí akumulátoru	18 V
Řezná kapacita	63,5x63,5 mm
Rozměry pilových listů	733x12,7x0,35 mm
Volnoběžné otáčky	162 m/min
Světlo LED	Ano
Rozměry nářadí	355x255x200 mm
Hmotnost	3,3 kg

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GCB 18V-63***	0.601.2A0.400	4 899,00 Kč	5 927,79 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. *** Dostupné od 10/2020

PERFEKTNÍ STARTOVACÍ SADA PRO PODPORU TVÉHO NÁŘADÍ

PROMO AKCE

STARTOVACÍ SADA 18V PROFESSIONAL

- Napětí akumulátoru 18V
- Kapacita akumulátoru 5.0 Ah
- GAL 18V-40 rychlost nabíjení akumulátoru 18V 5.0 Ah 80%/100%: 48/65 min
- Professional 18V System: 100% kompatibilní se všemi 18V akumulátory Bosch Professional

SUPER CENA!



- PROMO AKCE ZAHHRNUJE
- 3x Akumulátor GBA 18V 5.0 Ah
 - 1x Rychlonabíječka GAL 18V-40
 - 1x L-BOXX 136



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
Startovací sada 18V	0.615.990.L3T	8 219,00 Kč	9 944,99 Kč

STARTOVACÍ SADA 12V PROFESSIONAL

- Napětí akumulátoru 12V
- Kapacita akumulátoru 2.0 /4.0 Ah
- GAL 12V-40 rychlost nabíjení akumulátoru 18V 4.0 Ah 80%/100%: 48/65 min
- GAL 12V-40 rychlost nabíjení akumulátoru 18V 2.0 Ah 80%/100%: 30/42 min
- Professional 12V System: 100% kompatibilní se všemi 12V akumulátory Bosch Professional

SUPER CENA!



- PROMO AKCE ZAHHRNUJE
- 1x Akumulátor GBA 12V 4.0 Ah
 - 1x Akumulátor GBA 12V 2.0 Ah
 - 1x Rychlonabíječka GAL 12V-40



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
Startovací sada 12V	1.600.A01.NC9	2 439,00 Kč	2 951,19 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

PROMO AKCE

GSR 18V-50
+ GDX 18V-200

- GSR 18V-50**
- Volnoběžné otáčky 0–460/0–1.800 ot/min
 - Krouticí moment (měkký/tvrdý) 50/28 Nm
 - Kovové sklíčidlo
- GDX 18V-200**
- Volnoběžné otáčky 0–3.400 ot/min
 - Počet přiklepů 0–4.200 min⁻¹
 - Držák nástroje 2 v 1



- PROMO AKCE ZAHRNUJE**
- 2× Akumulátor GBA 18V 4.0 Ah
 - 1× Rychlonabíječka GAL 18V-40
 - 1× L-BOXX 136

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 18V-50 + GDX 18V-200	0.601.9J2.220	10 069,00 Kč	12 183,49 Kč

GBH 18V-26 + GDX 18V-200 C
+ GWS 18V-10

- GBH 18V-26**
- Počet přiklepů 0–4.350 min⁻¹
 - Jmenovité otáčky 0–980 ot/min
 - Energie úderu 2.6 J
- GDX 18V-200 C**
- Volnoběžné otáčky 0–1.100/2.300/3.400 ot/min
 - Počet přiklepů 0–2.300/3.400/4.200 min⁻¹
 - Držák nástroje 2 v 1
- GWS 18V-10**
- Volnoběžné otáčky 9.000 rpm
 - Ø kotouče 125 mm
 - Závit hřídele brusky M 14



- PROMO AKCE ZAHRNUJE**
- 1× Akumulátor ProCORE18V 8.0 Ah
 - 1× Akumulátor GBA 18V 6.0 Ah
 - 1× Rychlonabíječka GAL 1880 CV
 - 1× Taška na nářadí

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBH 18V-26 + GDX 18V-200 C + GWS 18V-10***	0.615.990.L95	22 219,00 Kč	26 884,99 Kč

GSR 18V-50
+ GBH 18V-26

- GSR 18V-50**
- Volnoběžné otáčky 0–460/0–1.800 ot/min
 - Krouticí moment (měkký/tvrdý) 50/28 Nm
 - Kovové sklíčidlo
- GBH 18V-26**
- Počet přiklepů 0–4.350 min⁻¹
 - Jmenovité otáčky 0–980 ot/min
 - Energie úderu 2.6 J



- PROMO AKCE ZAHRNUJE**
- 1× Akumulátor ProCORE18V 8.0 Ah
 - 1× Akumulátor ProCORE18V 4.0 Ah
 - 1× Rychlonabíječka GAL 1880 CV
 - 1× XL-BOXX

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 18V-50 + GBH 18V-26***	0.611.909.020	14 779,00 Kč	17 882,59 Kč

GSR 18V-50

- Volnoběžné otáčky 0–460/0–1.800 ot/min
- Krouticí moment (měkký/tvrdý) 50/28 Nm
- Max. Ø vrtání do dřeva/oceli 35/13 mm
- Max. Ø šroubování 10 mm
- Kovové sklíčidlo



- PROMO AKCE ZAHRNUJE**
- 2× Akumulátor GBA 18V 2.0 Ah
 - 1× Rychlonabíječka GAL 18V-40
 - 1× 43 ks příslušenství
 - 1× Taška na nářadí

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSR 18V-50	0.601.9H5.004	4 879,00 Kč	5 903,59 Kč

GWS 22-230 JH PROFESSIONAL

Kompaktní výkonný stroj pro nejnáročnější úkoly

**Nový výkonný motor
Champion
2.200 W**

- Vyšší účinnost, větší výkon

Aretace vřetene

- Pro snadnou výměnu disku

Nová ergonomická rukojeť

- Pro lepší manipulaci

Pozvolný start

- Pohodlné a omezuje počáteční proud

Restart protection


- Pro vynikající ochranu uživatele, pokud je spínač po přerušení napájení zapnutý
- Všechny produkty s ochranou proti restartu mají také měkký start

Odolný ochranný kryt

- Spolehlivě chrání uživatele při prasknutí brusného kotouče



TECHNICKÉ ÚDAJE	GWS 22-230 JH
Jmenovitý příkon	2.200 W
Volnoběžné otáčky	6.500 ot/min
Ø kotouče	230 mm
Spínač	Tricontrol
Hlavní rukojeť	Rovná
Hmotnost	5.2 kg



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GWS 22-230 JH	0.601.882.M03	3 389,00 Kč	4 100,69 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. *** Dostupné od 10/2020

PROMO AKCE

**SUPER
CENA!**

PROMO AKCE

GBH 5-40 DCE
VRTACÍ KLADIVO S SDS-MAX

- Jmenovitý příkon 1.150 W
- Energie úderu 8.8 J
- Počet příklepů 1.500–3.050 min⁻¹
- Jmenovité otáčky 170–340 ot/min
- Celkové hodnoty vibrací vrtání 10.5 m/s²
- Celkové hodnoty vibrací sekání 7.5 m/s²
- Držák nástroje SDS-max
- Hmotnost 6.8 kg



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBH 5-40 DCE	0.611.264.000	17 509,00 Kč	21 185,89 Kč

GBH 8-45 DV
VRTACÍ KLADIVO S SDS-MAX

- Jmenovitý příkon 1.500 W
- Energie úderu 12.5 J
- Počet příklepů 1.380–2.760 min⁻¹
- Jmenovité otáčky 0–305 ot/min
- Celkové hodnoty vibrací vrtání 8.0 m/s²
- Celkové hodnoty vibrací sekání 7.0 m/s²
- Držák nástroje SDS-max
- Hmotnost 8.9 kg



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GBH 8-45 DV	0.611.265.000	23 779,00 Kč	28 772,59 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

PROMO AKCE

GSH 11 E
SEKACÍ KLADIVO S SDS-MAX

- Jmenovitý příkon 1.500 W
- Energie úderu 16.8 J
- Počet příklepů 900–1.890 min⁻¹
- Celkové hodnoty vibrací sekání 18.5 m/s²
- Držák nástroje SDS-max
- Hmotnost 10.1 kg



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSH 11 E	0.611.316.708	15 689,00 Kč	18 983,69 Kč

GSH 5 CE
SEKACÍ KLADIVO S SDS-MAX

- Jmenovitý příkon 1.150 W
- Energie úderu 2–8.3 J
- Počet příklepů 1.300–2.900 min⁻¹
- Celkové hodnoty vibrací sekání 11.0 m/s²
- Držák nástroje SDS-max
- Hmotnost 6.2 kg



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GSH 5 CE	0.611.321.000	15 129,00 Kč	18 306,09 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

PROMO AKCE

**JEDNO AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ NIKDY NESTAČÍ.
ČÍM VÍCE STROJŮ BOSCH KUPUJEŠ TÍM VÍC ZÍSKÁŠ.
VYTVOŘ SI VLASTNÍ SADU PRO-MIX
POMOCÍ NAŠEHO ONLINE KONFIGURÁTORU >>>**



Tvůj individuální
PRO-MIX



Všechno uvedené nářadí je dodáváno bez akumulátorů a nabíječek (sólo verze)



Tvůj individuální
PRO-MIX

PROHLÉDNI SI SORTIMENT BOSCH 18V AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČEK



* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH. *** Dostupné od 10/2020

NÁŘADÍ 18V

VYBER SI SVÉ OBLÍBENÉ SÓLO AKU 12 V
NÁŘADÍ A ZÍSKEJ PRODUKTY BOSCH NAVÍC!
VYTVOŘ SI VLASTNÍ SADU PRO-MIX
POMOCÍ NAŠEHO ONLINE KONFIGURÁTORU >>>



Tvůj individuální
PRO-MIX







Nářadí dle výběru

Nářadí dle výběru

Nářadí dle výběru

Nářadí dle výběru

+GIFTS

Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 3.0 Ah

Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 3.0 Ah

Všechno uvedené nářadí je dodáváno bez akumulátorů a nabíječek (sólo verze)

NÁŘADÍ 12V



Akumulátorový vrtací šroubovák
GSR 12V-15 FC
0.601.9F6.004
2 589,00 Kč*/3 132,69 Kč**



Akumulátorový vrtací šroubovák
GSR 12V-15 FC
0.601.9F6.002
3 449,00 Kč*/4 173,29 Kč**



Akumulátorový vrtací šroubovák
GSR 12V-30
0.601.9G9.002
2 409,00 Kč*/2 914,89 Kč**



Akumulátorový příklepový
vrtací šroubovák GSB 12V-30
0.601.9G9.102
2 699,00 Kč*/3 265,79 Kč**



Akumulátorový vrtací šroubovák
GSR 12V-35
0.601.9H8.000
3 409,00 Kč*/4 124,89 Kč**



Akumulátorový šroubovák
na montáž suchých staveb
GTB 12V-11
0.601.9E4.002
4 969,00 Kč*/6 012,49 Kč**




Akumulátorový rázový utahovák
GDR 12V-105
0.601.9A6.901
3 019,00 Kč*/3 652,99 Kč**



Akumulátorový rázový
utahovák GDR 12V-110
0.601.9E0.002
4 099,00 Kč*/4 959,79 Kč**



Akumulátorové multifunkční nářa-
dí GOP 12V-28
0.601.8B5.001
3 449,00 Kč*/4 173,29 Kč**



Akumulátorová úhlová
bruska GWS 12V-76
0.601.9F2.000
4 209,00 Kč*/5 092,89 Kč**



Akumulátorové univerzální nůž-
ky GUS 12V-300
0.601.9B2.901
3 019,00 Kč*/3 652,99 Kč**



Akumulátorové rotační nářadí
GRO 12V-35
0.601.9C5.000
3 019,00 Kč*/3 652,99 Kč**



Akumulátorová kmitací pila
GST 12V-70
0.601.5A1.001
3 229,00 Kč*/3 907,09 Kč**



Akumulátorová okružní pila
GKS 12V-26
0.601.6A1.001
3 019,00 Kč*/3 652,99 Kč**



Akumulátorová pila ocaska
GSA 12V-14
0.601.64L.902
3 019,00 Kč*/3 652,99 Kč**



Akumulátorový hoblík
GHO 12V-20
0.601.5A7.000
6 369,00 Kč*/7 706,49 Kč**

PROMO AKCE



Akumulátorové nůžky na plech
GSC 12V-13
0.601.926.105
7 669,00 Kč*/9 279,49 Kč**



Akumulátorová ohraňovací
frézka GKF 12V-8
0.601.6B0.002
4 639,00 Kč*/5 613,19 Kč**



Akumulátorová LED svítilna
GLI 12V-330
0.601.4A0.000
1 719,00 Kč*/2 079,99 Kč**



Akumulátorový vysavač
GAS 12V
0.601.9E3.000
1 739,00 Kč*/2 104,19 Kč**



Kombinovaný liniový laser
GCL 2-50 C
0.601.066.G08
7 433,00* Kč / 8 993,93** Kč



Kombinovaný liniový laser
GCL 2-50 CG
0.601.066.H03
12 536,00* Kč / 15 168,56** Kč



Liniový laser
GLL 3-80 C
0.601.063.R03
13 669,00* Kč / 16 539,49** Kč



Liniový laser
GLL 3-80 CG
0.601.063.T03
18 914,00* Kč / 22 885,94** Kč



Termokamera
GTC 400 C
0.601.083.108
25 808,00* Kč / 31 227,68** Kč



Akumulátorová inspekční
kamera GIC 120 C
0.601.241.208
8 388,00* Kč / 10 149,48** Kč



Thermo detektor
GIS 1000 C
0.601.083.308
9 953,00* Kč / 12 043,13** Kč



Detektor
D-tect 120
0.601.081.308
7 233,00* Kč / 8 751,93** Kč

Tvůj individuální
PRO-MIX

PROHLÉDNI SI SORTIMENT BOSCH 12V AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČEK



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 2.0 Ah
1.600.Z00.02X
1 399,00 Kč*/1 692,79 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 3.0 Ah
1.600.A00.X79
2 049,00 Kč*/2 479,29 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 4.0 Ah
1.600.Z00.02Y
2 369,00 Kč*/2 866,49 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 6.0 Ah
1.600.A00.X7H
2 919,00 Kč*/3 531,99 Kč**



Nabíječka
GAL 12V-40
1.600.A01.9R3
1 299,00 AAA*/1 571,79 AAA**



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 2x 2.0 Ah
+ GAL 12V-40
1.600.A01.9R8
2 919,00 Kč*/3 531,99 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 2x 3.0 Ah
+ GAL 12V-40
1.600.A01.9RD
2 439,00 Kč*/2 951,19 Kč**



SUPER
CENA

Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 2.0 Ah
+ GBA 12V 4.0 Ah
+ GAL 12V-40
1.600.A01.NC9
2 439,00 Kč*/2 951,19 Kč**



Akumulátor Lithium-Ion
GBA 12V 2x 6.0 Ah
+ GAL 12V-40
1.600.A01.B20
3 829,00 Kč*/4 633,09 Kč**

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST PŘI BROUŠENÍ KOVU I NEREZOVÉ OCELI

Nejrychlejší broušení díky keramickým vláknovým kotoučům Bosch Prisma Technology




- 1

Rychlé broušení díky vysoce účinným brusným keramickým zrnům Bosch Prisma
- 2

Vysoká rychlost broušení díky efektu samoostření brusných zrn po dlouhou dobu
- 3

Efektivní chladný proces broušení díky ostrým brusným zrnům trojúhelníkového tvaru a dodatečné chladicí vrstvě u R782 Inox
- 4

Baleno v uzavřeném vaku pro eliminaci prohnutí vláknových kotoučů okolní vlhkostí a teplotními výkyvy




R781 METAL

Brusné zrno: Keramický korund
Zrnitost: 36+, 60+, 80+
Průměr kotouče: 115, 125 mm




R782 INOX

Brusné zrno: Keramický korund
Zrnitost: 36+, 60+, 80+, 120+
Průměr kotouče: 115, 125 mm



Konvenční, drcené keramické brusné zrno

Tradiční (drcené) brusné zrno má nepravidelný a hranatý tvar, což má za následek vytváření nežádoucího zahřívání při broušení.



Bosch Prisma Technology, tvarované keramické brusné zrno

Optimálně ostrá, trojúhelníkového tvaru brusná zrna Bosch Prisma Technology poskytují nejrychlejší broušení svarů nebo ocelových materiálů zajišťující i chladné broušení, což zvyšuje životnost vláknového kotouče.

Novinka

NOVINKA! X-LOCK FÍBROVÉ KOTOUČE PRISMA R781 - METAL




Nejrychlejší odstranění materiálu

Optimální trojúhelníkový tvar keramického brusného zrna Prisma umožňuje efektivní broušení ocelových materiálů, což přináší až o 40% rychlejší odstranění materiálu ve srovnání s keramickými vláknovými kotouči s "drceným" brusným zrnem a až 4x rychlejší odstranění materiálu než vláknové kotouče z ušlechtilého korundu.

Konzistentní rychlost broušení

Speciální technologie Prisma zaručuje dokonalý samoostřicí účinek u brusných zrn, který vede k dlouhodobému konzistentnímu výsledku broušení.



Žádné deformace kotoučů

Vláknové kotouče jsou vyklenuté. V důsledku toho se kotouče nekroucí (také zajištěno speciálním obalem), a proto optimálně přilnou k podložnému talíři.

X-LOCK středový otvor

Při použití s podložními talíři X-LOCK šetří čas při výměně nástroje. Zároveň je zcela kompatibilní i s konvenčními úhlovými bruskami s maticí M 14.

Obj. číslo	Popis, technické parametry	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.621.791	X-LOCK Prisma Vláknový keramický kotouč R781 Metal, Ø115mm, P36+, 25 ks	1 017,00 Kč	1 230,57 Kč
2.608.621.792	X-LOCK Prisma Vláknový keramický kotouč R781 Metal, Ø115mm, P60+, 25 ks	712,00 Kč	861,52 Kč
2.608.621.793	X-LOCK Prisma Vláknový keramický kotouč R781 Metal, Ø115mm, P80+, 25 ks	712,00 Kč	861,52 Kč

Obj. číslo	Popis, technické parametry	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.621.794	X-LOCK Prisma Vláknový keramický kotouč R781 Metal, Ø125mm, P36+, 25 ks	1 170,00 Kč	1 415,70 Kč
2.608.621.795	X-LOCK Prisma Vláknový keramický kotouč R781 Metal, Ø125mm, P60+, 25 ks	819,00 Kč	990,99 Kč
2.608.621.796	X-LOCK Prisma Vláknový keramický kotouč R781 Metal, Ø125mm, P80+, 25 ks	819,00 Kč	990,99 Kč

NOVINKA! X-LOCK FÍBROVÉ KOTOUČE PRISMA R782 - INOX




Nejrychlejší broušení

Ultraostrá brusná zrna Prisma z keramického korundu trojúhelníkového tvaru zaručují efektivní broušení svarů i materiálů z ušlechtilé oceli, což přináší až o 80% rychlejší odstranění materiálu ve srovnání s keramickým kotoučem s drceným zrnem a až 4x rychlejší odstranění materiálu než vláknovými kotouči z ušlechtilého korundu.

Dlouhodobě konstantní broušení

Speciální technologie Prisma poskytuje dokonalý samoostřicí účinek, který vede ke konzistentnímu výsledku broušení.



Bez deformace kotoučů

Kotouče jsou baleny v uzavřeném vaku a jsou vyklenuté. V důsledku toho se kotouče nekroucí a perfektně přilnou k podložnému talíři.

Optimalizováno pro nerezovou ocel

Přídavná chladicí vrstva pomáhá během broušení snižovat teplotu povrchu obrobku. Širší rozsah zrnitosti od P36+ po P120+ navíc pokrývá požadavky na jemnější broušení ušlechtilé oceli.

X-LOCK středový otvor

Upínání X-LOCK šetří čas při výměně vláknového kotouče. Zároveň je vláknový kotouč zcela kompatibilní i s konvenčními úhlovými bruskami a podložními talíři se závitem M14 (otvor 22,23 mm).

Obj. číslo	Popis, technické parametry	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.621.820	X-LOCK Prisma Vláknový keramický kotouč R782 Inox, Ø115mm, P36+, 25 ks	1 130,00 Kč	1 367,30 Kč
2.608.621.821	X-LOCK Prisma Vláknový keramický kotouč R782 Inox, Ø115mm, P60+, 25 ks	791,00 Kč	957,11 Kč
2.608.621.822	X-LOCK Prisma Vláknový keramický kotouč R782 Inox, Ø115mm, P80+, 25 ks	791,00 Kč	957,11 Kč
2.608.621.823	X-LOCK Prisma Vláknový keramický kotouč R782 Inox, Ø115mm, P120+, 25 ks	791,00 Kč	957,11 Kč

Obj. číslo	Popis, technické parametry	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.621.824	X-LOCK Prisma Vláknový keramický kotouč R782 Inox, Ø125mm, P36+, 25 ks	1 300,00 Kč	1 573,00 Kč
2.608.621.825	X-LOCK Prisma Vláknový keramický kotouč R782 Inox, Ø125mm, P60+, 25 ks	910,00 Kč	1101,10 Kč
2.608.621.826	X-LOCK Prisma Vláknový keramický kotouč R782 Inox, Ø125mm, P80+, 25 ks	910,00 Kč	1101,10 Kč
2.608.621.827	X-LOCK Prisma Vláknový keramický kotouč R782 Inox, Ø125mm, P120+, 25 ks	910,00 Kč	1101,10 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Novinka!

PODLOŽNÉ TALÍŘE PRO FÍBROVÉ KOTOUČE 115 A 125 MM

Pro konvenční úhlové brusky se závitem M 14 i pro systém X-LOCK

Obj. číslo	Popis, technické parametry	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.601.783	Podložný talíř 115 mm; Hard; matice M 14; NOVINKA!	299,00 Kč	361,79 Kč
2.608.601.784	Podložný talíř 125 mm; Hard; matice M 14; NOVINKA!	339,00 Kč	410,19 Kč

Obj. číslo	Popis, technické parametry	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.601.713	X-LOCK Podložný talíř, tvrdý 115 mm, 13 300 ot./min	346,00 Kč	418,66 Kč
2.608.601.716	X-LOCK Podložný talíř, tvrdý 125 mm, 12 500 ot./min	388,00 Kč	469,48 Kč
2.608.601.712	X-LOCK Podložný talíř, střední 115 mm, 13 300 ot./min	304,00 Kč	367,84 Kč
2.608.601.715	X-LOCK Podložný talíř, střední 125 mm, 12 500 ot./min	346,00 Kč	418,66 Kč
2.608.601.711	X-LOCK Podložný talíř, měkký 115 mm, 13 300 ot./min	289,00 Kč	349,69 Kč
2.608.601.714	X-LOCK Podložný talíř, měkký 125 mm, 12 500 ot./min	304,00 Kč	367,84 Kč

NOVINKA! FÍBROVÉ KOTOUČE PRISMA R781 A R782

Průměr fibrových kotoučů 100 a 180 mm
Uzavřený obal – eliminace vlivů vlhkosti a teplotních výkyvů, balení po 25 kusech

Obj. číslo	Popis, technické parametry	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.621.788	Prisma Fíbrový keramický kotouč R781 Metal, Ø100mm, P36+, 25 ks	1 199,00 Kč	1 450,79 Kč
2.608.621.789	Prisma Fíbrový keramický kotouč R781 Metal, Ø100mm, P60+, 25 ks	839,00 Kč	1 015,19 Kč
2.608.621.790	Prisma Fíbrový keramický kotouč R781 Metal, Ø100mm, P80+, 25 ks	839,00 Kč	1 015,19 Kč
2.608.621.797	Prisma Fíbrový keramický kotouč R781 Metal, Ø180mm, P36+, 25 ks	2 839,00 Kč	3 435,19 Kč
2.608.621.798	Prisma Fíbrový keramický kotouč R781 Metal, Ø180mm, P60+, 25 ks	1 989,00 Kč	2 406,69 Kč
2.608.621.799	Prisma Fíbrový keramický kotouč R781 Metal, Ø180mm, P80+, 25 ks	1 989,00 Kč	2 406,69 Kč

Obj. číslo	Popis, technické parametry	DPC bez DPH*	DPC bez DPH*
2.608.621.816	Prisma Fíbrový keramický kotouč R782 Inox, Ø100mm, P36+, 25 ks	1339,00 Kč	1620,19 Kč
2.608.621.817	Prisma Fíbrový keramický kotouč R782 Inox, Ø100mm, P60+, 25 ks	939,00 Kč	1136,19 Kč
2.608.621.818	Prisma Fíbrový keramický kotouč R782 Inox, Ø100mm, P80+, 25 ks	939,00 Kč	1136,19 Kč
2.608.621.819	Prisma Fíbrový keramický kotouč R782 Inox, Ø100mm, P120+, 25 ks	939,00 Kč	1136,19 Kč
2.608.621.828	Prisma Fíbrový keramický kotouč R782 Inox, Ø180mm, P36+, 25 ks	3149,00 Kč	3810,29 Kč
2.608.621.829	Prisma Fíbrový keramický kotouč R782 Inox, Ø180mm, P60+, 25 ks	2209,00 Kč	2672,89 Kč
2.608.621.830	Prisma Fíbrový keramický kotouč R782 Inox, Ø180mm, P80+, 25 ks	2209,00 Kč	2672,89 Kč
2.608.621.831	Prisma Fíbrový keramický kotouč R782 Inox, Ø180mm, P120+, 25 ks	2209,00 Kč	2672,89 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

Novinka!

NOVINKA! DIAMANTOVÉ ŘEZACÍ KOTOUČE NA KOV

až 100 x delší životnost, konstantní řezná hloubka kotouče, bez zápachu a prachu

Obj. číslo	Popis, technické parametry	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.900.532	X-LOCK Diamantový kotouč na kov 115mm	573,00 Kč	693,33 Kč
2.608.900.533	X-LOCK Diamantový kotouč na kov 125mm	745,00 Kč	901,45 Kč

Obj. číslo	Popis, technické parametry	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.900.531	Diamantový kotouč na kov 100x20/16mm	419,00 Kč	506,99 Kč
2.608.900.535	Diamantový kotouč na kov 180x22.23mm	1 729,00 Kč	2 092,09 Kč
2.608.900.536	Diamantový kotouč na kov 230x22.23mm	2 219,00 Kč	2 684,99 Kč
2.608.900.537	Diamantový kotouč na kov 355x25.4mm	5 639,00 Kč	6 823,19 Kč

NOVINKA! OCHRANNÝ FILTR PROTI PRACHU

Pro konvenční i X-LOCK úhlové brusky 125 a 150 mm
GWS/GWX 13-125; GWS/GWX 17-125; GWS/GWX 19-125; GWS/GWX 17-150; GWS/GWX 19-150

Obj. číslo	Popis, technické parametry	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.000.695	Ochranný filtr pro GWS/GWX 125/150 mm	211,00 Kč	255,31 Kč

NOVINKA! X-LOCK ČISTICÍ KOTOUČE N377

Pro konvenční i X-LOCK úhlové brusky 115 a 125 mm

Obj. číslo	Popis, technické parametry	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.621.832	X-LOCK Čisticí kotouč N377 Best for Metal, Ø115mm	194,00 Kč	234,74 Kč
2.608.621.833	X-LOCK Čisticí kotouč N377 Best for Metal, Ø125mm	214,00 Kč	258,94 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH.

CARBIDE TECHNOLOGY

ODOLNÉ VRTÁKY DO ARMOVANÉHO BETONU SDS MAX-8X
ŠIROKÝ ROZSAH VRTÁKŮ SDS-MAX S CELOKARBIDOVOU
HLAVOU 12-32 MM
SDS max-8X

SLEVA
8%



Přesný otvor díky velmi ostrému centrovacímu hrotu ve tvaru pyramidy v úhlu 90°

Extrémní odolnost i vůči teplotní zátěži díky celokarbidové 4břité hlavě vrtáku

Vysoká životnost díky unikátnímu svaření celokarbidové hlavy a těla vrtáku technologií IDS (technologie difuzního svařování)

Šroubovice 4žlábková pro rychlý odvod odvrtané betonové moučky

Dostupné v průměrech 12 - 32 mm
a pracovních délkách 200, 400, 600 a 800 mm

Obj. číslo	Popis, technické parametry	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.578.602	Vrták do kladiv SDS max-8X 12 x 200 x 340 mm	1 119,64 Kč	1 354,76 Kč
2.608.578.603	Vrták do kladiv SDS max-8X 12 x 400 x 540 mm	1 342,28 Kč	1 624,16 Kč
2.608.578.604	Vrták do kladiv SDS max-8X 12 x 600 x 740 mm	1 902,56 Kč	2 302,10 Kč
2.608.578.605	Vrták do kladiv SDS max-8X 12 x 800 x 940 mm	2 549,32 Kč	3 084,68 Kč
2.608.578.609	Vrták do kladiv SDS max-8X 14 x 800 x 940 mm	2 568,64 Kč	3 108,05 Kč
2.608.578.615	Vrták do kladiv SDS max-8X 16 x 800 x 940 mm	2 617,40 Kč	3 167,05 Kč
2.608.578.622	Vrták do kladiv SDS max-8X 18 x 800 x 940 mm	2 617,40 Kč	3 167,05 Kč
2.608.578.629	Vrták do kladiv SDS max-8X 20 x 800 x 920 mm	2 675,36 Kč	3 237,19 Kč
2.608.578.631	Vrták do kladiv SDS max-8X 22 x 200 x 320 mm	1 574,12 Kč	1 904,69 Kč
2.608.578.632	Vrták do kladiv SDS max-8X 22 x 400 x 520 mm	1 795,84 Kč	2 172,97 Kč
2.608.578.633	Vrták do kladiv SDS max-8X 22 x 600 x 720 mm	2 269,64 Kč	2 746,26 Kč
2.608.578.634	Vrták do kladiv SDS max-8X 22 x 800 x 920 mm	2 694,68 Kč	3 260,56 Kč
2.608.578.636	Vrták do kladiv SDS max-8X 24 x 200 x 320 mm	1 718,56 Kč	2 079,46 Kč
2.608.578.637	Vrták do kladiv SDS max-8X 24 x 400 x 520 mm	1 989,04 Kč	2 406,74 Kč
2.608.578.638	Vrták do kladiv SDS max-8X 25 x 200 x 320 mm	1 718,56 Kč	2 079,46 Kč
2.608.578.639	Vrták do kladiv SDS max-8X 25 x 400 x 520 mm	1 989,04 Kč	2 406,74 Kč
2.608.578.640	Vrták do kladiv SDS max-8X 25 x 600 x 720 mm	2 617,40 Kč	3 167,05 Kč
2.608.578.641	Vrták do kladiv SDS max-8X 25 x 800 x 920 mm	3 235,64 Kč	3 915,12 Kč
2.608.578.643	Vrták do kladiv SDS max-8X 26 x 200 x 320 mm	1 960,52 Kč	2 372,23 Kč
2.608.578.644	Vrták do kladiv SDS max-8X 26 x 400 x 520 mm	2 269,64 Kč	2 746,26 Kč
2.608.578.645	Vrták do kladiv SDS max-8X 28 x 200 x 320 mm	1 866,68 Kč	2 258,68 Kč
2.608.578.646	Vrták do kladiv SDS max-8X 28 x 400 x 520 mm	2 161,08 Kč	2 614,91 Kč
2.608.578.647	Vrták do kladiv SDS max-8X 28 x 600 x 720 mm	2 777,48 Kč	3 360,75 Kč
2.608.578.648	Vrták do kladiv SDS max-8X 28 x 800 x 920 mm	3 412,28 Kč	4 128,86 Kč
2.608.578.650	Vrták do kladiv SDS max-8X 30 x 200 x 320 mm	2 037,80 Kč	2 465,74 Kč
2.608.578.651	Vrták do kladiv SDS max-8X 30 x 400 x 520 mm	2 433,40 Kč	2 944,41 Kč
2.608.578.652	Vrták do kladiv SDS max-8X 32 x 200 x 320 mm	2 201,56 Kč	2 663,89 Kč
2.608.578.653	Vrták do kladiv SDS max-8X 32 x 400 x 520 mm	2 636,72 Kč	3 190,43 Kč
2.608.578.654	Vrták do kladiv SDS max-8X 32 x 600 x 720 mm	3 322,12 Kč	4 019,77 Kč
2.608.578.655	Vrták do kladiv SDS max-8X 32 x 800 x 920 mm	3 950,48 Kč	4 780,08 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH po slevě. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH po slevě.

CARBIDE TECHNOLOGY

VRTÁKY DO ARMOVANÉHO BETONU SDS PLUS-7X
NEJVYŠŠÍ ODOLNOST V NEJNÁROČNĚJŠÍCH APLIKACÍCH
SDS-plus-7X

SLEVA
8%



Výjimečná životnost
4břítá celokarbidová hlava - vynikající výkon a odolnost při vrtání do železobetonu

Stabilní a hluboké centrování
Extrémně ostrý pyramidový tvar hrotu s úhlem 90°

Vynikající odolnost
velmi pevné svařované spojení celokarbidové hlavy s ocelovým tělem vrtáku IDS (technologie difuzního svařování)

Dostupné v průměrech 3,5 - 30 mm
a pracovních délkách 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 550 a 950 mm

Obj. číslo	Popis, technické parametry	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.576.100	Vrták do kladiv SDS-plus-7X 3,5 x 50 x 115 mm	197,80 Kč	239,34 Kč
2.608.576.116	Vrták do kladiv SDS-plus-7X 6 x 50 x 115 mm	143,52 Kč	173,66 Kč
2.608.576.117	Vrták do kladiv SDS-plus-7X 6 x 100 x 165 mm	157,32 Kč	190,36 Kč
2.608.576.118	Vrták do kladiv SDS-plus-7X 6 x 150 x 215 mm	193,20 Kč	233,77 Kč
2.608.576.119	Vrták do kladiv SDS-plus-7X 6 x 200 x 265 mm	241,04 Kč	291,66 Kč
2.608.576.121	Vrták do kladiv SDS-plus-7X 6 x 400 x 465 mm	462,76 Kč	559,94 Kč
2.608.576.130	Vrták do kladiv SDS-plus-7X 8 x 50 x 115 mm	184,92 Kč	223,75 Kč
2.608.576.131	Vrták do kladiv SDS-plus-7X 8 x 100 x 165 mm	187,68 Kč	227,09 Kč
2.608.576.132	Vrták do kladiv SDS-plus-7X 8 x 150 x 215 mm	223,56 Kč	270,51 Kč
2.608.576.133	Vrták do kladiv SDS-plus-7X 8 x 200 x 265 mm	281,52 Kč	340,64 Kč
2.608.576.134	Vrták do kladiv SDS-plus-7X 8 x 250 x 315 mm	311,88 Kč	377,37 Kč
2.608.576.135	Vrták do kladiv SDS-plus-7X 8 x 300 x 365 mm	386,40 Kč	467,54 Kč
2.608.576.136	Vrták do kladiv SDS-plus-7X 8 x 400 x 465 mm	443,44 Kč	536,56 Kč
2.608.576.140	Vrták do kladiv SDS-plus-7X 10 x 100 x 165 mm	221,72 Kč	268,28 Kč
2.608.576.150	Vrták do kladiv SDS-plus-7X 12 x 150 x 215 mm	308,20 Kč	372,92 Kč
2.608.576.167	Vrták do kladiv SDS-plus-7X 16 x 150 x 215 mm	462,76 Kč	559,94 Kč
2.608.579.135	Vrták do kladiv SDS plus-7X 16 x 950 x 1000 mm	2 124,28 Kč	2 570,38 Kč
2.608.579.138	Vrták do kladiv SDS plus-7X 18 x 200 x 250 mm	588,80 Kč	712,45 Kč
2.608.579.141	Vrták do kladiv SDS plus-7X 18 x 950 x 1000 mm	2 617,40 Kč	3 167,05 Kč
2.608.579.142	Vrták do kladiv SDS plus-7X 20 x 200 x 250 mm	655,96 Kč	793,71 Kč
2.608.579.145	Vrták do kladiv SDS plus-7X 20 x 950 x 1000 mm	3 032,32 Kč	3 669,11 Kč
2.608.579.146	Vrták do kladiv SDS plus-7X 22 x 200 x 250 mm	839,96 Kč	1 016,35 Kč
2.608.579.148	Vrták do kladiv SDS plus-7X 22 x 550 x 600 mm	2 115,08 Kč	2 559,25 Kč
2.608.579.149	Vrták do kladiv SDS plus-7X 22 x 950 x 1000 mm	3 206,20 Kč	3 879,50 Kč
2.608.579.150	Vrták do kladiv SDS plus-7X 24 x 400 x 450 mm	1 196,92 Kč	1 448,27 Kč
2.608.579.151	Vrták do kladiv SDS plus-7X 25 x 400 x 450 mm	1 265,00 Kč	1 530,65 Kč
2.608.579.152	Vrták do kladiv SDS plus-7X 25 x 550 x 600 mm	2 733,32 Kč	3 307,32 Kč
2.608.579.153	Vrták do kladiv SDS plus-7X 25 x 950 x 1000 mm	3 622,04 Kč	4 382,67 Kč
2.608.579.154	Vrták do kladiv SDS plus-7X 28 x 400 x 450 mm	1 351,48 Kč	1 635,29 Kč
2.608.579.155	Vrták do kladiv SDS plus-7X 30 x 400 x 450 mm	1 448,08 Kč	1 752,18 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH po slevě. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH po slevě.

CARBIDE TECHNOLOGY

PILOVÉ PLÁTKY DO PŘÍMOČARÉ PILY

až 20 x delší životnost karbidových pilových plátek v porovnání s BiM nebo HSS



SLEVA
10%

Obj. číslo	Popis, technické parametry	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.633.104	Pilové plátky pro kmitací pily T 130 RF Special for Ceramics, 3ks	368,10 Kč	445,40 Kč
2.608.633.105	Pilové plátky pro kmitací pily T 150 RF Special for Ceramics, 3ks	368,10 Kč	445,40 Kč
2.608.633.175	Pilové plátky do kmitací pily T 141 HM Special for Fibre and Plaster, 3ks	736,20 Kč	890,80 Kč
2.608.633.176	Pilové plátky do kmitací pily T 341 HM Special for Fibre and Plaster, 3ks	868,50 Kč	1 050,89 Kč
2.608.667.450	Pilové plátky do kmitací pily T 301 CHM Clean for Solid Surface, 3ks	868,50 Kč	1 050,89 Kč
2.608.667.562	Pilové plátky do kmitací pily T367XHM Progressor for Wood + Metal, 3ks	963,00 Kč	1 165,23 Kč
2.608.630.663	Pilové plátky do kmitací pily T 118 AHM Special for Inox, 3ks	603,90 Kč	730,72 Kč
2.608.630.665	Pilové plátky do kmitací pily T 118 EHM Special for Inox, 3ks	603,90 Kč	730,72 Kč
2.608.667.449	Pilové plátky do kmitací pily T 108 BHM Clean for Carbon Fibre, 3ks	632,70 Kč	765,57 Kč
2.608.665.071	Pilové plátky do kmitací pily T144DHM Endurance for Wood, 3ks	387,00 Kč	468,27 Kč
2.608.665.073	Pilové plátky do kmitací pily T128BHM Endurance for Laminate, 3ks	433,80 Kč	524,90 Kč



PILOVÉ LISTY DO PILY OCASKY PRO STAVBU A DEMOLICE

až 20 x delší životnost karbidových pilových listů, progresivní rozteč zubů 5-7 TPI



Mimořádně dlouhá životnost při demoličních aplikacích
Nejmodernější karbidová technologie zajišťuje efektivní řezání vysoce pevných ocelových materiálů zabudovaných ve dřevě

Rychlý, odolný a stabilní řez
Díky progresivní rozteči 5-7 zubů na palec, tloušťce těla listu 1,25 mm a výšce těla 25 mm. Jednotlivě navažené zuby ze slinutého karbidu (tvrdokovu).

SLEVA
8%

Obj. číslo	Popis, technické parametry	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.653.271	Pilový list do pily ocasky S 967 XHM,1 ks	374,44 Kč	453,07 Kč
2.608.653.272	Pilový list do pily ocasky S 1167 XHM,1 ks	511,52 Kč	618,94 Kč
2.608.653.312	Pilový list do pily ocasky S 1167 XHM, 10ks	4 307,44 Kč	5 212,00 Kč
2.608.653.273	Pilový list do pily ocasky S 1267 XHM,1 ks	636,64 Kč	770,33 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH po slevě. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH po slevě.

DIAMANTOVÉ KOTOUČE
STANDARD FOR UNIVERSAL

Unikátní tvar segmentů pro vysokou řeznou rychlost

SLEVA
8%



standard  Universal

Obj. číslo	Popis, technické parametry	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.615.057	Diamantový dělicí kotouč Standard for Universal 115x22,23x2x10	207,92 Kč	251,58 Kč
2.608.615.059	Diamantový dělicí kotouč Standard for Universal 125x22,23x2x10	257,60 Kč	311,70 Kč
2.608.615.061	Diamantový dělicí kotouč Standard for Universal 150x22,23x2,4x10mm	376,28 Kč	455,30 Kč
2.608.615.063	Diamantový dělicí kotouč Standard for Universal 180x22,23x2,4x10mm	559,36 Kč	676,83 Kč
2.608.615.065	Diamantový dělicí kotouč Standard for Universal 230x22,23x2,6x10mm	646,76 Kč	782,58 Kč
2.608.615.067	Diamantový dělicí kotouč Standard for Universal 300x22,23x3,3x10mm	2 066,32 Kč	2 500,25 Kč
2.608.615.069	Diamantový dělicí kotouč Standard for Universal 300x25,4x3,3x10mm	2 066,32 Kč	2 500,25 Kč
2.608.615.071	Diamantový dělicí kotouč Standard for Universal 350x25,4x3,3x10mm	2 491,36 Kč	3 014,55 Kč
2.608.615.073	Diamantový dělicí kotouč Standard for Universal 400x25,4x3,2x10mm	3 669,88 Kč	4 440,55 Kč
2.608.615.074	Diamantový dělicí kotouč Standard for Universal 450x25,4x3,6x10mm	4 761,92 Kč	5 761,92 Kč

DIAMANTOVÉ HRNCOVÉ KOTOUČE NA BETON

expert  Concrete

- Vynikající životnost při broušení betonu
- Dvojitá řada 18 segmentů kotouče LL zaručuje vysokou odolnost a hladké broušení
- Agresivní dvojitá řada 9 segmentů zaručuje rychlejší dokončení práce

SLEVA
10%

long
LIFE



Ø 125 mm

high
SPEED




Ø 125 mm

Obj. číslo	Popis, technické parametry	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.601.762	Diamantový hrncový kotouč Expert for Concrete 125x22,23x5mm, LL	935,10 Kč	1 131,47 Kč
2.608.601.763	Diamantový hrncový kotouč Expert for Concrete 125x22,23x5mm	935,10 Kč	1 131,47 Kč

DIAMANTOVÁ DĚROVKA NA ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE

Vrtání za sucha do armovaného betonu kladivem bez přiklepu nebo vrtáčkou

best  Universal



Obj. číslo	Popis, technické parametry	DPC bez DPH*	DPC s DPH**
2.608.599.047	Diamantová vrtací korunka na zásuvky 68 mm, 60 mm, závit M 16, 10 mm	1 879,00 Kč	2 273,59 Kč
2.608.599.048	Diamantová vrtací korunka na zásuvky 82 mm, 60 mm, závit M 16, 10 mm	2 099,00 Kč	2 539,79 Kč
2.608.550.078	Šestihránná upínací stopka pro duté vrtací korunky se závitem M 16, 80 mm	619,00 Kč	748,99 Kč
2.608.550.057	Upínací stopka SDS-plus pro duté vrtací korunky se závitem M 16, 105 mm	755,00 Kč	913,55 Kč
2.608.598.110	Upínací stopka SDS-plus pro duté vrtací korunky se závitem M 16, 220 mm	1 217,00 Kč	1 472,57 Kč
2.608.550.079	Středicí vrták pro upínací stopku 8 mm	535,00 Kč	647,35 Kč


* Doporučená maloobchodní cena bez DPH po slevě. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH po slevě.

Novinky



BOSCH MeasureOn aplikace

Snadná dokumentace měření, obrázků a poznámek na jednom místě s pomocí cloudu **PŘÍSTUP K PROJEKTŮM KDEKOLI NA VŠECH ZAŘÍZENÍCH!**



VŠE V JEDNOM

Pracovní prostor, který uživatelům umožňuje přidávat fotografie, poznámky, nákresy místností a přenášet měření z laserového dálkoměru a uspořádat vše podle osobních preferencí.



DOKUMNETACE PRÁCE

Pomocí laserového dálkoměru a telefonu na okamžité zaznamenávej měření a dokumentuj fotografie na pracovišti.



NAPŘÍČ VŠEMI ZAŘÍZENÍMI

Digitální cloudové úložiště nepřetržitě ukládá dokumentaci pro bezproblémový přístup, když jste v kanceláři.

GRL 300 HVG
ROTAČNÍ LASER

- Pracovní dosah s přijímačem 300 m (průměr)
- Pracovní dosah 100 m
- Rychlost rotace 150/300/600 rpm
- Rozsah samonivelace $\pm 8\%$ ($\pm 5^\circ$)
- Projekce 1x čára 360°
- Zelená barva laserové čáry
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54

SLEVA
-10%



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GRL 300 HVG + LR1 + RC1 + WM4	0.601.061.701	21 525,00 Kč	26 045,25 Kč
GRL 300 HVG + BT 300 HD + GR 240	0.615.994.04B	25 883,00 Kč	31 318,43 Kč

GRL 300 HV
ROTAČNÍ LASER

- Pracovní dosah s přijímačem 300 m (průměr)
- Pracovní dosah 100 m
- Rychlost rotace 150/300/600 rpm
- Rozsah samonivelace $\pm 8\%$ ($\pm 5^\circ$)
- Projekce 1x čára 360°
- Zelená barva laserové čáry
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54

SLEVA
-10%



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GRL 300 + LR1 + RC1 + WM4	0.601.061.501	19 530,00 Kč	23 631,30 Kč
GRL 300 HV + BT 300 HD + GR 240	0.615.994.03Y	24 350,00 Kč	29 463,50 Kč

GLL 3-80 G
ČÁROVÝ LASER

- Pracovní dosah s přijímačem 120 m
- Pracovní dosah 30 m
- Zelená barva laserové čáry
- Projekce 3x čára 360°
- Nivelační doba 4 s

SLEVA
-10%



Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLL 3-80 G	0.601.063.Y00	15 310,00 Kč	18 525,10 Kč

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH před slevou. ** Doporučená maloobchodní cena včetně DPH před slevou.



BOSCH

PROMO AKCE

GLL 2-15 G ČÁROVÝ LASER

- Pracovní dosah 15 m
- Projekce 1 horizontální a 1 vertikální (zelená) laserová linie
- Přesnost nivelace ± 0.3 mm/m
- Rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$
- Zelená barva laserové čáry
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 64

**NOVINKA**

GCL 2-50 G KOMBINOVANÝ LASER

- Pracovní dosah s přijímačem 50 m
- 1 vodorovná a 1 svislá zelená laserová čára a zelené body olovnice
- Vyrovnávání linií / bodů přesnosti ± 0.3 mm/m / ± 0.7 mm/m
- Rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$
- Zelená barva laserové čáry
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 64

**NOVINKA**

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLL 2-15 G + LB 10	0.601.063.W00	4 457,00 Kč	5 392,97 Kč
GLL 2-15 G + LB 10 + BT 150 HD	0.601.063.W01	5 434,00 Kč	6 575,14 Kč
GLL 2-15 G + LB 10 + Držák na zeď + Kufr	0.601.063.W02	5 991,00 Kč	7 249,11 Kč

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GCL 2-50 G + RM 10	0.601.066.M00	6 686,00 Kč	8 090,06 Kč
GCL 2-50 G + RM 10 + BT 150 HD	0.601.066.M01	7 663,00 Kč	9 272,23 Kč
GCL 2-50 G + RM 10 + Držák na zeď + Kufr	0.601.066.M02	8 220,00 Kč	9 946,20 Kč

GLM 120 C LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ + BT 150 HD STAVEBNÍ STATIV

- Pracovní dosah 120 m
- Digitální hledáček 5 MP
- Přesnost měření ± 1.5 mm
- Měřicí rozsah, měření sklonů 360° (4x 90°)
- Přesnost měření $\pm 0.2^\circ$
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54
- Stativový závit 1/4"

**SLEVA
-4%****PROMO AKCE ZAHHRUJE**

- 1x GLM 120 C
- 1x BT 150 HD
- 1x Poutko na zápěstí
- 1x kabel s Micro USB
- 1x Nabíječka Micro USB
- 1x Ochranné pouzdro

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GLM 120 C + BT 150 HD	0.601.072.F01	8 147,00 Kč	9 857,87 Kč

GCL 2-15 G KOMBINOVANÝ LASER

- Pracovní dosah 15 m
- Projekce 2 čáry/2 body
- Přesnost nivelace ± 0.3 mm/m
- Rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$
- Nivelační doba 4 s
- Přesnost kolmého bodu ± 0.7 mm/m

**SLEVA
-30%****PROMO AKCE ZAHHRUJE**

- 1x GCL 2-15 G
- 1x Otočný držák RM 1
- 1x 1/2 vložka pro L-BOXX na nářadí
- 3x Akumulátor 1.5 V LR6 (AA)
- 1x Příruční kufr
- 1x Cílová destička laseru

Rozsah dodávky	Obj.č.	DPC (bez DPH)*	DPC (s DPH)**
GCL 2-15 G	0.601.066.J00	8 479,00 Kč	10 259,59 Kč

NÁŠ NEJDODOLNĚJŠÍ KOMBINOVANÝ LASER.

Odolný a přesný GCL 2-50 G Professional.

Náš přesný kombinovaný laser se dvěma zelenými liniemi a dvěma zelenými svislými body olovnice tě díky spolehlivému pogumovanému pouzdru nikdy nezklame. Odolává prachu, stříkající vodě a náročným pracím na staveništi. Můžeš tak pokračovat v práci bez kompromisů i za obtížných podmínek.

www.bosch-professional.com/durability



BOSCH



3 ROKY ZÁRUKA

K profesionálnímu
nářadí nabízíme 3 roky
záruky

Chceš-li zdarma prodloužit záruku na
3 roky, zaregistruj do 4 týdnů od
nákupu zdarma své nářadí,
akumulátory a nabíječky na našich
webových stránkách.



**3 ROKY
ZÁRUKA**

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY BOSCH

Profesionální kvalita za sníženou cenu

Používáním originálních náhradních dílů Bosch
prodloužíte životnost tvého nářadí. Díly k
našim nejpoužívanějším strojům jsou nyní
levnější. Potřebné náhradní díly najdeš v
našem online katalogu.

Přejdi na:

www.bosch-professional.cz/nahradni-dily

Nebo naskenujte QR kód.



**ONLINE
OBJEDNÁVKA
DÍLŮ**



X-LOCK

**X-TRA
ÚDRŽBA**

X-TRA ÚDRŽBA

Snadné používání
a snadná údržba.

Prvních 6 měsíců od zakoupení nabízíme
bezplatnou údržbu pro stroje s X-LOCK
upínáním. Podrobné informace najdeš na
internetových stránkách Bosch.

[www.bosch-professional.com/cz/cs/
specialy/pozoruhodne-vlastnosti/x-lock/](http://www.bosch-professional.com/cz/cs/specialy/pozoruhodne-vlastnosti/x-lock/)



Bosch Partner

Najdeš nás na Bosch

Září - Prosinec 2020 Technické údaje mohou být změněny.

Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny.

Předložené fotografie se mohou lišit. Nejsme zodpovědní za chyby při tisku.

3-letá záruka na celý sortiment profesionálního modrého nářadí Bosch.
Stroje zaregistruj nejpozději do 4 týdnů od data nákupu na
www.bosch-professional.com/warranty.



**3 ROKY
ZÁRUKA**



**2 ROKY
PREMIUM SERVIS
PRE AKUMULÁTOR**