

# CENÍK 2019

## PROFESIONÁLNÍ MĚŘICÍ TECHNIKA

Platný od 1. 7. 2019

### Novinky

Přehled nových výrobků měřicí techniky – stručný přehled podrobností k výrobkům a informací

[Zjistit více](#)




### Poradenství k výrobkům

Vhodný výrobek v několika krocích – najděte si vhodný výrobek měřicí techniky pro vaši oblast použití

[Zjistit více](#)



Změny vyhrazeny. Uvedené ceny jsou doporučené prodejní bez DPH. Elektronická verze ceníku ve formátu PDF obsahuje hypertextové odkazy. Jejich pomocí se dostanete na oficiální webové stránky profesionálního nářadí Bosch a můžete získat více informací.

Objednací číslo	Typ	Název	Popis, technické parametry	EAN	Nezávazná doporučená spotřebitelská cena bez DPH	Nezávazná doporučená spotřebitelská prodejní cena s DPH	Poznámka
 <h2>Laserové měřiče</h2>							
0.601.072.500	GLM 30 Professional	Laserový dálkoměr	Rozsah měření: 0,15-30 m	3165140735346	1900,00	2299,00	
0.601.072.900	GLM 40 Professional	Laserový dálkoměr	Rozsah měření: 0,05-40 m	3165140790406	2790,00	3376,00	
0.601.072.C00	GLM 50 C Professional	Laserový dálkoměr	Rozsah měření: 0,05-50 m, bluetooth, barevný displej, 360°sensor náklonu	3165140822909	4099,00	4960,00	
0.601.072.300	GLM 80 Professional	Laserový dálkoměr	Rozsah měření: 0,05-80 m, 4x90°	3165140600804	5190,00	6280,00	
0.601.072.301	GLM 80 + R 60 Professional	Laserový dálkoměr + lišta	Rozsah měření: 0,05-80 m, 4x90°	3165140600835	6290,00	7610,90	
0.601.079.000	R 60 Professional	Lišta	Délka 60 cm	3165140600859	1650,00	1997,00	
0.601.072.F00	GLM 120 C Professional	Laserový dálkoměr s integrovanou kamerou	Rozsah měření: 0,08-120 m, bluetooth, barevný displej IPS, 360°sensor náklonu	3165140862561	7119,00	8614,00	
0.601.072.F01	GLM 120 C Professional + BT 150	Laserový dálkoměr s integrovanou kamerou + stativ	Rozsah měření: 0,08-120 m, bluetooth, barevný displej IPS, 360°sensor náklonu + stativ BT 150	3165140942539	7759,00	9388,00	
0.601.072.100	GLM 250 VF Professional	Laserový dálkoměr s integrovanou optikou	Rozsah měření: 0,05-250 m	3165140548007	8290,00	10031,00	
 <h2>Měřicí kolečka</h2>							
0.601.074.000	GWM 32 Professional	Měřicí kolečko	Max. naměřená hodnota 9999,9 m, ø kolečka 32 cm, teleskopická rukojeť, materiál hliník, hmotnost 1,4 kg, obsah dodávky: ochranné pouzdro	3165140781541	1890,00	2287,00	
0.601.074.100	GWM 40 Professional	Měřicí kolečko	Max. naměřená hodnota 9999,9 m, ø kolečka 40 cm, sklopná rukojeť, materiál ocel, hmotnost 3,3 kg, obsah dodávky ochranné pouzdro	3165140781558	4090,00	4949,00	
 <h2>Detektory</h2>							
0.601.010.005	D-TECT 150 Professional	Univerzální detektor	Detekovatelné materiály: kovy, elektrická vedení, dřevo, plast	3165140511735	16490,00	19953,00	
0.601.010.008	D-TECT 150 SV Professional	Univerzální detektor	Detekovatelné materiály: kovy, elektrická vedení, dřevo, plast, specialista na detekci v betonu	3165140648967	20390,00	24672,00	
0.601.081.300	D-Tect 120 Professional	Univerzální detektor + L-Boxx vložka	Max hloubka detekce: 120 mm; přesnost nalezení středu objektu: ± 10 mm; minimální vzdálenost detekce mezi přiléhajícími objekty 50 mm	3165140780063	6890,00	8337,00	
0.601.081.301	D-Tect 120 Professional + L-Boxx 136	Univerzální detektor + akumulátor 10,8 V + nabíječka + L-Boxx 136	Max hloubka detekce: 120 mm; přesnost nalezení středu objektu: ± 10 mm; minimální vzdálenost detekce mezi přiléhajícími objekty 50 mm	3165140780070	8290,00	10031,00	
0.601.081.100	GMS 100 M Professional	Univerzální detektor	Detekovatelné materiály: kovy, elektrická vedení.	3165140630597	2723,00	3295,00	
0.601.081.000	GMS 120 Professional	Univerzální detektor	Detekovatelné materiály: kovy, elektrická vedení, dřevo	3165140560108	3548,00	4293,00	
0.601.083.300	GIS 1000 C Professional - L-Boxx ready	Termodetektory Získejte zde více informací a přejděte na speciální micro web k výrobku GIS 1000 C	Bluetooth, barevný displej 2,8", AA1 + 4x AA,	3165140798587	9430,00	11410,00	
0.601.083.301	GIS 1000 C Professional + L-Boxx 136	Termodetektory Získejte zde více informací a přejděte na speciální micro web k výrobku GIS 1000 C	Bluetooth, barevný displej 2,8", 10,8 V Ah	3165140798594	10880,00	13165,00	

Objednací číslo	Typ	Název	Popis, technické parametry	EAN	Nezávazná doporučená spotřebitelská cena bez DPH	Nezávazná doporučená spotřebitelská prodejní cena s DPH	Poznámka
0.601.083.101	GTC 400 C Professional + L-Boxx 136	Termokamera Získejte zde více informací a přejděte na speciální micro web k výrobku GTC 400 C	Termální kamera, WiFi hotspot, Infrared (IR) resolution 160 x 120 - 19200 měřicí body, barevný displej 3,5", 12V 1.5 Ah, IP 53, L-Boxx 136	3165140913515	25980,00	31436,00	



## Digitální úhlooměry a vodováhy

0.601.076.500	GAM 220 Professional	Digitální úhloměř	Přesnost měření $\pm 1^\circ$ , rozsah měření 0-220°	3165140798846	4099,00	4960,00	
0.601.076.600	GAM 220 MF Professional	Digitální úhloměř + prodlužovací lišta	Funkce výpočtu kapavacích a pokosových úhlů, přesnost měření $\pm 1^\circ$ , rozsah měření 0-220°	3165140798860	4650,00	5627,00	
0.601.076.400	GAM 270 MFL Professional	Digitální úhloměř + Digitální vodováha	2 in 1: Digitální vodováha + Digitální úhloměř	3165140781527	6850,00	8289,00	
0.601.076.700	GIM 60 Professional	Digitální vodováha	Délka 60 cm, měření ve $^\circ$ , % a mm/m	3165140803229	3550,00	4296,00	
0.601.076.800	GIM 120 Professional	Digitální vodováha	Délka 120 cm, měření ve $^\circ$ , % a mm/m	3165140803236	4090,00	4949,00	
0.601.076.900	GIM 60 L Professional	Digitální vodováha	Digitální vodováha s integrovaným bodovým laserem. Nové funkce jako "Alternativní nula" a funkce zrcadlového úhlu.	3165140803243	5490,00	6643,00	





## Liniové, bodové a křížové lasery

0.601.066.E00	GCL 2-15 Professional + RM 1	Křížový laser + mount	Pracovní dosah až 15m, 2 světelné body olovnice, přesnost nivelace $\pm 0,3$ mm/m, nový stojánek RM1, pouzdro + Alkalické baterie + cílová destička	3165140836371	3619,00	4379,00	
0.615.994.0FV	GCL 2-15 Professional + RM 1 + BT 150	Křížový laser + mount + stativ	Pracovní dosah až 15m, 2 světelné body olovnice, přesnost nivelace $\pm 0,3$ mm/m, nový stojánek RM1, pouzdro + Alkalické baterie + cílová destička	3165140860734	4429,00	5359,00	
0.601.066.E02	GCL 2-15 Professional + RM 1 + držák + kufr	Křížový laser + mount + univerzální držák (nový) + kufr	Pracovní dosah až 15m, 2 světelné body olovnice, přesnost nivelace $\pm 0,3$ mm/m, nový stojánek RM1, pouzdro + Alkalické baterie + cílová destička, závěsný držák	3165140837224	5100,00	6171,00	
0.601.066.J00	GCL 2-15 G Professional + RM 1 + držák + kufr	Křížový laser + mount + univerzální držák (nový) + kufr	Pracovní dosah až 15m, se zeleným laserovým paprskem, 2 světelné body olovnice, přesnost nivelace $\pm 0,3$ mm/m, nový stojánek RM1, pouzdro + Alkalické baterie + cílová destička	3165140869553	8075,00	9771,00	
0.601.066.G00	GCL 2-50 C Professional + RM2	Křížový laser + otočný držák + L-Boxx vložka Získejte zde více informací a přejděte na speciální micro web k výrobku GCL 2-50 C	Pracovní dosah až 50 m (s přijímačem), 2 světelné body olovnice, přesnost nivelace $\pm 0,3$ mm/m, Bluetooth®, nový otočný držák RM 2, pouzdro, adaptér na alkalické baterie 4xAA, cílová destička	3165140865579	6455,00	7811,00	
0.601.066.G02	GCL 2-50 C Professional + RM2 + BT 150	Křížový laser + otočný držák + stativ + L-Boxx vložka Získejte zde více informací a přejděte na speciální micro web k výrobku GCL 2-50 C	Pracovní dosah až 50 m (s přijímačem), 2 světelné body olovnice, přesnost nivelace $\pm 0,3$ mm/m, Bluetooth®, nový otočný držák RM 2, stativ, pouzdro, adaptér na alkalické baterie 4xAA, cílová destička	3165140865593	7345,00	8887,00	
0.601.066.G03	GCL 2-50 C Professional + RM2 + BM 3 clip + L-Boxx 136	Křížový laser + otočný držák + nástěnný držák + L-Boxx Získejte zde více informací a přejděte na speciální micro web k výrobku GCL 2-50 C	Pracovní dosah až 50 m (s přijímačem), 2 světelné body olovnice, přesnost nivelace $\pm 0,3$ mm/m, Bluetooth®, nový otočný držák RM 2, nástěnný držák, pouzdro, akumulátor GBA 12 V 2,0 Ah, cílová destička	3165140865609	8480,00	10261,00	
0.601.066.G04	GCL 2-50 C Professional + RM 3 + BM 3 clip + RC 2 + L-Boxx 238	Křížový laser + jedinečný otočný držák + nástěnný držák + dálkový ovladač + L-Boxx Získejte zde více informací a přejděte na speciální micro web k výrobku GCL 2-50 C	Pracovní dosah až 50 m (s přijímačem), 2 světelné body olovnice, přesnost nivelace $\pm 0,3$ mm/m, Bluetooth®, nový jedinečný otočný držák RM 3, nástěnný držák, pouzdro, akumulátor GBA 12 V 2,0 Ah, cílová destička	3165140865616	11300,00	13673,00	
0.601.066.H00	GCL 2-50 CG Professional + RM 2 + L-Boxx 136	Křížový laser + otočný držák + L-Boxx Získejte zde více informací a přejděte na speciální micro web k výrobku GCL 2-50 CG	Pracovní dosah až 50 m (s přijímačem), se zeleným laserovým paprskem, 2 světelné body olovnice, přesnost nivelace $\pm 0,3$ mm/m, Bluetooth®, nový otočný držák RM 2, akumulátor GBA 12 V 2,0 Ah, stropní svorka, pouzdro, cílová destička	3165140865654	13340,00	16141,00	

# CENÍK 2019 - PROFESIONÁLNÍ MĚŘICÍ TECHNIKA

platný od 1. 7. 2019

Objednací číslo	Typ	Název	Popis, technické parametry	EAN	Nezávazná doporučená spotřebitelská cena bez DPH	Nezávazná doporučená spotřebitelská prodejní cena s DPH	Poznámka
0.601.092.700	RM 2 Professional	Otočný držák	Otočný držák pro GCL 2-50 C / GCL 2-50 CG	3165140868587	1014,00	1227,00	
0.601.092.800	RM 3 Professional + RC 2 Professional	Motorový otočný držák + pilot dálkového ovládání	Otočný držák pro GCL 2-50 C / GCL 2-50 CG	3165140868594	3874,00	4688,00	
0.601.063.800	GLL 3-50 Professional	Křížový laser + vložka do L-Boxxu	Pracovní dosah až 50 m (s přijímačem), rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$ , přesnost nivelace $\pm 0,3$ mm/m ( $\pm 0,5$ mm/m laserová olovnice) + otočná trojnožka	3165140662468	7760,00	9389,00	
0.601.063.801	GLL 3-50 Professional + L-Boxx 136	Křížový laser + L-Boxx 136+ 2 vložky do L-Boxxu	Pracovní dosah až 50 m (s přijímačem), rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$ , přesnost nivelace $\pm 0,3$ mm/m ( $\pm 0,5$ mm/m laserová olovnice) + otočná trojnožka	3165140662475	8285,00	10024,00	
0.601.063.802	GLL 3-50 Professional + BM 1 + L-Boxx 136	Křížový laser + univerzální držák (nový) + L-Boxx 136	Pracovní dosah až 50 m (s přijímačem), rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$ , přesnost nivelace $\pm 0,3$ mm/m ( $\pm 0,5$ mm/m laserová olovnice) + otočná trojnožka	3165140662482	8915,00	10787,00	
0.601.063.803	GLL 3-50 Professional + BM 1 + LR 2 + L-Boxx 136	Křížový laser + univerzální držák (nový) + přijímač + L-Boxx 136	Pracovní dosah až 50 m (s přijímačem), rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$ , přesnost nivelace $\pm 0,3$ mm/m ( $\pm 0,5$ mm/m laserová olovnice) + otočná trojnožka	3165140662499	11855,00	14344,00	
0.601.063.S00	GLL 3-80 Professional	Křížový laser	Promítání paprsku ve 3 osách po úhlem $360^\circ$ . Pracovní rozsah až 80 m (s přijímačem), rozsah samonivelace až $\pm 4^\circ$ , přesnost nivelace $\pm 0,2$ mm/m	3165140888356	9860,00	11931,00	
0.615.994.0KD	GLL 3-80 Professional + BT 150	Křížový laser + stativ	Promítání paprsku ve 3 osách po úhlem $360^\circ$ . Pracovní rozsah až 80 m (s přijímačem), rozsah samonivelace až $\pm 4^\circ$ , přesnost nivelace $\pm 0,2$ mm/m	3165140934435	10503,00	12709,00	
0.601.063.R00	GLL 3-80 C Professional	Křížový laser	Promítání paprsku ve 3 osách po úhlem $360^\circ$ . Pracovní rozsah až 120 m (s přijímačem), indikátor kalibrace CAL Guard, Bluetooth, Dual Power, rozsah samonivelace až $\pm 4^\circ$ , přesnost nivelace $\pm 0,2$ mm/m	3165140888288	12695,00	15361,00	
0.601.063.R01	GLL 3-80 C Professional + BT 150	Křížový laser + stativ	Promítání paprsku ve 3 osách po úhlem $360^\circ$ . Pracovní rozsah až 120 m (s přijímačem), indikátor kalibrace CAL Guard, Bluetooth, Dual Power, rozsah samonivelace až $\pm 4^\circ$ , přesnost nivelace $\pm 0,2$ mm/m	3165140888295	13338,00	16139,00	
0.601.063.R02	GLL 3-80 C Professional + BM1 + L-Boxx	Křížový laser + univerzální držák (nový) + L-Boxx	Promítání paprsku ve 3 osách po úhlem $360^\circ$ . Pracovní rozsah až 120 m (s přijímačem), indikátor kalibrace CAL Guard, Bluetooth, Dual Power, akumulátor 2,0 Ah 12 V, rozsah samonivelace až $\pm 4^\circ$ , přesnost nivelace $\pm 0,2$ mm/m	3165140888301	14418,00	17446,00	
0.615.994.0KY	GLL 3-80 C Professional + BM1 + L-Boxx + LR6	Křížový laser + univerzální držák (nový) + L-Boxx + LR6	Promítání paprsku ve 3 osách po úhlem $360^\circ$ . Pracovní rozsah až 120 m (s přijímačem), indikátor kalibrace CAL Guard, Bluetooth, Dual Power, akumulátor 2,0 Ah 12 V, rozsah samonivelace až $\pm 4^\circ$ , přesnost nivelace $\pm 0,2$ mm/m, Přijímač laserového paprsku LR6	3165140944304	15674,00	18966,00	
0.601.063.R05	GLL 3-80 C Professional + BM1 + L-Boxx + LR7	Křížový laser + univerzální držák (nový) + L-Boxx + LR7	Promítání paprsku ve 3 osách po úhlem $360^\circ$ . Pracovní rozsah až 120 m (s přijímačem), indikátor kalibrace CAL Guard, Bluetooth, Dual Power, akumulátor 2,0 Ah 12 V, rozsah samonivelace až $\pm 4^\circ$ , přesnost nivelace $\pm 0,2$ mm/m, Přijímač laserového paprsku LR7 + držák	3165140953849	16799,00	20327,00	
0.601.063.T00	GLL 3-80 CG Professional + BM1 + L-Boxx	Křížový laser + univerzální držák (nový) + L-Boxx	Promítání paprsku ve 3 osách po úhlem $360^\circ$ se zeleným laserovým paprskem, Pracovní rozsah až 120 m (s přijímačem), indikátor kalibrace CAL Guard, Bluetooth, Dual Power, akumulátor 2,0 Ah 12 V, rozsah samonivelace až $\pm 4^\circ$ , přesnost nivelace $\pm 0,2$ mm/m	3165140888424	19413,00	23490,00	
0.601.066.B00	GCL 25 Professional	Kombi laser	Bodový a čárový laser v jednom. Pracovní dosah linie 10 m, body max. 30 m*. Přesnost nivelace $\pm 0,3$ mm/m, kolmé body $\pm 0,5$ mm/m.	3165140622356	8075,00	9770,00	
0.601.066.B01	GCL 25 Professional + BT 150 Professional	Kombi laser + stativ + L-Boxx vložka	Bodový a čárový laser v jednom. Pracovní dosah linie 10 m, body max. 30 m*. Přesnost nivelace $\pm 0,3$ mm/m, kolmé body $\pm 0,5$ mm/m.	3165140622363	8600,00	10405,00	

Objednací číslo	Typ	Název	Popis, technické parametry	EAN	Nezávazná doporučená spotřebitelská cena bez DPH	Nezávazná doporučená spotřebitelská prodejní cena s DPH	Poznámka
0.601.066.200	GPL 5 Professional	5bodový stavební laser	Pracovní dosah až 30 m, nivelační přesnost 0,3 mm/m, doba samonivelace: < 4 s, IP 5X	3165140528900	6038,00	7305,00	
 <b>Podlahový laser, laserový úhelník na obklady a dlažby</b>							
0.601.064.000	GSL 2 Professional	Podlahový laser	První řešení speciálně pro kontrolu rovinnosti podlah. Pracovní dosah 20 m*, přesnost nivelace ± 0,3 mm/m, rozsah vlastní nivelace až ± 4°, laserová dioda/třída laseru 5 mW/3 R, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54, doba provozu, max. 15 h	3165140644815	8600,00	10405,40	
0.601.015.200	GTL 3 Professional	Laserový úhelník	Pracovní dosah až 20 m, přesnost: ± 0,2 mm/m, ± 0,4 mm/m mezi 45° a 90°, IP 54	3165140431972	4610,00	5577,50	
 <b>Stavební rotační lasery</b>							
0.601.061.501	GRL 300 HV Professional + LR1	Stavební rotační laser + přijímač LR1	Pracovní rozsah až 300 m (s přijímačem), přesnost ± 0,1 mm/m, rozsah samonivelace ± 5° (± 8%), IP 54. Dodáváno včetně dálkového ovládání, nástěnného držáku, cílových destiček, zvýrazňujících brýlí a nabíječky.	3165140578714	18600,00	22506,00	
0.615.994.05U	GRL 300 HV Professional + BT 170 HD + GR 240	Stavební rotační laser + stativ + měřicí lať	Pracovní rozsah až 300 m (s přijímačem), přesnost ± 0,1 mm/m, rozsah samonivelace ± 5° (± 8%), IP 54. Dodáváno včetně dálkového ovládání, nástěnného držáku, cílových destiček, zvýrazňujících brýlí a nabíječky.	3165140617406	21030,00	25446,00	
0.615.994.03Y	GRL 300 HV Professional + BT 300 HD + GR 240	Stavební rotační laser + stativ + měřicí lať	Pracovní rozsah až 300 m (s přijímačem), přesnost ± 0,1 mm/m, rozsah samonivelace ± 5° (± 8%), IP 54. Dodáváno včetně dálkového ovládání, nástěnného držáku, cílových destiček, zvýrazňujících brýlí a nabíječky.	3165140604505	23190,00	28060,00	
0.601.061.701	GRL 300 HVG Professional + LR1 G	Stavební rotační laser + přijímač LR1 G	Zelený paprsek. Pracovní rozsah až 300 m, přesnost ± 0,1 mm/m, rozsah samonivelace ± 5° (± 8%), IP 54. Dodáváno včetně dálkového ovládání, nástěnného držáku, cílových destiček, zvýrazňujících brýlí a nabíječky.	3165140583152	20500,00	24805,00	
0.615.994.04B	GRL 300 HVG Professional + BT 300 HD + GR 240	Stavební rotační laser + stativ + měřicí lať	Zelený paprsek. Pracovní rozsah až 300 m, přesnost ± 0,1 mm/m, rozsah samonivelace ± 5° (± 8%), IP 54. Dodáváno včetně dálkového ovládání, nástěnného držáku, cílových destiček, zvýrazňujících brýlí a nabíječky.	3165140604536	24650,00	29827,00	
0.601.061.800	GRL 400 H Professional	Stavební rotační laser	Pracovní rozsah až 400 m (s přijímačem), přesnost ± 0,08 mm/m, rozsah samonivelace ± 5° (± 8%), IP 65, cílové destičky, zvýrazňujících brýlí a nabíječky.	3165140583169	15500,00	18755,00	
0.615.994.03U	GRL 400 H Professional + BT 170 + GR 240	Stavební rotační laser + stativ + měřicí lať	Pracovní rozsah až 400 m (s přijímačem), přesnost ± 0,08 mm/m, rozsah samonivelace ± 5° (± 8%), IP 65. Dodáváno včetně přijímače LR 1, cílové destičky, zvýrazňujících brýlí a nabíječky.	3165140604406	18500,00	22385,00	
0.601.061.A00	GRL 500 H Professional + LR50	Stavební rotační laser + přijímač LR50	Pracovní rozsah až 500 m (s přijímačem), horizontální, přesnost ± 0,05 mm/m, rozsah samonivelace ± 10%, IP 56. Dodáváno včetně přijímače LR 50 + svorka na lať a napájecího kabelu	3165140783859	24650,00	29827,00	

Objednací číslo	Typ	Název	Popis, technické parametry	EAN	Nezávazná doporučená spotřebitelská cena bez DPH	Nezávazná doporučená spotřebitelská prodejní cena s DPH	Poznámka
0.601.061.B00	GRL 500 HV Professional + LR 50	Stavební rotační laser + přijímač LR 50	Pracovní rozsah až 500 m (s přijímačem), horizontální - vertikální, přesnost $\pm 0,05$ mm/m, rozsah samonivelace $\pm 10\%$ , IP 56. Dodáváno včetně přijímače LR 50 + svorka na lať a napájecího kabelu	3165140783866	27300,00	33033,00	
0.615.994.0EE	GRL500 H set + BT170HD + GR240	Stavební rotační laser + stativ + měřicí lať	Pracovní rozsah až 500 m (s přijímačem), horizontální, přesnost $\pm 0,05$ mm/m, rozsah samonivelace $\pm 10\%$ , IP 56. Dodáváno včetně přijímače LR 50 + svorka na lať a napájecího kabelu	3165140809962	27800,00	33638,00	
0.615.994.0EF	GRL500 HV Professional + BT170HD + GR240	Stavební rotační laser + stativ + měřicí lať	Pracovní rozsah až 500 m (s přijímačem), horizontální - vertikální, přesnost $\pm 0,05$ mm/m, rozsah samonivelace $\pm 10\%$ , IP 56. Dodáváno včetně přijímače LR 50 + svorka na lať a napájecího kabelu	3165140809979	30500,00	36905,00	






## Přijímače laserového paprsku a dálkové ovladače

0.601.015.400	LR1 Professional	Přijímač laserového paprsku	Přijímač laserového paprsku pro GRL300 H, GRL300 HV, GRL400H, GRL400 HV	3165140486965	4025,00	4870,00	
0.601.069.100	LR2 Professional	Přijímač laserového paprsku	Přijímač laserového paprsku pro GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P	3165140517904	3349,00	4052,00	
0.601.069.H00	LR6 Professional	Přijímač laserového paprsku	Přijímač laserového paprsku pro GCL 2-50 C	3165140835565	1675,00	2027,00	
0.601.069.J00	LR7 Professional	Přijímač laserového paprsku	Přijímač laserového paprsku pro GCL 2-50 C / GCL 2-50 CG	3165140835572	2800,00	3388,00	



## Optické nivelační přístroje

0.601.068.500	GOL 32 D Professional	Optický nivelační přístroj	Zvětšení 32x, pracovní dosah 120 m, přesnost 1 mm/30m, průměr objektivu 36 mm, krytí IP 54, stupnice ve stupních	3165140711388	6090,00	7369,00	
0.615.994.0AX	GOL 32 D Professional + BT 160 + GR 500	Optický nivelační přístroj + stativ + měřicí lať	Zvětšení 32x, pracovní dosah 120 m, přesnost 1 mm/30m, průměr objektivu 36 mm, krytí IP 54, stupnice ve stupních	3165140735803	7349,00	8892,00	
0.601.068.501	GOL 32 G Professional	Optický nivelační přístroj	Zvětšení 32x, pracovní dosah 120 m, přesnost 1 mm/30m, průměr objektivu 36 mm, krytí IP 54, stupnice ve stupních	3165140711395	6090,00	7369,00	
0.615.994.0AY	GOL 32 G Professional + BT 160 + GR 500	Optický nivelační přístroj + stativ + měřicí lať	Zvětšení 32x, pracovní dosah 120 m, přesnost 1 mm/30m, průměr objektivu 36 mm, krytí IP 54, stupnice ve stupních	3165140735810	7349,00	8892,00	
0.601.068.000	GOL 26 D Professional	Optický nivelační přístroj	Zvětšení 26x, pracovní dosah 100 m, přesnost 1,6mm/30m, průměr objektivu 36 mm, krytí IP 54, stupnice ve stupních	3165140559317	5190,00	6280,00	
0.615.994.00E	GOL 26 D Professional + BT 160 + GR 500	Optický nivelační přístroj + stativ + měřicí lať	Zvětšení 26x, pracovní dosah 100 m, přesnost 1,6mm/30m, průměr objektivu 36 mm, krytí IP 54, stupnice ve stupních	3165140572682	6520,00	7889,00	
0.601.068.001	GOL 26 G Professional	Optický nivelační přístroj	Zvětšení 26x, pracovní dosah 100 m, přesnost 1,6mm/30m, průměr objektivu 36 mm, krytí IP 54, stupnice ve stupních	3165140562652	5190,00	6280,00	
0.615.994.00C	GOL 26 G Professional + BT 160 + GR 500	Optický nivelační přístroj + stativ + měřicí lať	Zvětšení 26x, pracovní dosah 100 m, přesnost 1,6mm/30m, průměr objektivu 36 mm, krytí IP 54, stupnice ve stupních	3165140572668	6520,00	7889,00	
0.601.068.400	GOL 20 D Professional	Optický nivelační přístroj	Zvětšení 20x, pracovní dosah 60 m, přesnost 3 mm/30m, průměr objektivu 36 mm, krytí IP 54, stupnice ve stupních	3165140603287	4390,00	5312,00	
0.615.994.04R	GOL 20 D Professional + BT 160 + GR 500	Optický nivelační přístroj + stativ + měřicí lať	Zvětšení 20x, pracovní dosah 60 m, přesnost 3 mm/30m, průměr objektivu 36 mm, krytí IP 54, stupnice ve stupních	3165140609142	5900,00	7139,00	
0.601.068.401	GOL 20 G Professional	Optický nivelační přístroj	Zvětšení 20x, pracovní dosah 60 m, přesnost 3 mm/30m, průměr objektivu 36 mm, krytí IP 54, stupnice ve stupních	3165140603294	4390,00	5312,00	

Objednací číslo	Typ	Název	Popis, technické parametry	EAN	Nezávazná doporučená spotřebitelská cena bez DPH	Nezávazná doporučená spotřebitelská prodejní cena s DPH	Poznámka
0.615.994.04P	GOL 20 G Professional + BT 160 + GR 500	Optický nivelační přístroj + stativ + měřicí lať	Zvětšení 20x, pracovní dosah 60 m, přesnost 3 mm/30m, průměr objektivu 36 mm, krytí IP 54, stupnice ve stupních	3165140609135	5900,00	7139,00	
 <b>Inspekční kamery</b>							
0.601.241.100	GIC 120 Professional	Inspekční kamera	Inspekční kamera: 8,5 mm optika, 3x digitální zoom, Dual Power	3165140817905	4990,00	6038,00	
0.601.241.200	GIC 120 C Professional	Inspekční kamera	Inspekční kamera: 8,5 mm optika, 3x digitální zoom, Dual Power, adaptér na baterie AA1, nahrávání obr. i videa na SD (SD slot)	3165140817912	7990,00	9668,00	
0.601.241.201	GIC 120 C Professional	Inspekční kamera	Inspekční kamera: 8,5 mm optika, 3x digitální zoom, Dual Power, 10,8 V Ah, nahrávání obr. i videa na SD (SD slot), L-Boxx	3165140817929	9390,00	11362,00	
1.600.A00.9B9	GIC120 C - příslušenství	Kamerový kabel k inspekční kameře GIC 120 C	Ø kamerové hlavy 8,5mm, délka 120cm	3165140833899	3135,00	3793,00	
1.600.A00.9BA	GIC120 C - příslušenství	Kamerový kabel k inspekční kameře GIC 120 C	Ø kamerové hlavy 8,5mm, délka 300cm	3165140833905	5885,00	7121,00	
1.600.A00.9BC	GIC120 C - příslušenství	Kamerový kabel k inspekční kameře GIC 120 C	Ø kamerové hlavy 3,8mm, délka 120cm	3165140833929	12073,00	14608,00	
 <b>Stativy a nivelační laťe</b>							
0.601.096.B00	BT 150 Professional	Hliníkový stativ	Pracovní výsuv 90 - 150 cm	3165140807838	1350,00	1634,00	
0.601.091.200	BT 160 Professional	Hliníkový stativ	Pracovní výsuv 97 - 160 cm	3165140558457	1390,00	1682,00	
0.601.091.300	BT 170 HD Professional	Hliníkový stativ	Pracovní výsuv 107 - 165 cm	3165140558464	2150,00	2602,00	
0.601.096.A00	BT 250 Professional	Hliníkový stativ	Pracovní výsuv 98 - 250 cm	3165140772556	2750,00	3328,00	
0.601.091.400	BT 300 HD Professional	Hliníkový stativ	Pracovní výsuv 122 - 295 cm	3165140558471	4850,00	5869,00	
0.601.015.B00	BT 350 Professional	Teleskopická tyč	Pracovní výsuv 140 - 350 cm, hmotnost 2,5 kg	3165140488563	3690,00	4465,00	
0.601.094.100	GR 240 Professional	Nivelační lať	Použití s rotačními lasery, počet dílů 2, max. výška 240 cm	3165140558488	1350,00	1634,00	
0.601.094.300	GR 500 Professional	Nivelační lať	Použití s optickými přístroji, počet dílů 5, max. výška 500 cm	3165140558495	1150,00	1392,00	
 <b>Příslušenství k měřicí technice</b>							
0.601.015.A01	BM 1 Professional	Univerzální držák křížových a bodových laserů	Max. nosnost až 1kg, nastavitelná výška 7cm, vč. svorky BM 1	3165140781893	1650,00	1997,00	
0.601.092.600	RM1 Professional	Rotační držák	... pro GCL 2-15, GCL 2-15 G, GLL 2-10	3165140837225	785,00	950,00	
1.608.M00.C1R	Kufr	...	... pro GCL 2-15, GCL 2-15G	3165140869263	1055,00	1277,00	
0.601.015.D00	BM 3 Professional	Lehký držák křížových a bodových laserů		3165140775946	850,00	1029,00	
1.608.M00.70F	Svorka na lať	Držák přijímače LR 1 a LR 2		3165140697279	850,00	1029,00	
1.609.203.C10	Stativový adaptér	Stativový adaptér 1/4" na 5/8"		3165140576574	550,00	666,00	
1.608.M00.05B	Brýle	Brýle	... pro lepší viditelnost červeného laserového paprsku	3165140617499	450,00	545,00	
1.608.M00.05D	Přihrádka na alkalické baterie	...	... k rotačním laserům řady GRL	3165140617512	990,00	1198,00	
2.605.439.017	Ochranné pouzdro	...	... k úhloměru DWM 40L	3165140167703	450,00	545,00	
2.609.170.250	GIC120C - příslušenství	ochranné pouzdro	ochranné pouzdro	3165140798259	275,00	333,00	