



Husqvarna®

PRODUKTOVÉ NOVINKY 2016

NAVRŽENO V V REÁLNÉM PROSTŘEDÍ

Systémový přístup Husqvarna.

Strana 4

**ABY VÁS
NEZASKOČILA ŽÁDNÁ
PŘEKÁŽKA**

Multifunkční řezání stěn.

Strana 6

PUSŤTE SE MADEL!

Nová PG 680 RC je tu.

Strana 8

**NÁVRAT
ZTRACENÉHO SYNA**

Řezačka spár střední velikosti se
skvělou pověstí

Strana 20

STRANY 4-5

KONCEPCE SYSTÉMU

STRANY 6-7

ŘEZÁNÍ STĚN – NOVINKY

STRANY 8-9

BROUŠENÍ PODLAH – NOVINKY

STRANA 10

DIGITÁLNÍ NOVINKY

DVOUSTRANA

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP
K VAŠÍ PRÁCI

ŘADA DIAMANTOVÝCH NÁSTROJŮ
HUSQVARNA 2016

ŘADA VÝROBKŮ
HUSQVARNA 2016

STRANA 19

ROZBRUŠOVÁNÍ – NOVINKY

STRANY 20-21

ŘEZÁNÍ SPÁR – NOVINKY

STRANY 22-23

DÁLKOVĚ OVLÁDANÁ DEMOLICE
– NOVINKY

STRANY 24-25

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE - NOVINKY

STRANY 26-27

SERVIS – NOVINKY

Husqvarna Construction Products je předním světovým výrobcem strojů a diamantových nástrojů pro stavební práce a zpracování kamene. Nabízíme profesionálním uživatelům na celém světě efektivní a spolehlivá zařízení, s jejichž pomocí budou hrdí na dobře odvedenou práci. Spokojení profesionálové jsou naší největší odměnou.

KLÍČEM K PRODUKTIVITĚ JE EFEKTIVITA

Dobrý den! Jmenuji se Henric Andersson a jsem prezidentem společnosti Husqvarna Construction Products. Řízení společnosti jsem převzal loni v srpnu poté, co můj předchůdce Anders Ströby ukončil své dlouhodobě mimořádně úspěšné a produktivní působení v čele společnosti Husqvarna Construction Products a odešel na odpočinek.

Do této společnosti jsem se zamiloval proto, že mezi Husqvarnou a ostatními předními výrobci z tohoto odvětví je zásadní rozdíl. Zatímco většina se soustředí na brutální sílu, my ve společnosti Husqvarna věříme celkovému přístupu k výkonu včetně všech aspektů konkrétního pracovního dne uživatelů našich výrobků.

Tento přístup se odráží ve způsobu, jakým navrhujeme a inovujeme naše výrobky a systémy – v centru pozornosti je vždy uživatel našich výrobků. Všechny části výrobků jsou propojeny tak, aby uživatel mohl pracovat účinněji, s menší námahou a bezpečně.

Rozdíl poznáte hned, jak začnete se strojem Husqvarna pracovat. Ze všeho nejdůležitější je ale účinná ergonomie, kterou oceníte při přenášení výrobků na pracoviště a z pracoviště, při jejich montáži a demontáži a při jejich servisu. Právě tady ušetříte nejvíce času a námahy, zvýšíte svou produktivitu a zlepšíte své finanční výsledky.

Zkrátka a jednoduše, výrobky Husqvarny jsou tu pro vás. Poznejte rozdíl a dosáhněte lepších výsledků.

Přeji vám hodně úspěchů ve vaší práci,

HENRIC ANDERSSON
Prezident společnosti





KONCEPCE SYSTÉMU

NAVRŽENO V REÁLNÉM PROSTŘEDÍ PRO EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCI

*„Kompletní řešení
od společnosti Husqvarna
je to pravé!“*

**NICHOLAS KASULKE,
ZAKLADATEL A VÝKONNÝ ŘEDITEL NK
BAU GMBH, HALFING, NĚMECKO**



Věděli jste, že demoličního robota od společnosti Husqvarna můžete použít také jako napájecí zdroj pro hydraulickou lanovou pilu? A že náš nejnovější vysokofrekvenční elektrický zdroj můžete použít s šesti různými typy (aktuálně) výrobků Husqvarna? To je jen pár příkladů našeho systémového přístupu s důrazem na uživatele, který je charakteristický pro značku Husqvarna.

Když mluvíme o systému Husqvarna, máme na mysli sestavu zařízení a diamantových nástrojů, které jsou přizpůsobeny pro konkrétní použití. Součástí systému mohou být také kapaliny a jiné chemické látky. Příkladem je systém HiPERFLOOR.

Jako uživatel strávíte velkou část pracovního dne přepravou, montáží a demontáží svých zařízení. Navrhujeme naše systémy tak, aby vám usnadnily práci a ušetřily čas, protože věříme, že vám tak pomůžeme získat více času na produktivní činnosti. Zkrátka tak, abyste mohli za den udělat víc práce!



*„S výrobky řady
PRIME™ od společnosti
Husqvarna můžete pracovat
dvakrát rychleji.“*

**JARI MAJAVA, VÝKONNÝ ŘEDITEL
HAASLAHTI OY, FINSKO**

ŘEZÁNÍ STĚN

POTŘEBUJETE MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PRO ŘEZÁNÍ STĚN?

Jste tím typem člověka, který je rád připraven na každý problém a obvykle u sebe nosí švýcarský nůž nebo nějaký jiný multifunkční nástroj? Potom se vám patrně budou líbit naše systémy pro řezání stěn. Jde o multifunkční stroje s vysokofrekvenčním napájením pro všechny způsoby řezání betonu.

Kdyby nás někdo požádal, abychom vysvětlili přínosy jednou větou, řekli bychom asi tohle: Výrobky k řezání stěn, diamantové nástroje a příslušenství Husqvarna tvoří systém, který se vyznačuje vysokým výkonem, snadnou manipulací, bezproblémovým řezáním a prvotřídní všestranností pro vaši maximální produktivitu.

Jeden příklad za všechny: Abyste neprořízli rohy, sáhnete pravděpodobně po ruční rozbrušovací pile. Ve většině případů se však s rozbrušovací pilou neobejdete bez samostatného napájecího zdroje. U výrobků Husqvarna je tomu ale jinak. Pro stěnovou pilu i pro naši novou řetězovou pilu řady PRIME™ K 6500 Chain budete potřebovat jen jeden napájecí zdroj – novou jednotku PP 490. To platí i pro další rozbrušovací pily K 6500!

A něco málo k všestrannosti: Stěnovou pilu WS 482 HF nebo WS 440 HF Husqvarna můžete snadno přeměnit na lanovou pilu tak, že ji připojíte k lanové pile CS 10. Můžete tak snadno rozšířit rozsah svých činností o další pracovní oblasti a zvýšit využitelnost svého stávajícího vybavení.

Informace o všech přednostech stěnových pil Husqvarna a výrobků řady PRIME™ získáte u nejbližšího prodejce výrobků Husqvarna. Kontaktní údaje a příjezdové mapy naleznete na stránce www.husqvarnacp.com.

HUSQVARNA PP 490

S napájecím zdrojem Husqvarna PP 490 můžete napájet velké systémy pro řezání stěn WS 482 anebo ruční rozbrušovací pily a vrtačky Husqvarna PRIME™. To znamená více práce s menším počtem zařízení.



UŽ ŽÁDNÉ PROŘÍZNUTÍ ROHŮ!



HUSQVARNA K 6500 CHAIN

Mimořádně výkonná elektrická rozbrušovací pila s vysokofrekvenční technologií PRIME™. Účinná a snadno použitelná díky vysokému výstupnímu výkonu, ideálnímu vyvážení těla a nízkým vibracím. S pilou K 6500 Chain můžete rezat do hloubky až 450 mm z jedné strany, takže to je ideální doplněk stěnových pil pro zamezení proříznutí rohů. Je také ideálně vhodná k řezání nepravidelných nebo malých otvorů (až do velikosti 11 × 11 cm).

NOVINKA



HUSQVARNA PRO 45

Nový typ diamantového řetězu optimalizovaný pro rozbrušovací pilu řady PRIME™ K 6500 Chain od společnosti Husqvarna. Používáme diamantové segmenty vyvinuté a vyráběné společností Husqvarna a nejlepší řetězové konstrukce od nejlepších výrobců. Výsledkem je účinné, silné, pevné a dlouhotrvající řešení s minimálním napínáním řetězu.

„Stěnová pila Husqvarna je výkonný, kompaktní a lehký stroj. To je skutečně výjimečná kombinace vlastností.“

**ARBEN RACI,
MANAŽER ARBEN RACI BETONBOHREN,
FRIEDRICHSHAFEN, NĚMECKO**

HUSQVARNA CS 10

Kompaktní a praktická lanová pila, s kterou můžete stěnové pily WS 482 HF a WS 440 HF použít k řezání lanem a vytvořit tak kompletní a flexibilní systém lanového a stěnového řezání. Vhodnými napájecími zdroji jsou PP 490 a PP 440 HF.



BROUŠENÍ PODLAH

PUSŤTE SE MADEL A ODHALTE SVŮJ SKUTEČNÝ POTENCIÁL

Husqvarna PG 820 RC a zcela nová bruska Husqvarna PG 680 RC jsou první dálkově ovládané brusky k leštění betonových podlah s vlastním pohonem a technologií Dual Drive Technology™ na světě. Zatímco váš stroj bude pokračovat ve své práci, můžete aplikovat chemické látky HiPERFLOOR, připravit další sadu nástrojů, upravit hadice, atd., a produktivněji tak využít svou pracovní dobu.

Oproti standardním verzím brusek PG 820 a PG 680, které jsou již samy o sobě vysoce účinné, nabízejí verze RC až o 30 % vyšší produktivitu. Dále nabízejí ergonomičtější provoz a snadnou přepravu na pracoviště a z pracoviště bez námahy. Novou inovativní vlastností je unikátní funkce oscilace pro ještě lepší koncový výsledek v podobě rovnější podlahy.

PG 820 s šířkou broušení 820 mm je mimořádně vhodná pro průmyslové aplikace, zatímco s modelem PG 680 RC s šířkou broušení 680 mm se bez problémů vejde do normálních dveřních otvorů v kancelářích, hotelech a domácnostech.

Tyto stroje jsou zkrátka vynikající volbou pro úpravu a opravu betonových podlah a také pro veškeré leštění a broušení – mokrá i suchá. Informace o všech přednostech zařízení a nástrojů pro broušení podlah Husqvarna získáte u nejbližšího prodejce výrobků Husqvarna. Kontaktní údaje a informace o tom, jak se k nám dostanete, naleznete na stránce www.husqvarnacp.com.

„Husqvarna PG 820 RC nabízí o 30% vyšší produktivitu než standardní model a protože jsme spěchali, šlo o vítanou pomoc.“

**MUSTAFA KALELIOGLU, MANAŽER
CULLAS LTD STI, ISTANBUL, TURECKO**

HUSQVARNA PG 680 RC

Bruska Husqvarna PG 680 ve verzi s dálkovým ovládním patentovanou technologií Dual Drive™. Funkce oscilace standardním prvkem výbavy.

NOVINKA

HUSQVARNA PG 820 RC

Bruska Husqvarna PG 820 ve verzi s dálkovým ovládním a patentovanou technologií Dual Drive™. Nyní i s funkcí oscilace.




DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Robustní jednotka pro dálkové ovládání s moderním displejem a intuitivní obousměrnou komunikací se strojem. Snadné nastavení parametrů broušení a průběžná zpětná reakce během provozu.

HUSQVARNA HiPERFLOOR® – LEŠTĚNÍ BETONU S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

Beton je jedním z nejdolnějších povrchů, které lidé znají. Mechanickou úpravou povrchu broušením, leštěním a chemickým ošetřením však umíme povrch přeměnit na zcela novou estetickou, funkční a pevnostní úroveň. Různými konkrétními procesy lze podlahové řešení ušít na míru podle jakéhokoliv požadavku – estetika, rovnost, lesk a cena. Jen při použití zařízení, diamantových nástrojů a chemických látek na beton od společnosti Husqvarna lze leštěné betonové podlahy označit jako HiPERFLOOR®.



PRÉMIOVÝ POVRCH



PRODEJNÍ PLOCHA



PRŮMYSLOVÝ POVRCH

HiPER
FLOOR®



NASKENUJTE KÓD
A PODÍVEJTE SE, JAK PRACUJE!

<https://youtu.be/B17I7PdhtzQ>



ON-LINE SLUŽBY

SEZNAMTE SE S NAŠIMI DIGITÁLNÍMI NÁSTROJI!

Jsme přesvědčeni, že informace by měly být k dispozici v aktuálním znění on-line a uživatelé by měli mít možnost v takových informacích vyhledávat. Jestliže jste se dosud neseznámili s našimi on-line službami, udělejte to teď. Hlavním zdrojem informací jsou naše webové stránky jako výchozí digitální portál s odkazy na další informace. Kromě toho s námi můžete komunikovat prostřednictvím dalších digitálních nástrojů.

NAVŠTIVTE NAŠI WEBOVOU STRÁNKU Naleznete tam aktuální informace o našich strojích a diamantových nástrojích, kompletní technická data o výrobcích, servisní literaturu, uživatelské příručky, interaktivního průvodce nástroji, novinky a mnoho dalšího. Na naší stránce rovněž naleznete novinky a informace o naší společnosti a místním zastoupení v podobě servisních center a autorizovaných prodejců.
www.husqvarnacp.com

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU Nemáte zrovna čas? Nevadí! Na naší Facebookové stránce můžete navázat kontakt se společností Husqvarna a setkat se s uživateli výrobků Husqvarna z celého světa. Řekněte nám svůj názor na naše výrobky a služby, podělte se o své příběhy a podívejte se na snímky a filmy z našich výstav a jiných událostí společnosti Husqvarna.
www.facebook.com/HusqvarnaConstruction



PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NAŠEHO YOUTUBE KANÁLU Sledování našich filmů ve vysokém rozlišení je ideálním způsobem, jak se seznámit s funkcemi a výhodami našich výrobků, získat užitečné tipy a rady ohledně použití, údržby a oprav. Přihlaste se k odběru našeho YouTube kanálu, abyste nepřišli o naše nejnovější filmy!
www.youtube.com/HusqvarnaCP

STÁHNĚTE SI NAŠI APLIKACI DO SVÉHO IPADU Interaktivní příručka pro uživatele rozbrušovacích pil je aplikace pro iPad, která vám poradí, jak můžete při práci s ruční rozbrušovací pilou zvýšit bezpečnost a zlepšit ergonomii. Podnětným doplňkem uživatelské příručky jsou obrázky a instruktážní filmy, které jsou součástí aplikace. **K dostání v obchodu App Store.**



NABÍDKA PRODUKTŮ HUSQVARNA

PŘIDANÁ HODNOTA NA ZÁKLADĚ KOMPLEXNÍHO PŘÍSTUPU K PRÁCI

Požadujete zařízení, která vám usnadní práci. Měla by se snadno nakládat a vykládat, odolat náročným podmínkám, snadno se montovat a demontovat a samozřejmě by se měla lehce a účinně používat. Diamantové nástroje a vybavení by k sobě měly sedět a pomoci vám vykonat vaši práci rychle, účinně a ziskově.

Při vývoji našich výrobků se proto ve společnosti Husqvarna soustředíme jen na hrubou sílu. Díváme se na uživatele, stroj a diamantový nástroj jako na celek a hledáme optimální rovnováhu mezi výkonem a použitelností. Zkrácení doby nastavení na minimum se vždy projeví v maximalizaci času stráveného produktivní činností. Provedte srovnání a uvidíte ten rozdíl.

DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO STĚNOVÉ PILY



Z HUSQVARNA W1400 DIAGRIP™
Profesionální kotouče pro stěnové pily s revoluční technologií Diagríp™. Průměry 600–1500 mm ve čtyřech verzích podle použití.




S HUSQVARNA W1100
Prémiový kotouč určený pro hydraulické a elektrické stěnové pily Husqvarna s ideální konstrukcí. Vhodný také pro jiné stroje. Průměry 600–1200 mm v závislosti na konkrétním použití.

DIAMANTOVÁ LANA



Z HUSQVARNA WIRES
Profesionální řada lan od společnosti Husqvarna zahrnující pět různých průmyslových lan.

DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO ŘEZAČKY SPÁR



Z HUSQVARNA F1400 DIAGRIP™
Profesionální kotouče pro výkonné řezačky spár s revoluční technologií Diagríp™. Průměry 500–1200 mm ve dvou verzích v závislosti na konkrétním použití.



Z HUSQVARNA F1100
Profesionální kotouče k řezání asfaltu pro stroje s motory o výkonu 50 kW a více. Průměry 500–900 mm ve dvou verzích v závislosti na aplikaci.



Z HUSQVARNA F600
Profesionální kotouče pro stroje s motory o výkonu 25 až 50 kW. Průměry 300–1200 mm v pěti verzích v závislosti na konkrétním použití.



Z HUSQVARNA L600
Profesionální kotouče k řezání asfaltu pro stroje s motory o výkonu 35 kW a více. Průměry 350–450 mm s šířkami 6, 8 a 10 mm v závislosti na konkrétním použití.



Z HUSQVARNA F400 DIAGRIP™
Profesionální kotouče pro elektrické řezačky spár a benzinové a dieselové pily s max. výkonem 13 kW. Průměry 300–800 mm ve čtyřech verzích podle použití.



Z HUSQVARNA DIAGRIP™ S1400
Profesionální kotouče pro pily s nižším výkonem s dokonalým rozložením jádra Diagríp™ pro souměrné a stabilní řezání větší rychlosti. Průměry 300–600 mm ve třech verzích podle použití.



S HUSQVARNA VARI-CUT™
Prémiové kotouče s vysokou rychlostí řezání a vyvážeností mezi náklady na investici a náklady na čtvereční metr řezání. Pro pily s nižším výkonem. Průměry 300–400 mm ve dvou verzích v závislosti na konkrétním použití.

DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO ŘEZAČE PRO VČASNÉ ŘEZÁNÍ



Z KOTOUČE HUSQVARNA SOFF-CUT
Patentované profesionální kotouče dodávané s kluznou deskou. Jsou navrženy a testovány pro práci v celé řadě prostředí. Kotouče Soff-Cut jsou nejvyšší kvality s návrhem speciálně pro systém Soff-Cut. Průměry 150–350 mm ve třech různých řadách.



Další informace naleznete na našich webových stránkách nebo kontaktujte prodejce výrobků Husqvarna!


NÁSTROJE PRO PŘÍPRAVU POVRCHU



Z NÁSTROJE PIRANHA™ PCD
Navrženo pro rychlé a účinné odstranění mnoha nátěrů a potěrů, které je náročné odstranit.



Z HUSQVARNA REDI LOCK – G 1100 SERIES
Profesionální segmenty určené pro optimální výkon při každém způsobu použití. Šest verzí.



S HUSQVARNA REDI LOCK – G 600 SERIES
Vybraná řada prémiových segmentů pro snadný výběr nástroje. Tři verze nabízejí různé velikosti diamantů pro kompletní přípravu povrchu.



S ŘADA HUSQVARNA CP 1200
Keramické nástroje vyztužené tkaninou Velcro pro suché broušení a leštění betonu. Počet brusných částic se pohybuje od 30 do 400.



Z B HUSQVARNA P1200, P1100 A P 600 SERIES
Profesionální a vysoce kvalitní leštící podložky s kaučukovou vazbou nejvyšší kvality je možné zvolit pro nejkvalitnější leštění. Počet brusných částic se pohybuje od 50 do 3000.



Z BRUSNÁ KOLA
Společnost Husqvarna vyvíjí a vyrábí širokou řadu profesionálních brusných kalísků a desek pro ruční broušení.

DIAMANTOVÉ JÁDROVÉ VRTÁKY



Z HUSQVARNA D 1400 DIAGRIP™

Profesionální vrtáky vyvinuté pro profesionální uživatele, kteří požadují špičkový výkon při každém vrtání. Průměry od 52 mm ve třech verzích podle použití.



Z HUSQVARNA D 1210

Profesionální vrtáky určené speciálně pro malé průměry a ruční použití. Dodávají se ve standardním provedení s tenkostěnnou trubkou. Průměry od 8 mm.



Z S HUSQVARNA D 800

Profesionální a prémiové vrtáky pro stavební profesionály. Ideální pro použití u všech převládajících aplikací. Průměry 10 – 334 mm ve čtyřech verzích podle použití.



Z HUSQVARNA D 825

Nízká hmotnost, většinou laserem svařované vrtáky pro specializované profesionály. Pro suché vrtání uvnitř budov, například betonu, cihel nebo cementových bloků. Průměry 37 – 200 mm.



Z HUSQVARNA D 605

Nízká hmotnost, většinou laserem svařované vrtáky pro specializované profesionály. Pro suché vrtání uvnitř budov, např. dlaždic nebo přírodního kamene. Průměry 5 – 85 mm.



B HUSQVARNA D 400

Vysoce kvalitní vrtáky pro široké spektrum použití. Vrtá skrz většinu zdí o standardní tloušťce. Průměry 32 – 250 mm ve dvou verzích v závislosti na konkrétním použití.

DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO PILY NA ZDIVO



Z HUSQVARNA GS

Profesionální kotouče pro rychlé a snadné řezání většiny stavebních materiálů s nejnižšími náklady na řezání na čtvereční metr. Průměry 300 – 1000 mm ve standardní nebo tiché verzi podle modelu a použití.

DIAMANTOVÉ KOTOUČE PRO PILY NA DLAŽDICE



Z HUSQVARNA GS

Prémiové kotouče se spojitou korunkou pro rychlé a přesné řezání tvrdých materiálů, jako jsou sklo, porcelánové dlaždice, granit nebo jiné materiály z kamene, bez odštěpků. Průměry 180 – 350 mm ve standardní nebo tiché verzi podle modelu a použití.

KOTOUČE PRO RUČNÍ ROZBRUŠOVACÍ PILY



Z HUSQVARNA DIAGRIP™ S 1400

Profesionální kotouče s dokonalejším rozložením jádra Diagrip™ pro souměrné a stabilní řezání větší rychlostí. Průměry 300 – 400 mm ve čtyřech verzích podle použití.



Z HUSQVARNA AS

Výkonné profesionální kotouče s turbo segmenty kombinující vysokou rychlost s přesným provedením řezu. Kotouč AS 12S+ je určen pro pilu Husqvarna K6500. Průměry 300 – 400 mm.



S HUSQVARNA VARI-CUT™

Prémiové kotouče s vysokou rychlostí řezání a vyvážeností mezi náklady na investici a náklady na čtvereční metr řezání. Průměry 300 – 400 mm ve třech verzích podle použití.



Z HUSQVARNA AS

Profesionální kotouče s vysokou rychlostí řezání a dlouhou životností určené k řezání porcelánových dlaždic, granitu, betonu a stavebních materiálů. Průměry 115 – 230 mm v pěti verzích v závislosti na konkrétním použití.



B HUSQVARNA MT

Vysoce kvalitní kotouče určené pro méně intenzivní profesionální řezání většiny materiálů. Průměry 300 – 350 mm ve třech verzích podle použití.



Z HUSQVARNA S 1200 H DIAGRIP™

Řada profesionálních kotoučů vyvinutých speciálně pro ruční zařízení s hydraulickým pohonem, např. rozbrušovací pilu K2500. Průměr 415 mm. Ve dvou standardních verzích a dvou verzích pro předřezání podle použití.



Z S KOTOUČE PRO PILY RING HUSQVARNA

R 1400 Diagrip™ jsou profesionální kotouče s technologií Diagrip™ dodávané ve dvou verzích. R 800 jsou prémiové kotouče s vysokou rychlostí řezání dodávané ve třech verzích. Průměr 370 mm.



Z HUSQVARNA VN

Prémiové kotouče s vyváženým poměrem mezi náklady na investici a náklady na čtvereční metr řezání. Průměry 115 – 230 mm v sedmi verzích v závislosti na konkrétním použití.



KOTOUČE HUSQVARNA RESCUE

Kotouče s technologií pájených diamantů k univerzálnímu volnému řezání materiálů, jako jsou beton, pryž, cihly, kov, ocel, atd. Vhodné pro vyprošťovací práce. Průměry 300 – 400 mm.



ABRAZIVNÍ KOTOUČE HUSQVARNA

Prvotřídní abrazivní disky, které řezou prakticky jakýkoli materiál, např. kámen, ocel a kolejnice. Průměry 300 – 400 mm.



Z KOTOUČE CUT-N-BREAK

Určeny pro pily K760/K3000 Cut-n-Break. Profesionální kotouče s tvarem segmentů pro vynikající řezné vlastnosti a prvotřídní výkon.

DIAMANTOVÉ ŘETĚZY



Z S B Profesionální, prémiové a vysoce kvalitní řetězy k řezání vyztuženého betonu a dalšího stavebního materiálu různé tvrdosti. Pro naše řetězové pily K970 Chain a K6500 Chain.

STĚNOVÉ PILY



HUSQVARNA WS 482 HF

Vysoká frekvence, bezdrátové dálkové ovládání, diamantové kotouče 600–1600 mm, 28,0 kg, hloubka řezu 730 mm.



HUSQVARNA WS 440 HF

Vysoká frekvence, bezdrátové dálkové ovládání, diamantové kotouče 600–1200 mm, 25,0 kg, hloubka řezu 530 mm.



HUSQVARNA WS 220

Vysoká frekvence, bezdrátové dálkové ovládání, diamantové kotouče 500–900 mm, 19,0 kg, hloubka řezu 395 mm.



HUSQVARNA WS 463

Hydraulicky poháněná, dálkové řízení, diamantové kotouče 600–1600 mm, 22,0 kg, hloubka řezu 730 mm.

LANOVÁ PILA



HUSQVARNA CS 2512

Rychlost lana 20 nebo 25 m/s, kapacita zásobníku 12 m (připraveno k použití 15 m), 150 kg.



HUSQVARNA CS 10

Rychlost lana 24 m/s, kapacita zásobníku 10 m, 138/135 kg.

POHONNÉ ZDROJE



HUSQVARNA PP 490

20 kW, 23,4 kg.



HUSQVARNA PP 440 HF

15 kW, 18,0 kg.



HUSQVARNA PP 220

6,5 kW, 10,0 kg.



HUSQVARNA PP 65

3fázový/1fázový 7/4 kW, 9,5 kg.



HUSQVARNA PP 455 E

65 l/min, 230 bar, 25 kW, 139 kg.



HUSQVARNA PP 325 E

40 l/min, 140 bar, 9,3 kW, 95 kg.



HUSQVARNA PP 518

20, 30, 40 l/min, 140 bar, 10,4 kW, 145 kg.

DEMOLIČNÍ ROBOTY



HUSQVARNA DXR 310

22 kW, 2 020 kg, dosah 5,5/5,2 m nahoru/dopředu včetně nástroje. Řídicí systém: modulární, digitální PLC založené na CAN.



HUSQVARNA DXR 300

22 kW, 1 960 kg, dosah 5,5/5,1 m nahoru/dopředu včetně nástroje. Řídicí systém: modulární, digitální PLC založené na CAN.



HUSQVARNA DXR 270

19 kW, 1 750 kg, dosah 4,8/4,5 m nahoru/dopředu včetně nástroje. Řídicí systém: modulární, digitální PLC založené na CAN.



HUSQVARNA DXR 250

19 kW, 1 620 kg, dosah 4,8/4,5 m nahoru/dopředu včetně nástroje. Řídicí systém: modulární, digitální PLC založené na CAN.



HUSQVARNA DXR 140

15 kW, 985 kg, dosah 4,4/3,7 m nahoru/dopředu včetně nástroje. Řídicí systém: modulární, digitální PLC založené na CAN.



HUSQVARNA DSS 200

Pro demoliční roboty řady DXR od společnosti Husqvarna. Ocelové nůžky k demoliaci staveb, potrubí, výrobních nádrží a zásobníků. Ideální pro citlivé oblasti, jako je zpracovatelský průmysl.



HUSQVARNA DCR 300 A DCR 100

Pro demoliční roboty řady DXR od společnosti Husqvarna. S těmito výkonnými drtiči snadno rozdrtíte betonové zdi s tloušťkou větší než 400 mm, schodiště, pilíře, atd.



NOVINKA

LOPATY HUSQVARNA

K dostání ve třech velikostech. Pro model DXR 140: Standardní 52 cm/55 litrů. Široká 77 cm/60 litrů. Úzká 30 cm/40 litrů. Ostatní modely DXR: Standardní 52 cm/85 litrů. Široká 77 cm/105 litrů. Úzká 30 cm/40 litrů.

ŘEZÁNÍ SPÁR



HUSQVARNA FS 7000 D

Diamantový kotouč max 1000 mm,
1032 kg, hloubka řezu 411 mm,
55,4 kW *.

HUSQVARNA FS 6800 D

Diamantový kotouč max 1000 mm,
857 kg, hloubka řezu 415 mm,
50,7 kW *.

HUSQVARNA FS 5000 D

Diamantový kotouč max 900 mm,
771 kg, hloubka řezu 374 mm,
35,5 kW *.

HUSQVARNA FS 4800 D

Diamantový kotouč max 900 mm,
680 – 695 kg, hloubka řezu 381 mm,
35 kW *.

HUSQVARNA FS 3500 G

Diamantový kotouč max 750 mm,
419 kg, hloubka řezu 311 mm,
27,5 kW *.

NOVINKA



HUSQVARNA FS 500 SERIES

Diamantový kotouč max 600/500 mm,
hloubka řezu 241/179 mm, 231/197 kg,
FS 524, benzin, 15,5 kW *. FS 513, benzin,
8,7 kW *.



HUSQVARNA FS 400 SERIES

Diamantový kotouč max 500 mm, hloubka
řezu 189 mm, 163/145 kg, FS 413, benzin, 8,7
kW *. FS 410, nafta, 6,6 kW *.



HUSQVARNA FS 400 LV

Diamantový kotouč max 450 mm, hloubka
řezu 162 mm, 99 kg, 8,7 kW *.



HUSQVARNA FS 300 SERIES

Diamantový kotouč max 350 mm, hloubka
řezu 122/125 mm, 64/54 kg, FS 309, benzin,
6,6 kW *. FS 305, benzin, 4,2 kW *.

PILY ULTRA EARLY ENTRY™



HUSQVARNA SOFF-CUT 4200

Diamantový kotouč
max 350 mm, hloubka
řezu max 76 mm,
221 kg, 17,2 kW *.



HUSQVARNA SOFF-CUT 4000

Diamantový kotouč
max 350 mm, hloubka
řezu max 70 mm,
191 kg, 14,9 kW *.



HUSQVARNA SOFF-CUT 2000e

Diamantový kotouč
max 250 mm, hloubka
řezu max 38 mm,
144 kg, 6,5 kW *.



HUSQVARNA SOFF-CUT 150

Diamantový kotouč
max 150 mm, hloubka
řezu max 30 mm,
39 kg, 3,3 kW *.

LEŠTĚNÍ A BROUŠENÍ POVRCHŮ

HUSQVARNA PG 820 RC

13,0 kW, 400 V,
3 fáze, brusná šířka
820 mm, brusný
kotouč 3×270 mm,
536 kg.



HUSQVARNA PG 820

12,5 kW, 400 V, 3 fáze, brusná šířka
820 mm, brusný kotouč 3 × 270 mm,
440 kg.



HUSQVARNA PG 680 RC

13,0 kW, 400 V,
3 fáze, brusná šířka
680 mm, brusný
kotouč 3 × 230 mm,
498 kg.



HUSQVARNA PG 680

12,5 kW, 400 V, 3 fáze, brusná šířka
680 mm, brusný kotouč 3 × 230 mm,
385 kg.



HUSQVARNA PG 530

3,75/4,75 kW,
230/400 V, 1 nebo
3 fáze, brusná šířka
530 mm, brusný
kotouč 3 × 230 mm,
200/216 kg.



HUSQVARNA PG 450
2,2 kW, 230 V, 1 fáze,
brusná šířka 450 mm,
109 kg.



HUSQVARNA PG 400
4 kW, 400 V, 3 fáze,
brusná šířka 400 mm,
115 kg.



HUSQVARNA PG 280
2,2/3,0 kW, 230/400 V,
1/3 fáze, brusná šířka
280 mm, 70 kg.



HUSQVARNA
DC 6000
5,75 kW, 400 V, 16 A,
420 mbar, 290 kg.



HUSQVARNA
DC 3300
3,3 kW, 230 V, 16 A,
300 mbar, 97 kg.



HUSQVARNA
DC 3000
2,4 kW, 230 V, 16 A,
254 mbar, 55 l, 27,5 kg.



HUSQVARNA
DC 1400
1,2 kW, 230 V, 16 A,
230 mbar, 55 l, 16 kg.

NOVINKA

VRTAČKY



HUSQVARNA DM 650
3 000/6 000 W, třífázové nebo jednofázové napájení, doporučený průměr vrtáku 112 – 600 mm, 14,0 kg.



HUSQVARNA DM 406 H
120/230/340/580/980/1 400 ot./min., doporučený průměr vrtáku 0 – 650 mm, 16,0 kg.

HUSQVARNA DM 340
3 300 W, jednofázové napájení, doporučený průměr vrtáku 50 – 400 mm, 14,0 kg.



HUSQVARNA DM 280
2 700 W, jednofázové napájení, doporučený průměr vrtáku, nízká rychlost 50 – 350 mm, vysoká rychlost 25 – 250 mm, 13,0 kg.



HUSQVARNA DM 230
1 900 W, jednofázové napájení, doporučený průměr vrtáku 150 mm, ruční provedení 80 mm, 7,0 kg.

HUSQVARNA DM 220
1 900 W, jednofázové napájení, doporučený průměr vrtáku 150 mm, ruční provedení 80 mm, 7,5 kg.

VRTACÍ STOJANY



HUSQVARNA DS 900
Ø 900 mm, délka vrtáku 944 mm, 32,0 kg.



HUSQVARNA DS 450
Ø 450 mm, délka vrtáku 700 mm, 24,0 kg.



HUSQVARNA DS 250/DS 250 SINGLE SPEED
Ø 250 mm, délka vrtáku 685 mm, 16,0 kg.



HUSQVARNA DS 150
Ø 150 mm, délka vrtáku 495 mm, 15,5 kg.

HUSQVARNA DS 50 GYRO
Ø 350 mm délka vrtáku 670 mm, 56 kg.



HUSQVARNA DS 40 GYRO
Ø 150 mm, délka vrtáku 600 mm, 30 kg.



AUTOMATICKÝ VRTACÍ SYSTÉM

HUSQVARNA AD 10
3,6 kg, rychlost 0 – 3,2 m/min v obou směrech.



VAKUOVÉ ČERPADLO

HUSQVARNA VP 200
0,55 kW, 200 l/min, 19,0 kg.



VRTAČKY SE STOJANY



HUSQVARNA DMS 240
2400 W, 1 fáze, max Ø 250 mm, 25,0 kg.



HUSQVARNA DMS 160 AT/A
1550 W, 1 fáze, max Ø 120 mm, 12,0/10,5 kg.

PILY NA DLAŽDICE



HUSQVARNA TS 230 F
800 W, max Ø 230 mm, max hloubka řezu 46 mm, 16,5 kg.



HUSQVARNA TS 73 R
1000 W, 110/230 V, max Ø 230 mm, max hloubka řezu 50/100 mm, 47 kg.



HUSQVARNA TS 66 R
800 W, max Ø 200 mm, max hloubka řezu 40 mm, 41 kg.



HUSQVARNA TS 60
1800 W, max Ø 254 mm, max hloubka řezu 78 mm, 36 kg.

PILY NA ZDIVO



HUSQVARNA TS 400 F
1500/2200/2700 W, max Ø 400 mm, max hloubka řezu 125/230 mm, 96 kg.



HUSQVARNA TS 350 E
1500/2200/2700 W, max Ø 350 (300) mm, max hloubka řezu 100 (80) mm, 92 kg.



HUSQVARNA TS 300 E
2200/2700 W, max Ø 300 (350) mm, max hloubka řezu 80 (100) mm, 82 kg.



HUSQVARNA TS 100 R
2200/2700 W, max Ø 350 mm, max řezací hloubka 105 mm, 106 kg.

BENZINOVÉ ROZBRUŠOVACÍ PILY



HUSQVARNA K 1260

119 ccm, 5,8 kW, 13,7/14,4 kg, rozměr kotouče 350/400 mm, hloubka řezu 125/145 mm.



HUSQVARNA K 970

94 ccm, 4,8 kW, 10,9/11,9 kg, rozměr kotouče 350/400 mm, hloubka řezu 125/145 mm.



HUSQVARNA K 760 / K 760 OLEJEM OILGUARD

74 ccm, 3,7 kW, 9,6 / 9,5 kg, rozměr kotouče 300/350 mm, hloubka řezu 100/125 mm.



HUSQVARNA K 970 RESCUE

94 ccm, 4,8 kW, 11,0 kg, rozměr kotouče 350 mm, hloubka řezu 125 mm.



HUSQVARNA K 970 RING

94 ccm, 4,8 kW, 13,8 kg, rozměr kotouče 370 mm, hloubka řezu 270 mm.



HUSQVARNA K 760 CUT-N-BREAK

74 ccm, 3,7 kW, 11,1 kg, rozměr kotouče 230 mm, hloubka řezu 400 mm.



HUSQVARNA K 970 CHAIN

94 ccm, 4,8 kW, 9,7 kg, délka lišty 350 mm, hloubka řezu 400 mm.



HUSQVARNA K 760 RESCUE

74 ccm, 3,7 kW, 9,6 kg, rozměr kotouče 300 mm, hloubka řezu 100 mm.

PILY NA KOLEJNICE



HUSQVARNA K 1260 RAIL

119 ccm, 5,8 kW, 20,5/21,1 kg (včetně RA10), rozměr kotouče 350/400 mm, hloubka řezu 125/145 mm.

HYDRAULICKÉ ROZBRUŠOVACÍ PILY



HUSQVARNA K 3600 MK II

140 bar/40 l/min, 4,3 kW, 8,3 kg, rozměr kotouče 370 mm, hloubka řezu 270 mm.

HUSQVARNA K 2500

140 bar/40 l/min, 5,2 kW, 8,3 kg, rozměr kotouče 400 mm, hloubka řezu 145 mm.

PNEUMATICKÉ ROZBRUŠOVACÍ PILY



HUSQVARNA K 40

7 kp/cm², 3,2 kW, 9,9 kg, rozměr kotouče 350 mm, hloubka řezu 125 mm.

ELEKTRICKÉ ROZBRUŠOVACÍ PILY



HUSQVARNA K 6500

230/240 V, 5500 (3 fáze)/3000 (1 fáze) W, 10,0 kg, velikost kotouče 400 – 415 mm, hloubka řezu 145 mm.



HUSQVARNA K 6500 RING

230/240 V, 5500 (3 fáze)/3000 (1 fáze) W, 13,1 kg, velikost kotouče 370 mm, hloubka řezu 270 mm.



HUSQVARNA K 6500 CHAIN

230/240 V, 5500 (3-fáze)/3000 (1-fáze) W, 91 kg, délka lišty 300, 350 or 400 mm, prořez 350, 400 nebo 450 mm.



HUSQVARNA K 3000 CUT-N-BREAK

230/120/110 V, 2700/1800/2200 W, 10,4 kg, rozměr kotouče 230 mm, hloubka řezu 400 mm.



HUSQVARNA K 3000 VAC

230/120/110 V, 2700/1800/2200 W, 8,9 kg (včetně přídavné odsávací jednotky 1 kg), rozměr kotouče 350 mm, hloubka řezu 119 mm (včetně přídavné odsávací jednotky).



HUSQVARNA K 3000 WET

230/120/110 V, 2700/1800/2200 W, 8,5 kg, rozměr kotouče 350 mm, hloubka řezu 125 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ROZBRUŠOVACÍM PILÁM



HUSQVARNA RA 10

Přídavné řezací zařízení pro K 1260 Rail, 5,3 kg.



HUSQVARNA FC 40

Průtokový a tlakový regulátor 40, 30 nebo 20 l/min, 140 Bar, 4,2 kg.



HUSQVARNA WT 15

Elektrické čerpadlo 220/110 V. Pojme 15 litrů. Napájené bateriemi, akumulátorový systém Gardena Li-Ion 18,5 V.



K 3000 VAC ATTACHMENT

Ideální sběr prachu pro řezání bez použití vody. Vhodná pro modely K 3000 Wet a K 3000 Vac.



PŘETLAKOVÁ NÁDRŽ NA VODU S HADICÍ

Pojme 13,3 litrů spolu s 3 metrovou hadicí.

VOZÍKY PRO ŘEZÁNÍ



HUSQVARNA KV 970/1260

Vozík pro řezání navržený pro K 970 a K 1260. Nádrž na vodu 13,3 l.



HUSQVARNA KV 760

Vozík pro řezání navržený pro K 760. Nádrž na vodu 13,3 l.

VYBAVENÍ

NEŽ ZAČNETE, ZKONTROLUJTE SVÉ OSOBNÍ VYBAVENÍ!

Tvrdá práce se odráží ve velkém opotřebování vašeho osobního vybavení. Není už na čase obnovit šatník? Příslušenství a ochranné vybavení Husqvarna vám pomohou pracovat bezpečněji a efektivněji.

KANYSTR NA OLEJ A PALIVO

Naše řada příslušenství zahrnuje také olej pro dvoutaktní motory přizpůsobený celé řadě pracovních aplikací a olej pro vzduchový filtr, který je biologicky odbouratelný. Kanystr na benzin vyvinutý v naší společnosti pojme 6 l benzínu a je vybaven účinným řízením hladiny.



CHRÁNIČE SLUCHU S FM RÁDIEM

Vynikající kvalita zvuku a komfortní provedení. Chrániče jsou vybaveny audio vstupem 3,5 mm (AUX) pro přehrávač hudby a vysílačku. K dostání také ve verzích se sluchátkovým obloukem nebo přípravou k montáži na přilbu.



RUKAVICE, CLASSIC

Odolné rukavice univerzální velikosti s dlaní z vyčiněné kozinky s tkaninou Spandex na hřbetu. Pogumované manžety s bavlněným lemem, aby rukavice dobře seděly kolem zápěstí.

OCHRANNÉ BRÝLE, ŘADA CLEAR X

Ochranné brýle s čirými skly, odolnými proti poškrábání, nastavitelné obroučky a skla, která se dají vychýlit. Schváleny podle EN 166 a Ansi Z87+.



RESPIRÁTOR

Ochrana proti velmi malým, suchým částicím, které škodí zdraví, a částicím zachyceným ve vodě. Vzduchový otvor pro snadné vydechování a zamezení kondenzaci a tvorbě vlhkosti. Schválení podle normy EN 149: 2001, třída FF P3.



OCHRANNÉ HOLÍNKY/KOTNÍKOVÉ BOTY

Obuv pro řezání ze schválené gumy odolné ohni a zesílené okování. Neklouzavá podrážka připravená pro hřeby a chránič kotníku. Volný střih a drážky na podpatku pro snadné vyzutí. Schváleny podle EN 345 SB E.

OCHRANNÁ PŘILBA

Mimořádně velké hledí, chránič krku a chrániče sluchu. Schválena podle současných norem EN a ANSI.

CHRÁNIČ SLUCHU S NOSNÝM OBLOUKEM

Pohodlný a lehký s nastavitelným, polstrovaným sluchátkovým páskem. Provedení umožňuje 20 % seřízení přitlaku. Schválen podle současných norem EN.



ROZBRUŠOVÁNÍ

POSAĎTE ROZBRUŠOVACÍ PILY NA NOVÁ KOLA!

NOVINKA

NOVINKA

HUSQVARNA KV 970/1260 A KV 760

Tyto kompaktní vozíky pro řezání určené pro benzinové rozbrušovací pily Husqvarna usnadňují řezání s rovnou nebo zakřivenou trajektorií a řezání v blízkosti obručků. Zároveň zbavují uživatele části námahy. Vozíky se nyní dodávají s nádrží na tlakovou vodu o objemu 13,3 l a s třímetrovou hadicí pro připojení k vodní trysce na krytu kotouče. Díky této nové funkci může voda proudit bez přerušení i při práci s pilou bez vozíku.

PRACUJTE CHYTŘEJI A BEZPEČNĚJI!

Nahlédněte do naší uživatelské příručky pro rozbrušovací pily – a objevte bezpečnější, ergonomičtější a účinnější způsoby práce s ručními rozbrušovacími pilami. Příručku můžete stahovat z obchodu App Store (pro zařízení iPad) nebo z naší webové stránky (v PDF verzi pro osobní počítače a jiná digitální zařízení).

Available on the
App Store



STÁHNOUT
ZDARMA!



ŘEZÁNÍ SPÁR

HUSQVARNA FS 3500 G – NÁVRAT ZTRACENÉHO SYNA



NOVINKA

HUSQVARNA FS 3500 G

Výrobce motoru: Kohler Diamantový
kotouč max. 750 mm. Max. hloubka
řezání 311 mm. Hmotnost 419 kg.

Jsme rádi, že můžeme oznámit návrat výrobku, který si mnozí příznivci značky Husqvarna velmi oblíbili: aktuální verze robustní a spolehlivé řezačky spár s benzinovým pohonem Husqvarna FS 3500 G je tu. Pro všechny z vás, kteří jste dosud neměli to potěšení: Jde o obratnou pilu střední velikosti s vlastním pohonem konstruovanou pro snadné ovládání a přepravu a snadnou údržbu, která je vynikající pro vysprávký a opravné práce.

Nová řezačka Husqvarna FS 3500 G je ideální pro menší až středně velké pracovní úkoly. Je vybavena benzinovým motorem o výkonu 27,5 kW a napínačem řemene s automatickým nastavením pro maximální komfort a životnost řemenu. Hloubka řezání dosahuje až 311 mm při použití diamantového kotouče o velikosti 750 mm. Vhodná i pro půjčovny strojů díky nastavitelným řidítkům, palivovému uzávěru a indikátorem množství paliva, otáčkoměrem a hodinometrem. Mezi volitelná příslušenství patří souprava vodního čerpadla a osvětlovací souprava.

Další informace získáte na telefonní lince společnosti Husqvarna nebo u nejbližšího prodejce strojů Husqvarna. Kontaktní údaje a příjezdové mapy naleznete na stránce www.husqvarnacp.com

SOFF-CUT

VYTVOŘENÍ KONTRAKČNÍCH SPOJŮ UŽ JEDNU HODINU PO VYLITÍ!



Husqvarna Soff-Cut je ideální systém k včasnému vyřezání kontrakčních spojů po vylití betonových desek. Jde o nejlepší způsob minimalizace nebezpečí vzniku náhodných trhlin, které patří mezi nejnákladnější a nejnejpříjemnější problémy, s nimiž se musejí potýkat dodavatelé betonu. Mezi hlavní přínosy patří vysoká produktivita v kombinaci s možností vylití a řezání ve stejný den a samozřejmě čistý výsledek díky nízkým hloubkám řezání.

PROBLÉM: NAHODILÉ TRHLINY

Beton při vysychání a usazování vytváří vnitřní napětí. Ovládání trhlin znamená, že tyto tlaky jsou uvolňovány dříve, než dojde k samovolnému uvolnění v podobě náhodné trhliny.

ŘEŠENÍ: VČASNÉ VYTVOŘENÍ ROVNÝCH SPOJŮ

Řezání drážek za sucha bude v zelené zóně se systémem Husqvarna Soff-Cut Ultra Early Entry™ – během jedné nebo dvou hodin po dokončení. Technologie Soff-Cut od společnosti Husqvarna je založena na kombinaci kotouče a skluzové desky Soff-Cut. Horní řezací rotace kotouče v kombinaci se skluzovou deskou tlačí na povrch a zabraňuje tvorbě odštěpků a nečistot. Se systémem Soff-Cut můžete řezat v zelené zóně v rámci dokončovacího procesu a lépe tak kontrolovat trhliny.

**NASKENUJTE KÓD
A PODÍVEJTE SE, JAK PRACUJE!**

<https://www.youtube.com/watch?v=KMPriil8ZRM>



DRTIČE

Drtiče osvědčují svůj prvotřídní výkon v řadě použití, jako jsou demolice betonových a cihlových staveb, schodišť, střech a také citlivých částí budov.



DRAPÁKY

Otočné multidrapáky mají nízkou provozní hmotnost a velkou kapacitu uchopení. Demoliční výkon zvyšují také velká nosnost a velká uchopovací síla.



ŠTÍPACÍ NŮŽKY

Otočné ocelové nůžky s nízkou hmotností a velkou stříhací silou. Ideální pro přesnou práci v omezených prostorových podmínkách s vysokými požadavky na stříhací sílu.



LOPATY

Pro roboty řady DXR od společnosti Husqvarna je nyní k dostání nová řada lopat ve standardním, širokém a úzkém provedení pro splnění různých požadavků na výkopové práce.



NOVINKA

HUSQVARNA DXR 140

Náš nejkompaktnější robot pro dálkovou demolici. Všestranný pomocník díky řadě přídatných prvků, jako jsou drapáky, lopaty, drtiče nebo nůžky. Úzké provedení je vhodné pro demoliční práce v omezených prostorových podmínkách.



HUSQVARNA DXR 300

Náš nejvýkonnější robot pro dálkovou demolici s nízkou hmotností a ohromujícím bouracím výkonem. S kladivem SB 302 nabízí nejvyšší bourací výkon ve své hmotnostní třídě.



„Tyto roboti jsou tou nejlepší věcí, kterou si moje výkazy příjmů a nákladů mohly přát.“

**DUKE LONG, VLASTNÍK SPOLEČNOSTI
INTERSTATE SAWING WEST BEND,
WI, USA**



DÁLKOVĚ OVLÁDANÁ DEMOLICE

DÁLKOVĚ OVLÁDANÍ POMOCNÍCI PŘIPRAVENI UJMOUT SE NEJNÁROČNĚJŠÍ PRÁCE

Jestliže je demolice pro stavební dělníky příliš náročná, nebezpečná nebo časově náročná, přichází na řadu tyto dálkově ovládané roboty s třífázovým elektrickým napájením. S různými nástroji je můžete použít k lámání a sekání, drcení, stříhání kovů, hloubení, nabírání, přebírání a zdvihání. Pět modelů DXR dodáváme s různými balíčky funkcí v celkem 17 variantách.

POUŽITÍ VE STAVEBNICTVÍ

S robotem DXR můžete demontovat těžké venkovní i vnitřní betonové, cihlové nebo ocelové konstrukce, a to i na místech, kde platí přísné hlukové a vibrační požadavky. DXR je ideální stroj k bourání dílčích konstrukcí, jako jsou schodiště, která vyžadují vysokou přesnost.

Robot DXR je schopen projet malými otvory nebo ho můžete spustit do úzkých šachet, zatímco jeho obsluha zůstává v bezpečné a komfortní vzdálenosti. Robot DXR bezpečně a jednoduše dopraví těžký stavební materiál z místa demolice na venkovní haldu.

SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

Jestliže robota DXR od společnosti Husqvarna doplníte o vylepšené chlazení (P2), které je dostupné pro všechny modely robotů DXR s výjimkou DXR 140, může robot pracovat bez přestání na plný výkon i v prostředí s vyššími teplotami. Zvýší tím jeho produktivitu při nasazení v cementářských pecích nebo ocelárnách.

Jestliže robota DXR doplníte tepelnou ochranou (P3), můžete ho použít také k odstruskování v tavicích pecích a v podobných prostředích. Balíček P3 chrání důležité části robota před poškozením sálajícím a vodivým teplem. K dispozici pro modely DXR 270, DXR 300 a DXR 310.

Hydraulická sada pro mimořádné funkce

Souprava na ochranu válců (C2+C3)

Balíček chlazení pro sadu přídatných jednotek

Ochrana hadic


Hydraulický olej odolný proti požáru

Ocelové pásy

Ocelové patky

Prodlužovací sada pro chlazení kladiva
Sada na ochranu proti přehřátí pro SB202/ SB302 (objednává se samostatně)


HYDRAULICKÁ FUNKCE (P1)



VYLEPŠENÉ CHLAZENÍ (P2)



TEPELNÁ OCHRANA (P3)



● = tovární instalace

● = dodatečná instalace

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE

JE TO TVRDÁ PRÁCE – POMŮŽEME VÁM JI ZVLÁDNOUT

Řezání tvrdých materiálů, jako jsou beton nebo žula, je obvykle tvrdá práce. Existují ale způsoby, jak si ji ulehčit. Nezáleží na tom, jaký výkon má vaše pila na beton nebo úhlová bruska, protože budou vždy pracovat jen tak dobře jako kotouč použitý k práci. Vytvořili jsme proto tři výkonnostní stupně diamantových nástrojů – Gold, Silver a Bronze. Získáte tak lepší nástroj ke své práci.

ODBORNÍCI NA DIAMANTOVÉ NÁSTROJE

Společnost Husqvarna je předním světovým vývojářem a výrobcem diamantových nástrojů pro řezání a vrtání do betonu a dalších stavebních materiálů. Dodáváme profesionálním stavebním firmám, řemeslníkům a půjčovnám po celém světě miliony diamantových nástrojů – pilové listy, vrtáky, lana a brusné nástroje.

Další informace získáte na telefonní lince společnosti Husqvarna nebo u nejbližšího prodejce strojů Husqvarna. Kontaktní údaje a příjezdové mapy naleznete na stránce www.husqvarnacp.com

*Tommy, dlaždič
Dnešní úkol: Vyřiznutí betonových desek
podle požadovaného tvaru a velikosti
Stroj: Husqvarna K 760
Kotouč: Husqvarna MT*

*Malek, stavař
Dnešní úkol: Kompletní řezání
na staveništi
Stroj: Husqvarna K 970
Kotouč: Husqvarna Vari-Cut™*

LEPŠÍ NÁSTROJ PRO KAŽDOU PRÁCI

GOLD

Vytvořeno pro intenzivní profesionální použití se speciálním zaměřením. Maximální rychlost řezání a zvýšená odolnost proti opotřebování při řezání a vrtání v náročných podmínkách.



*Dick, specialista na řezání
Dnešní úkol: Vyříznout nové otvory
do betonových zdí.
Stroj: Husqvarna K6500
Kotouč: Husqvarna Diagrip S*

SILVER

Vytvořeno pro všestranné profesionální použití. Vysoká rychlost řezání a zvýšená odolnost proti opotřebování při běžném řezání a vrtání.



BRONZE

Vytvořeno pro příležitostné použití. Dostatečný výkon za odpovídající cenu pro běžné řezání a vrtání.



*„Husqvarna poskytuje prvotřídní servis.
Při práci se stroji nemyslíme na problémy,
protože víme, že když se něco pokazí, stačí
zvednout telefon a přivolat pomoc.“*

**JIMMY JOHANSSON, GÖTEBORGS RIVTEAM,
GOTHENBURG, SVÉDSKO**

SERVISNÍ SLUŽBY HUSQVARNA

ODBORNÍ TECHNICI

HUSQVARNA

– VŽDY K VAŠIM SLUŽBÁM

Jako profesionální uživatel musíte mít jistotu, že vaše vybavení a diamantové nástroje budou vždy v takovém stavu, abyste mohli svou práci odvést profesionálně a bez jakýchkoliv prostojů. Při napjatém časovém harmonogramu jsou poruchy nepřípustné a jestliže se objeví něco neočekávaného, musíte problém okamžitě vyřešit.

Výrobky Husqvarna jsou vyrobeny pro dlouhodobou spolehlivou práci v náročných podmínkách. Všechny stroje používané profesionály jsou však vystaveny velkému opotřebenosti, takže se o ně musíte řádně starat. Nejlepším způsobem, jak předejít problémům, nežádoucím prostojům a neplánovaným výpadkům v produktivitě, jsou pravidelné kontroly strojů autorizovaným technikem společnosti Husqvarna, který odhalí potenciální zdroje poruch a vymění opotřebované díly ještě před vznikem problému. Stačí udržovat stroj v řádném stavu podle servisního harmonogramu. Preventivní servis strojů můžete naplánovat s dostatečným předstihem a omezit tak výpadky v práci na minimum.

ZÁKLADNÍ SERVISNÍ ÚKONY ZVLÁDNETE SAMI

Každodenní prohlídku a další menší servisní úkony můžete provádět vlastními silami s případnou pomocí instruktážních filmů dostupných na našem oficiálním YouTube kanálu a servisních pokynů, které jsou součástí návodů k použití všech výrobků Husqvarna. Můžete si je zdarma stáhnout z naší webové stránky. Ideální situace pak je, když má vaše společnost vlastní dílnu, která se o tyto úkony postará.



O ZBYTEK SE POSTARAJÍ ODBORNÍCI

Náročnější servisní úkony a opravy by měli vždy provádět speciálně vyškolení technici společnosti Husqvarna. Mnozí naši zákazníci – profesionální uživatelé a půjčovny strojů – již svěřili technický servis místnímu servisnímu centru Husqvarna. V mnohých případech je to pro naše zákazníky cenově nejvýhodnější řešení.

HUSTÁ SERVISNÍ SÍŤ

Rostoucí poptávka po technickém servisu přiměla společnost Husqvarna investovat do vytvoření husté a efektivní servisní sítě budované na principech odborného technického zázemí, účinné logistiky a digitální technologie. Ředitel společnosti Husqvarna pro globální servis Richard Bälter ve svém hlasu jen těžce skrývá hrdost, když chválí terénní techniky společnosti:

„Naši kvalifikovaní a vysoce angažovaní terénní servisní pracovníci myslí vždy na zákazníka. Tito lidé dokonale znají výrobky Husqvarna a svým zákazníkům poskytnou vždy ten nejlepší možný servis a rady. Když jim svěříte údržbu svých strojů, můžete se soustředit jen na svou práci!“



www.husqvarnaccp.com